



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39 a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400;
fax. +387 33 726 423;
e – mail: info@voda.ba.

Broj: **10-972-9/16**
Datum: 26.12.2016. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka d) i člana 70. stavovi (1),(4) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Preporuke iz Zapisnika broj: 10-972-8/16 od 23.12.2016. godine, uz primjenu **otvorenog postupka**, donosim

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke usluga
„Hidrografsko snimanje i kontrola kvaliteta sedimenta akumulacije Hazna u
Gradačcu“
Obavještenje o nabavci br.: 1132-1-2-135-3-88/16

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke **usluga „Hidrografsko snimanje i kontrola kvaliteta sedimenta akumulacije Hazna u Gradačcu“** iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije ocijenjena kao prihvatljiva.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo.

Član 3.

Ova odluka će se objaviti na web-stranici www.voda.ba, istovremeno s upućivanjem odluka ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. Stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 10-972-2/16 od 26.10.2016. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 34.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-2-135-3-88/16 je poslato na objavu i objavljeno na portalu javnih nabavki dana 16.11.2016. godine.

Sa portala e-Nabavke Tendersku dokumentaciju su preuzeli sljedeći ponuđači:

1. Ekapija d.o.o. Beograd
2. Infostrim d.o.o. Beograd
3. BBS Europe d.o.o. Istočno Sarajevo
4. GEOBIRO d.o.o. Konjic
5. Rudarski institut d.d. Tuzla
6. Trafficon d.o.o. Odžak
7. Institut za vode d.o.o. Bijeljina
8. METRIX-INŽENJERING d.o.o. Tuzla
9. IGH d.o.o. Mostar
10. Geotehnički studio d.o.o. Zagreb
11. GEOTEHNIKA 94 d.o.o. Mostar
12. Geodata d.o.o. Jajce
13. GEO-CENTAR d.o.o. Banja Luka
14. HARPHA SEA, d.o.o. Koper
15. ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo
16. ZEDIS d.o.o. Zenica

Na adresu Agencije su pristigle sljedeće ponude:

R. broj	PONUĐAČ	Cijena na (javnom) otvaranju KM (bez PDV-a)
1.	Grupa ponuđača: Trafficon d.o.o. Odžak (predstavnik ponuđača) MIG d.o.o. Slavonski Brod Institut za vode Bijeljina	29.000,00
2.	Grupa ponuđača: Angermeier d.o.o. Sarajevo (predstavnik ponuđača) i Dvokut pro d.o.o. Sarajevo	31.300,00

Komisija za nabavku imenovana je Rješenjem broj: 10-972-5/16 od 09.12.2016. godine. Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila zapisnik o otvaranju ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- Da je ukupan broj preuzimanja tenderske dokumentacije 16 (šesnaest).
- Da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dva).
- Da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude.
- Da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.
- Da su ponude 2 (dva) ponuđača ocijenjene kao neprihvatljive.
- Da nijedna ponuda nije ocijenjena kao prihvatljiva.

Odbijaju se ponude grupe ponuđača **Trafficon d.o.o. Odžak, MIG d.o.o. Slavonski Brod i Institut za vode Bijeljina i grupe ponuđača Angermeier d.o.o. Sarajevo i Dvokut pro d.o.o. Sarajevo** obzirom da su navedeni ponuđači dostavili nepotpune ponude koje nisu u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Grupa ponuđača **Trafficon d.o.o. Odžak, MIG d.o.o. Slavonski Brod i Institut za vode Bijeljina** nije ispunila uslov za kvalifikaciju iz tačke 3.1 alineja d) stav 3. Tenderske dokumentacije kojim se od ponuđača traži da je tehnički i profesionalno sposoban za realizaciju predmetnog ugovora, tj. da tehnička lica ili tehnički organi koji su uključeni ispunjavaju sljedeće kriterije:

I. vođa radnog tima - dipl.ing.geodezije sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom u struci od minimum 10 godina sa posebnim iskustvom na poslovima ovog projekta.

II. dipl.ing geodezije sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom u struci od minimum 5 godina sa posebnim iskustvom na hidrografskom snimanju

III. 2 dipl.inž.hemije ili tehnologije sa radnim iskustvom u struci od minimum 5 godina i iskustvom na poslovima traženih projektnim zadatkom.

Naime, u ponudi navedene grupe ponuđača vođa radnog tima - dipl.ing.geodezije i ključne osobe iz oblasti hemije/tehnologije u svom CV-u nemaju navedene reference za posao koji je predmet nabavke. Također, CV ključne osobe iz oblasti hemije/tehnologije je dostavljen na engleskom jeziku što nije u skladu sa tačkom 4.5 predmetne tenderske dokumentacije.

Grupa ponuđača **Angermeier d.o.o. Sarajevo i Dvokut pro d.o.o. Sarajevo** nije pravilno ispunila Obrazac za cijenu ponude (Aneks II), odnosno navela je istu jediničnu i ukupnu cijenu za tačku 3. Obrazca za cijenu ponude „Kontrola kvaliteta sedimenta parametara datih u projektnom zadatku“. Nadalje, navedena grupa ponuđača nije ispunila uslov za kvalifikaciju iz tačke 3.1 alineja d) stav 1. Tenderske dokumentacije kojim se od ponuđača traži da je tehnički i profesionalno sposoban za realizaciju predmetnog ugovora, tj. da posjeduje uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora, u proteklih (pet) godina, u skladu sa predmetom nabavke, a koji se odnosi hidrografsko snimanje jezera, akumulacija ili većih vodotoka sa formiranjem GPS mreže za potrebe snimanja i uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora, u proteklih 5 (pet) godina, u skladu sa predmetom nabavke, a koji se odnosi na ispitivanje kvaliteta sedimenta (mulja) sa izjavom da je izvođač u mogućnosti provesti ispitivanje svih parametara traženih projektnim zadatkom. Navedena grupa ponuđača nije dostavila niti jednu od traženih referenci.

Također, navedena grupa ponuđača u svojoj ponudi nije dostavila CV za dvije ključne osobe iz oblasti hemije ili tehnologije tačka, a što je traženo tačkom 3.2. alineja d) stav 2) tenderske dokumentacije i nije ispunila tabelu iz projektnog zadatka u koju je predviđeno da se unesu podaci o standardu/metodi i cijeni pojedinačnih uzoraka za kontrolu kvaliteta sedimenta.

U postupku donošenja ove odluke, Komisija je pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađeni razlozi, nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Ocijenjeno je da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. U postupku predmetne nabavke utvrđeno je da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA:

Učesnik u postupku, koji nije zadovoljan ovom odlukom, može u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke izjaviti žalbu zbog povrede odredaba Zakona o javnim nabavkama. Žalba se podnosi u najmanje 3 primjerka „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo. Žalilac je obavezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 500,00 KM (član 108. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH).



DIREKTOR

Sejad Delić, dipl.inž

Dostaviti:

- Sektor 50
- Sektor 10
- a/a