



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39 a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400;
fax. +387 33 726 423;
e – mail: info@voda.ba .

Broj: **60-265-13/17**
Datum: 16.5.2017. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka d) i člana 70. stavovi (1),(4) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Preporuke iz Zapisnika broj: 60-265-11/17 od 15.5.2017. godine, uz primjenu **otvorenog postupka**, donosim

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke roba

"Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Sektoru Laboratorija za vode - LOT 2 - Standardi za kontrolu kvaliteta"

Obavještenje o nabavci br.: 1132-1-1-38-3-35/17

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke roba: **"Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Sektoru Laboratorija za vode - LOT 2 - Standardi za kontrolu kvaliteta"** iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije ocijenjena kao prihvatljiva.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor Laboratorije za vode Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo.

Član 3.

Ova odluka će se objaviti na web-stranici www.voda.ba, istovremeno s upućivanjem odluka ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. Stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 60-265-2/17 od 16.3.2017. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a za LOT 2 je 10.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-38-3-35/17 je poslato na objavu i objavljeno na portalu javnih nabavki dana 5.4.2017. godine.

Sa portala e-Nabavke Tendersku dokumentaciju su preuzeli sljedeći ponuđači:

1. SPEKTROLAB d.o.o.
2. ekapija doo
3. Infostrim d.o.o
4. Lotrič Control d.o.o. Mostar
5. MEDIC BH d.o.o.
6. BBS Europe
7. SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO
8. Messer Tehnoplina d.o.o.
9. MIKRO+POLO D.O.O
10. Hemija d.o.o.
11. DOO EUROLAB
12. KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO
13. IMPULS HEMIJA D.O.O
14. Analitika d.o.o. Sarajevo
15. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
16. SINEKS LABORATORIJA d.o.o. Banja Luka
17. SARTORIUS LIBRA ELEKTRONIK D.O.O
18. Controlmatik BH doo Sarajevo
19. ECP sarajevo
20. Alphachrom d.o.o

Komisija za nabavku imenovana je Rješenjem broj: 60-265-4/17 od 5.4.2017. godine. Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila zapisnik o otvaranju ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- Da je ukupan broj preuzimanja tenderske dokumentacije 13 (trinaest).
- Da je ukupan broj pristiglih ponuda za LOT 2, 2 (dvije).
- Da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude za LOT 2.
- Da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.
- Da su ponude 2 (dva) ponuđača ocijenjene kao neprihvatljive.
- Da nijedna ponuda nije ocijenjena kao prihvatljiva.

Ponude ponuđača EUROLAB d.o.o. Bijeljina i MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo dostavljene za LOT 2 – Standardi za kontrolu kvaliteta, su ocijenjene kao neprihvatljive obzirom da su navedeni ponuđači dostavili ponude koja nisu u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

U postupku donošenja ove odluke, Komisija je pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađeni razlozi, nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Ocijenjeno je da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. U postupku predmetne nabavke utvrđeno je da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA:

Učesnik u postupku, koji nije zadovoljan ovom odlukom, može u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke izjaviti žalbu zbog povrede odredaba Zakona o javnim nabavkama.

Žalba se podnosi u najmanje 3 primjerka „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo. Žalilac je obavezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka. Kada se žalba ulaže na odluku o izboru ili poništenju, a ne odnosi se na nabavu u cjelini nego na jedan ili više lotova nabave, naknada iznosi trećinu iznosa iz člana 108. Stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH. (član 108. stav (5) Zakona o javnim nabavkama BiH).

**DIREKTOR**

Sejad Delić, dipl.inž

Dostaviti:

- Sektor 50
- Sektor 60
- a/a