



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-I/25-3-40-107-4/13**
Datum: **15.03.2013. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo (u daljnjem tekstu: AVP Sava) rješavajući po zahtjevu investitora d.d. „BIHAĆKA PIVOVARA“ iz Bihaća, za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških (industrijskih) otpadnih voda iz kompleksa pivovare, na osnovu člana 109. stav 1. tačka 2. i 3. i člana 139. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06), člana 21. i 22. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/08) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99), donosi

R J E Š E N J E

o vodnoj dozvoli

1. Daje se vodna dozvola Investitoru „**BIHAĆKA PIVOVARA**“ d.d. iz **Bihaća** za ispuštanje tehnoloških (industrijskih) otpadnih voda iz kompleksa tvornice za proizvodnju piva, prirodne izvorske vode i bezalkoholnih pića (gaziranih i negaziranih), lociranog u širem urbanom području grada Bihaća, u naselju Ružica, općina Bihać, izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj 2938, 2943, 2944/1, 2944/2, 2984, 2998/1, 2998/2, 9676/1 9676/2, 9676/3, 9676/4, 9676/5, 9676/6, 9676/7, 9676/8, 9676/9 i 9676/10, K.O. Bihać-grad, općina Bihać.
2. Ova vodna dozvola se odnosi isključivo na ispuštanje tehnoloških otpadnih voda za predmetni poslovni objekt definisan tačkom 1. ovog rješenja i ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodne dozvole za korištenje vode i ispuštanje sanitarnih otpadnih voda, za čije je izdavanje nadležno Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, u skladu sa članom 139. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o vodama.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog pregledom dostavljenje dokumentacije i izvršenim uviđajem na objektu, pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnih objekata tvornice vrši u skladu sa urađenom investiciono-tehničkom dokumentacijom, koja je služila kao podloga za davanje ove vodne dozvole,
 - 3.2. Da se zaštitne tankvane oko rezervoara mazuta, hemikalija, opasnih i štetnih materija redovno, godišnje, kontrolišu na propusnost uz pribavljanje atesta o vodonepropusnosti i poduzimaju sve odgovarajuće mjere u skladu sa važećim propisima za održavanje sigurnosti od akcidentnih zagađenja uslijed eventualnog curenja rezervoara i tankvane, te da se redovito vodi knjiga evidencije o kontroli,
 - 3.3. Da se u roku od **2 (dva) mjeseca** od dana izdavanja ovog Rješenja Agenciji na odobrenje dostavi Program obavljanja monitoringa kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda u skladu sa članom 11. Stav (6) i (7) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj

04/12), urađen od strane ovlaštene / licencirane laboratorije od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, po osnovu člana 64. stav 3. Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanja voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/10),

- 3.4. Da se u roku od **4 (četiri) mjeseca**, od dana izdavanja ovog Rješenja, izradi i reviduje Tehnički elaborat o ispuštanju otpadnih voda za predmetni kompleks objekata tvornice za proizvodnju i promet piva, bezalkoholnih napitaka i vode. Tehnički elaborat o ispuštanju otpadnih voda treba da se uradi shodno članu 10. stav (3) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 04/12), te treba biti urađen od strane pravnog lica koje ima pribavljeno ovlaštenje od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (lista «A»), u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaje vodni akt („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/08 i 38/12),
- 3.5. Da se za oborinske vode sa manipulativnih i kolovoznih površina (zajedno sa oborinskim vodama sa krovova objekata, koji se odvođe istim cjevovodom), površina parking prostora i pretakališta mazuta, koje mogu biti onečišćene naftom i naftnim derivatima, ugradi separator ulja i masti sa taložnikom, koalescentnim filterom i automatskim zatvaračem, odgovarajućeg kapaciteta shodno površini manipulativnog – kolovoznog prostora i površinama krovova, ili da se izvrši razdvajanje oborinskih voda sa krovova od oborinskih voda sa manipulativnih, saobraćajnih, parkirnih i pretakališnih površina.
- 3.6. Da se istrošena ulja, nauljene krpe i sav opasan otpad koji se koristi u procesu čišćenja i održavanja objekata i postrojenja redovno prikuplja i propisno, privremeno skladišti u metalne spremnike, do krajnjeg, ekološki prihvatljivog zbrinjavanja od strane ovlaštene organizacije, a prema sačinjenom ugovoru.
- 3.7. Da se redovno vrši čišćenje taložnika otpadnih voda varione, taložnika otpadnih voda kiselgura i egalizacionog bazena postrojenja za predtretman otpadnih voda, te da se sadržaj trajno zbrinjava od strane ovlaštene organizacije, a prema sklopljenom ugovoru i uz propisanu evidenciju,
- 3.8. Objekte za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda (slivnici, rešetke, kanalizaciona mreža, uređaji za predtretman, separator ulja i masti, i dr.) potrebno je održavati i koristiti na takav način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost. O načinu i vremenu radova održavanja neophodno je voditi službenu evidenciju i arhivu.
- 3.9. Tokom važenja ovog Rješenja korisnik je obavezan izvršiti analize otpadnih voda, shodno članu 12. Stav (6) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije („Službene novine F BiH“, broj 04/12), odnosno, u skladu sa odobrenim Planom monitoringa.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan vršiti plaćanje posebne vodne naknade za ispuštanje otpadnih voda u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12)
5. U periodu važenja ove dozvole, Investitor „BIHAĆKA PIVOVARA“ d.d. iz Bihaća je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
6. Ukoliko radom predmetnog objekta dođe do promjene režima površinskih ili podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik vodne dozvole je obavezan uzroke štete otkloniti, a nastalu štetu nadoknaditi.

7. U ovoj upravnoj stvari plaćene su sve upravne pristojbe,
8. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica.
9. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav 1. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godina, od dana izdavanja ovog rješenja.
10. Ova vodna dozvola prestaje da važi ukoliko Investitor u predviđenim rokovima ne ispuni zahtjeve definisane tačkama 3.3.,3.4. i 3.10. ovog Rješenja.
11. Prije isteka važnosti ove dozvole, Investitor je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor, „**BIHAĆKA PIVOVARA**“ d.d. Bihać, obratio se ovoj Agenciji dana 18.02.2013. godine sa zahtjevom za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških (industrijskih) otpadnih voda iz kompleksa tvornice za proizvodnju i promet piva, bezalkoholnih napitaka i vode, u naselju Ružica, općina Bihać.

U provedenom postupku, uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija Rješenja o registraciji, broj: 017-0-Reg-11-000575, izdanog dana 17.11.2011. godine od strane Općinskog suda u Bihaću,
- Ovjerena kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji, izdanog dana 11.11.2002. godine, izdanog od strane Federalnog ministarstva finansija, Porezne uprave – Knatonalni ured Bihać,
- Ovjerena kopija Uvjerenja o registraciji / obveznika poreza na dodanu vrijednost / broj: 04/5-1/I-17-1035-4663/05 izdanog dana 12.11.2005. godine od strane Uprave za indirektno oporezivanje – neizravno oporezivanje Banjaluka,
- Kopija uplatnice administrativne takse
- Kopija rješenja kojim se daje investitoru SOUR-u PPPK „Krajina“ Bihać, RO „Primarna poljoprivredna proizvodnja“ Bihać ODOBRENJE ZA GRAĐENJE lamela „B“ i „C“ pivovare kapaciteta 250000 hekto-litara godišnje u sklopu izgradnje industrijskog prehrambenog kompleksa SOUR-a PPPK „Krajina“ u Bihaću za
 - Lamelu „B“ dimenzija (120,50 x 45,35) metara
 - Lamelu „C“ dimenzija (72,40 x 60,40) metara,
 izdanog od strane Republičkog Komiteta za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, pod brojem 03-361-459/82, dana 27.06.1983. godine u Sarajevu,
- Kopija rješenja kojim se daje investitoru SOUR-u PPPK „Krajina“ Bihać, RO „Primarna poljoprivredna proizvodnja“ Bihać ODOBRENJE ZA GRAĐENJE lamela „A“ kompleksa pivovare kapaciteta 250000 hekto-litara godišnje u sklopu izgradnje industrijskog prehrambenog kompleksa SOUR-a PPPK „Krajina“ u Bihaću, izdanog od strane Republičkog Komiteta za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, pod brojem 03-361-459/82, dana 30.03.1989. godine u Sarajevu,
- Kopija Rješenja kojim se daje dd „BIHAĆKA PIVOVARA“ Bihać iz Bihaća odobrenje za rekonstrukciju i promjenu namjene objekta skladišta krompira u objekt za proizvodnju i punjenje vode i pića, spratnosti P, gabariti objekta: 95,0 x 30,90 m (proizvodni objekt) +48,45 x 8,30 m (nadstrešnica) +26,29 x 8,30 m + 20,26 x 8,30 m (rampe), izdanog od

strane Općinskog načelnika, Službe urbanog uređenja i građenja, općine Bihać, pod brojem 03/1-23-2-2276/11, dana 21.12.2011. godine u Bihaću,

- Glavni projekt rekonstrukcije, adaptacije i sanacije postojećeg objekta nekadašnjeg skladišta i prerade krompira za fabriku sokova Bihaćke pivovare, investitora d.d. „Bihaćka pivovara“, izrađen od strane građevinsko-arhitektonskog i urbanističkog studija „GAUS“ iz Bihaća, pod brojem 1.-I./07, januara 2007. godine,
- Izvedbeno-tehnička dokumentacija uređaja za predtretman tehnoloških voda pivovare – Bihać, investitora PPPK „KRAJINA“ – PP PIVOVARA BIHAĆ, urađena od strane RADNE ORGANIZACIJE za projektiranje i consulting „TEH PROJEKT“ iz Rijeke, pod brojem 93120, od septembra 1989. godine,
- Kopija Rješenja, kojim se daje vodna dozvola, investitoru d.d. „BIHAĆKA PIVOVARA“ Bihać, za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda iz procesa proizvodnje piva i proizvodnje bezalkoholnih napitaka, nakon tretmana u postrojenju za predtretman tehnoloških otpadnih voda, u gradski kanalizacioni sistem, izdanog od strane Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, pod brojem 08-23-13114-UP-1/07, dana 29.02.2008. godine,
- Šematski prikaz sanitarnih, oborinskih i tehnoloških otpadnih voda, urađen od strane investitora 14.02.2013. godine u Bihaću,
- Kopija Rješenja – Okolinske dozvole, za postojeće pogone i postrojenja operatora „Bihaćke pivovare“ d.d. Bihać, izdanog od strane Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, pod brojem UPI/05-23-226-2/07, dana 17.05.2010. godine u Sarajevu,
- Osvrt na obranu od poplava, urađen od strane investitora pod brojem 890/13, dana 14.02.2013. godine u Bihaću,
- Kopija Zbirnog godišnjeg izvještaja o ispitivanju kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika efluenta sa programom praćenja stanja voda za „BIHAĆKA PIVOVARA“ d.d. Bihać, urađen od strane Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću pod brojem 04-18/2012, dana 20.03.2012. godine u Bihaću,
- Kopija Izvještaja o ispitivanju kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika efluenta za „BIHAĆKA PIVOVARA“ d.d. Bihać (periodično ispitivanje), urađenog od strane Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, pod brojem 04-02/2013, dana 07.01.2013. godine u Bihaću,
- Kopija Pravilnika o zaštiti od požara investitora „BIHAĆKA PIVOVARA“ d.d. Bihać, od januara 2005. godine,
- Kopija UGOVORA o pružanju usluga – izrade Izvještaja o ispitivanju tehnoloških otpadnih voda (periodično ispitivanje), sklopljen između JU UNIVERZITET U BIHAĆU – BIOTEHNIČKI FAKULTET, kao izvršioca, i „BIHAĆKA PIVOVARA“ d.d., kao naručioca usluge, sklopljen dana 02.03.2012. godine, pod brojem 03-280/2012, odnosno, brojem 1835/2012, od 28.03.2012. godine, u Bihaću,
- Kopija načelne saglasnosti snabdijevanjem vodom SOUR-a KRAJINA Bihać, RO Primarna poljoprivredna proizvodnja Bihać, izdanom od strane Komunalna RO „KOMRAD“ Bihać, pod brojem 558, dana 28.04.1982. godine, u Bihaću,
- Kopija Ugovora o otkupu rabljene – lomljene ambalaže, sklopljen dana 03.04.2008. godine, između Bihaćke pivovare d.d. Bihać i d.o.o. Bosnaplast iz Bosanskog Petrovca,
- Kopija Kupoprodajnog ugovora za stakleni krš, sklopljen između „VETROPACK STRAŽA“ d.d. HUM NA SUTLI, kao kupca , i „BIHAĆKA PIVOVARA“ d.d. Bihać, kao prodavatelja, sklopljen pod brojem 121/09, dana 19.02.2009. godine, u Humu na Sutli,odnosno pod brojem 1063/09, dana 18.03.2009. godine, u Bihaću,

- Kopija Ugovora o čišćenju kanalizacione mreže i vršenju usluga odvoza tečnog taloga taložnika virpula i filtracije, sklopljenog dana 03.06.2009. godine između JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać i Bihaćka pivovara d.d. Bihać, pod brojem 830-1/09, odnosno, dana 25.06.2009. godine, pod brojem 3019/09, u Bihaću,
- Kopija Ugovora o vršenju usluga deponovanja i sanacije kabastih materijala za potrebe Naručioca, sklopljen između JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać, kao izvršioca, i „Bihaćka pivovara“ d.d. Bihać, kao naručioca, pod brojem 1208/09, dana 03.06.2009. godine,
- Kopija Ugovora o rovkopačko prevoznim uslugama, sklopljen između „Bihaćka pivovara“ d.d. Bihać, kao naručioca, i OBRT SRODNE DJELATNOSTI „ALMO“ Bihać, pod brojem 7002/11, dana 02.12.2011. godine,
- Kopija Ugovora 26/11, o izvršenju usluga procesa uklanjanja, prevoza i zbrinjavanja opasnog otpada, sklopljen između „Bihaćka pivovara“ d.d. Bihać, kao naručioca, i „ECO TRADE“ – ekologija i zaštita okoline d.o.o. Gradiška, kao izvršioca, na period jedne godine sa mogućnošću sporazumnog produženja, pod brojem 3985/11, dana 01.07.2011. godine

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa članom 21. stav 5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“ broj 06/08), izvršen je obilazak kompleksa pivovare „BIHAĆKA PIVOVARA“ d.d. Bihać, i tom prilikom sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-I/25-3-40-107-3/13 od 07.03.2013. godine.

Kompleks objekata za proizvodnju i promet piva, bezalkoholnih napitaka i vode, „BIHAĆKA PIVOVARA“ d.d. Bihać je lociran u širem gradskom području, u ulici Vinička bb, naselje Ružica, općina Bihać.

U krugu kompleksa pivovare locirani su slijedeći objekti : asfaltirana interna komunikacija sa odvojenim parking prostorom, objekti pogona za proizvodnju piva (lamele A, B i C), objekt proizvodne hale za proizvodnju bezalkoholnih napitaka i vode, objekt silosa za trop, objekt nadzemne tankvane za mazut, objekt stanice za CO₂, objekt za tretman tehnoloških otpadnih voda – bazen za egalizaciju. Svi objekti su međusobno povezani manipulativnim prostorom, koji je asfaltiran, nivelisan, sa ugrađenim kanalicama, rešetkama i slivnicima, te ograđen metalnom ogradom visine cca 2 metra. U proizvodnom procesu proizvodnje piva se odvijaju slijedeće radnje: - prijem i priprema sirovina za proizvodnju piva, alkoholno vrenje i zrenje piva u prostoru vrionog podruma, dorada piva u ležnim tankovima u prostoru ležnog podruma, filtracija piva, punjenje piva u prostoru punionice, pranje ambalaže, CIP – pasterizacija piva, punjenje piva u staklenu i PET ambalažu, te burad, taloženje u AB taložniku za topli i hladni talog sa prelivom za tehnološku otpadnu vodu i cjevovodom spojenim na predtretman otpadnih voda, taloženje u AB taložniku za kiselgur, dio kvasca i talog iz filtracionih tankova za lužinu sa prelivom za otpadnu tehnološku vodu i cjevovodom spojenim na predtretman otpadnih voda, proces pročišćavanja u dva flotaciona tanka za lužinu povezana sa taložnikom za kiselgur, skupljanje pivskog tropa, koji nastaje kao nus proizvod, u silosu za trop, skladištenje krutog otpada u boksovima za lomljeno staklo, PVC, najlon, folije i kruti otpad.

Kompleks za proizvodnju i promet piva, bezalkoholnih napitaka i vode je u upotrebi, predviđen je rad u jednoj smjeni (po potrebi dvije ili tri smjene) sa 76 zaposlenih (od toga proizvodnog osoblja sa osobljem za održavanje, oko 50), te ukupnim brojem zaposlenih, sa poslovnim jedinicama izvan mjesta sjedišta, od 110 zaposlenika. Projektovani kapacitet tvornice je 250000 hl piva na godišnjem nivou, te 130000 hl bezalkoholnih pića, na godišnjem nivou.

Tvornica se snabdijeva vodom sa vlastita vodozahvata, Lipa voda, u količini od 5,67 l/s, a po potrebi se dopunjava vodom iz javnog gradskog vodovoda. Podnosilac zahtjeva ima potpisan ugovor o koncesiji za zahvatanje izvorske vode sa lokaliteta Crnog vrela, u količini od 2,32 l/s , te sa lokaliteta vrela Lipe vode u količini 5,67 l/s. Po izjavi podnosioca zahtjeva, izvorska voda sa lokaliteta Crnog vrela se nekoristi, i nije spojena na lokalitet tvornice. Na izvoru vrela Lipa voda je ugrađen vodomjer, te obezbijeđen nadzor nad vrelom. Pored toga tvornica ima ugrađen mjerač protoka za zahvat vode iz javnog vodovodnog sistema.

Na lokalitetu tvornice nastaju slijedeće vrste otpadnih voda:

- Sanitarne otpadne vode iz sanitarnih čvorova i čajne kuhinje
- Oborinske vode koje mogu biti zauljene naftnim derivatima
- Tehnološke otpadne vode koje nastaju u procesu proizvodnje

Sanitarne otpadne vode se separatnim sistemom odvede do mjesta priključenja na gradsku kanalizacionu mrežu.

Oborinske vode sa manipulativnih površina (saobraćajne površine, parking prostori), koje mogu biti zauljene, se sistemom kanalisa, rešetki i slivnika zasebnim cjevovodom odvede do recipijenta u obližnji potok, bez prethodnog tretmana.

Tehnološke otpadne vode nastaju u procesu proizvodnje piva, pranja opreme, radnih površina, sa prostora kotlovnice prilikom odmuljenja kotlova, u prosecu proizvodnje bezalkoholnih pića, te u procesu pripreme vode.

Tehnološke otpadne vode u procesu proizvodnje piva nastaju u pogonu varione (proizvodnja sladovine, hlađenja sladovine), u prostoru vrionog podruma, ležnog podruma, filtracije piva, prostora druck tankova, prostora punione piva u staklo, punione piva u PET ambalažu i CIP stanice.

Tehnološke otpadne vode koje nastaju u procesu proizvodnje bezalkoholnih pića nastaju u procesu proizvodnje šećernih otopina, u proizvodnji sirupa, na liniji punjenja i CIP pranja.

Sve otpadne tehnološke vode, zatvorenim kanalizacionim sistemom, iz svih pogona, se dovode do uređaja za predtretman tehnoloških otpadnih voda, to jest do egalizacionog bazena zapremine 500 m³. Prije dolaska do egalizacionog bazena, otpadne tehnološke vode se tretiraju u dva taložnika (taložnik toplog i hladnog taloga i taložnik kiselgura i pivskog kvasca). U egalizacionom bazenu se vrši korekcija pH vrijednosti i proces aeracije. Odvod tretirane vode iz egalizacionog bazena se vrši u gradski kanalizacioni sistem. Iza egalizacionog bazena je izrađeno monitoring okno, u kojem je smješten mjerač protoka, pH sonda i slavina za uzorkovanje. Dužina cjevovoda od egalizacionog bazena do mjesta priključka na javni kanalizacioni sistem je cca 1 km. Na odvodni cjevovod (unutar kruga tvornice), cca 50 metara iza egalizacionog bazena je izvršen priključak interne fekalne kanalizacione mreže.

Oborinske vode sa krovova objekata su spojene sa oborinskim vodama sa manipulativnih asfaltnih površina, te cjevovodom sprovedene do recipijenta u obližnji potok.

Nadzemni rezervoar mazuta je smješten u betonskoj tankvani, kao i oba tanka za lužinu. Skladište sirovina je urađeno u skladu sa propisima o zaštiti okoliša, kao i centralno skladište hemijskih sredstava.

Oblavljenim monitoringom prečišćenih otpadnih voda tokom 2012. godine, utvrđen je zadovoljavajući kvalitet istih.

Podnosilac zahtjeva vrši ispitivanje tehnoloških otpadnih voda (EBF) i u skladu sa istim vrši plaćanje posebne vodne naknade.

Podnosilac zahtjeva vrši redovno mjerenje zahvaćene količine vode i izvještaje dostavlja Agenciji.

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva, „BIHAĆKA PIVOVARA“ d.d. Bihać, ispunio minimum uvjeta za izdavanje vodne dozvole, kako je to regulisano članom 115. do člana 118. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i članom 21. i 22. Pravilnika o sadržaju, obliku i uvjetima izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH, broj 06/08, 57/09, 72/09, 68/12), te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Podnosilac zahtjeva je na ime izdavanja ovog vodnog akta izvršio uplatu pristojbe iz tar. broj 43. Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarife federalnih upravnih pristojbi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98 i 8/00).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obrađivač akta
Ahmet Smajlović, dipl. inž. arh.

**Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje
vodnih akata**

Nedžad Vilić, dipl. inž. građ.

Dostaviti:

- „BIHAĆKA PIVOVARA“ d.d. Bihać, ulica Vinička bb, 77 000 Bihać
- Federalna uprava za inspekcijske poslove, vodna inspekcija
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor40, arhiva