



Adresa: **Ul. H. Čemerlića 39**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 412
fax. +387 33 726 414
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-I/21-1-40-459-5/21**

Datum: **27.10.2021. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu JP „Šumsko privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, za donošenje rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti za aktivnosti kontrolisane sječe i krčenja šume na prostoru zaštitnih zona izvorišta „Suha“, općina Zavidovići, na osnovu člana 109. stav 2. tačka 1., 3. i 4. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/06) i člana 200. stav 1. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99) d o n o s i

R J E Š E N J E **o prethodnoj vodnoj saglasnosti**

1. Daje se prethodna vodna saglasnost podnosiocu zahtjeva JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, za aktivnosti kontrolisane sječe i krčenja šume na prostoru zaštitnih zona izvorišta „Suha“, općina Zavidovići.
2. Prethodnom vodnom saglasnošću se utvrđuju uslovi za izradu dokumentacije za aktivnosti kontrolisane sječe i krčenja šume na prostoru zaštitnih zona izvorišta „Suha“, a koji nisu obuhvaćeni „Odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće vrela „Izron“ Suha“, broj: 01-023-66 donesenom 12.07.1982. godine od strane Skupštine opštine Zavidovići.
3. Prethodna vodna saglasnost se daje na osnovu utvrđene mogućnosti, činjeničnog stanja, tehničke dokumentacije, javnog interesa i njome se utvrđuju uslovi za izradu dokumentacije za aktivnosti iskorištavanja šuma na prostoru zaštitnih zona izvorišta „Suha“:
 - 3.1. Izraditi tehničku dokumentaciju u kojoj će se sagledati uticaji na režim tečenja površinskih i podzemnih voda kao posljedica kontrolisane sječe i krčenja šume, sa posebnim osvrtom na potpunu zaštitu izvorišta „Suha“. Investiciono-tehnička dokumentacija treba biti urađena od strane ovlaštenog pravnog lica koje ima ovlaštenje pribavljeno od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (lista „A“), shodno članu 120 stav 5. i 6. Zakona o vodama, Pravilniku o uslovima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu kojeg se izdaju vodni akti („Službene novine FBiH“, broj 17/08, 38/12) i članu 5. stav 2. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanju vodnih akata („Službene novine FBiH“, broj 31/15, 55/19 i 41/20).
 - 3.2. Dokumentacija koju je potrebno izraditi, a koja će se pripremiti za postupak izdavanja vodne saglasnosti, mora obuhvatiti opis lokacije na kojoj će se vršiti aktivnosti vezane za kontrolisanu sječu i krčenje šume, ucrtane puteve i infrastrukturu za iznošenje, izvlačenje i lagerovanje sa guljenjem drvnih sortimenata kao i uslove koji se trebaju ispuniti u toku izvođenja radova.
 - 3.3. Projektom treba definisati „nulto“ stanje prostora zaštitnih zona izvorišta „Suha“ vršenjem uviđaja na terenu i uz utvrđivanje trenutnog stanja kvalitativno – kvantitativnog režima predmetnog izvorišta. Vjerodostojnost „nultog“ stanja treba zvanično da potvrdi korisnik i operater vodozahvata „Suha“ i Federalna uprava za inspekcije, federalna vodna inspekcija, te kantonalna inspekcija za šumarstvo i kantonalna inspekcija za vode.
 - 3.4. U projektnoj dokumentaciji definirati dinamiku provođenja aktivnosti na šumsko – uzgojnim radovima, vodeći računa da se aktivnosti mogu vršiti u sušnom vremenskom periodu, kako bi se izbjegala devastacija raskvašene podloge i moguće narušavanje promjene kvaliteta vode.

- 3.5. Prilikom odabira tehnologije izvođenja radova i aktivnosti, voditi računa o mogućim uticajima na druge korisnike voda sa tog područja. Drvna masa iz zona, do izvan prostora zona sanitarne zaštite izvorišta „Suha“ ne smije se izvlačiti (vući) po zemlji. Može se iznositi animalima i na samaru, u sušnom periodu, po suhoj zemlji ili u zimskom periodu istu izvlačiti po suhom snijegu u vidu vlaka.
- 3.6. U okviru projektne dokumentacije, a u cilju sprječavanja negativnih uticaja koji bi se eventualno mogli pojaviti kao posljedica provođenja kontrolisane sječe i krčenja šume, treba navesti odgovarajuće aktivnosti i mjere kako bi se minimizirao stepen uticaja (privremeni i trajni) na režim voda i dati procjenu okolišnog uticaja u smislu poboljšanja kvalitativno – kvalitativnog režima izvorišta „Suha“.
- 3.7. Odabir i doznaka stabala za sječicu se odnosi samo i isključivo na uklanjanje stabala koja su mehanički oštećena, fiziološki oslabljena, a koja smetaju rastu stablima boljim od sebe vodeći računa da se u ovom konkretnom slučaju kao najznačajnija ekološka funkcija šume tretira zaštita izvora vode za piće.
- 3.8. Tehnička dokumentacija - projekat treba da sadrži i opis i norme koje treba da zadovolji oprema koja će se koristiti prilikom izvođenja radova kao i organizaciju izvođenja radova uz opis i instrukcije u slučaju pojave incidentnih situacija i način sanacije njihovih negativnih posljedica. Dati opis i lokacije za smještaj tečnih goriva, maziva i drugih opasnih i štetnih materija i iste moraju biti izvan obuhvata zona sanitarne zaštite.
- 3.9. Prikupljanje i konačnu dispoziciju sanitarno – fekalnih otpadnih voda riješiti kroz projekat na način da se iste prikupe u vododržive posude/ rezervoare i izvezu izvan zona sanitarne zaštite uz ugovor sa nadležnim komunalnim preduzećem o konačnoj dispoziciji tako prikupljenih sanitarno fekalnih voda.
- 3.10. U okviru tehničke dokumentacije - projekta definirati način i mjesto privremenog i trajnog zbrinjavanja krutog otpada i smeća, način i mjesto privremenog i trajnog zbrinjavanja opasnog otpada te da se o tome sačini ugovor sa preduzećem registriranim za davanje te vrste usluga.
- 3.11. Dati rješenje konačne dispozicije drvnog otpada, posebno za lišćare, a posebno za četinare za koje je potrebno predvidjeti i aktivnost guljenja kore.
4. Prilikom izrade tehničke dokumentacije i izvođenja predmetnih aktivnosti, izvođač radova je obavezan u cjelosti poštovati Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva ("Službene novine Federacije BiH" broj 88/12) i odredbe „Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće vrela „Izron“ Suha“, broj: 01-023-66 donesene 12.07.1982. godine od strane Skupštine opštine Zavidovići koje uključuju sve mjere, ograničenja i zabrane u vršenju aktivnosti u zonama sanitarne zaštite.
5. Nakon izrade tehničke dokumentacije za predmetne aktivnosti, investitor je dužan zatražiti vodnu saglasnost na izrađenu tehničku dokumentaciju. Uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti za aktivnosti na kontrolisanoj sječi i krčenju šume na području zaštitnih zona izvorišta „Suha“, općina Zavidovići, a koja se pribavlja u postupku izdavanja odobrenja za izvođenje šumskih radova, pored investiciono-tehničke dokumentacije iz tačke 3. ovog rješenja, dostaviti dokaz o uplaćenju upravnoj taksi u iznosu od 60,0 KM.
6. Ukoliko nakon izdavanja ove prethodne vodne saglasnosti, a u toku pripreme dokumentacije za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodne saglasnosti, nastupe okolnosti za koje se može pretpostaviti da mogu biti od uticaja na rješavanje zahtjeva za donošenje rješenja o vodnoj saglasnosti, nosilac prava iz prethodne vodne saglasnosti dužan je o nastanku tih okolnosti obavjestiti ovu Agenciju.
7. Prethodna vodna saglasnost se daje sa rokom važenja od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Podnosilac zahtjeva, JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, svojim zahtjevom broj: 03-4669-05-2-2653/21 od 21.09.2021. godine, obratilo se ovoj Agenciji za

donošenje rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti za aktivnosti kontrolisanje sječe i krčenja šume, na području zaštitnih zona izvorišta „Suha“, općina Zavidovići.

Uz podneseni zahtjev je dostavljeno:

- Ovjerena kopija Rješenja o izmjenama podataka o upisu u sudski registar, broj: 043-0-Reg-21-000424 izdatog 29.04.2021. godine od strane Općinskog suda u Zenici;
- Ovjerena kopija Uvjerenja o poreskoj registraciji donesenog 10.11.2011.godine od strane Kantonalnog poreznog ureda Zenica;
- Ovjerena kopija Obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, broj: 07-32.5-2869/16 izdatog 11.11.2016. godine od strane Služba za statistiku za područje Zeničko-dobojskog kantona;
- Kopija Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće vrela „Izron“ Suha, broj: 01-023-66 donesene 12.07.1982. godine od strane Skupštine opštine Zavidovići;
- Šumskogospodarska osnova za šumskogospodarsko područje „Krivajsko“ (na CD-u), JP Bosanskohercegovačke šume d.o.o. Sarajevo, rok važnosti 01.01.2017. do 31.12.2026. godine;
- Izvod iz Posjedovnog lista broj 43, K.O. Mitrovići, općina Zavidovići, broj: 06/6-30-3762/21-1 izdat 21.09.2021.godine od strane Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma općine Zavidovići;
- Izvod iz Posjedovnog lista broj 170, K.O. Kamenica, općina Zavidovići, broj: 06/6-30-3762/21-2 izdat 21.09.2021.godine od strane Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma općine Zavidovići;
- Studija za prethodnu vodnu saglasnost za aktivnosti kontrolisane sječe i krčenja šume na prostoru zaštitnih zona vodozahvata „Suha“, općina Zavidovići, urađena septembra 2021. godine od strane „Zavoda za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo;
- Dokazi o uplati.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari. U skladu sa članom 124. stav (1) Zakona o vodama i člana 1. Pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine FBiH“ broj 41/20) o predmetnom zahtjevu je dana 05.10.2021. godine, obavještena javnost putem obavještenja u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na oglasnim pločama «Agencije za vodno područje rijeke Save» u Sarajevu i Uredu u Zenici. U datom roku nije bilo pisanih izjašnjenja o aktivnostima iz zahtjeva.

U provedenom postupku konstatovano je slijedeće:

Prema „Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće vrela „Izron“ Suha“, utvrđene su sljedeće zaštitne zone:

- Uža zaštitna zona
- I zaštitna zona
- II zaštitna zona
- III zaštitna zona

U užoj zaštitnoj zoni zabranjene sve aktivnosti koje nisu u direktnoj vezi sa normalnim radom i održavanjem vodozahvatnih objekata (čl. 6.).

Aktivnosti koje su zabranjene u zaštitnim zonama definisane su: članom 13. za I zaštitnu zonu, članom 19. za drugu zaštitnu zonu a za treću zaštitnu zonu članom 24. navedene Odluke.

Ograničenja koja se definišu u pogledu sječe šume u zaštitnim zonama definirana su članovima 14. i 21. navedene Odluke.

Tačkom 1. dispozitiva rješenja utvrđeni su uslovi za izdavanja prethodne vodne saglasnosti shodno članu 111. stav 1. Zakona o vodama i člana 2. stav 1. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata.

Tačkom 2. dispozitiva rješenja definisani su uslovi pod kojima se izdaje ova prethodna vodna saglasnost u skladu sa odredbama člana 139. stav 1. i članu 111. stav 1. Zakona o vodama uz

navođenje dokumenta „Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće vrela „Izron“ Suha“, broj: 01-023-66 dod 12.07.1982. godine kao dokumenta u kome su definisana ograničenja, zabrane i mjere pod kojima se određene aktivnosti mogu provoditi.

Tačkom 3. dispozitiva rješenja postavljeni su uslovi pod kojima se na određenom lokalitetu mogu vršiti određene aktivnosti shodno članu 66. stav 1. Zakona o vodama i važećoj „Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće „Izron“ Suha“.

Tačkom 3.1. dispozitiva rješenja postavljeni su uslovi shodno članu 111. stav 1. i članu 120. Zakona o vodama.

Tačkom 3.2. dispozitiva rješenja postavljeni su uslovi shodno članu 120. stav 1. Zakona o vodama te člana 2. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata.

Tačkom 3.3. dispozitiva rješenja postavljeni su uslovi shodno članu 66. stav 1. Zakona o vodama te članovima 2. i 5. stav 2. tačka 11. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata.

Tačkom 3.4. dispozitiva rješenja postavljeni su uslovi shodno članu 66. stav 1. Zakona o vodama te članu 2. i 5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i člana 10. stav 1. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje.

Tačkom 3.5. dispozitiva rješenja postavljeni su uslovi shodno članu 66. Zakona o vodama te članu 2. i 5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, i člana 10. stav 1. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje.

Tačkom 3.6. dispozitiva rješenja postavljeni su uslovi shodno članu 66. Zakona o vodama te članu 2. 3. i 5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, člana 10. stav 1. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje.

Tačkom 3.7. dispozitiva rješenja postavljeni su uslovi shodno članu 66. Zakona o vodama te članu 2. 3. i 5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, člana 10. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje.

Tačkom 3.8. dispozitiva rješenja postavljeni su uslovi shodno članu 66. Zakona o vodama te članu 2. 3. i 5. stav 2 tačke 8., 10., 11. i 12. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, člana 10. stav 1. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje.

Tačkom 3.9. dispozitiva rješenja postavljeni su uslovi shodno članu 66. Zakona o vodama te članu 2., 3. i 5. stav 2. tačka 5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, člana 10. stav 1. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje.

Tačkom 3.10. dispozitiva rješenja postavljeni su uslovi shodno članu 66. Zakona o vodama te članu 2., 3. i 5. stav 2 tačka 5. i 7. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, člana 10. stav 1. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje.

Tačkom 3.11. dispozitiva rješenja postavljeni su uslovi shodno članu 66. Zakona o vodama te članu 2., 3. i 5. stav 2 tačka 12. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, člana 10. stav 1. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje.

Tačkom 4. dispozitiva rješenja propisan je uslov podnosiocu zahtjeva da prilikom izrade dokumentacije ispoštuje važeći Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje i Odluku o zaštiti izvorišta vode za piće „Izron“ Suha.

Tačkom 5. dispozitiva rješenja daje se uputa podnosiocu zahtjeva koju je sve dokumentaciju potrebno podnijeti uz zahtjev za izdavanje vodene saglasnosti za obavljanje aktivnosti shodno

odredbama člana 120. stav 2. Zakona o vodama i članu 5. stav 2. tačka 12. i članovima 7., 8. i 9. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata.

Tačkom 6. dispozitiva rješenja daje se uputa podnosiocu zahtjeva da se primjene odredbe člana 111. u slučaju da dođe do izmjena okolnosti bitnih za odlučivanje po ovom predmetu.

Tačkom 7. dispozitiva rješenja je određen rok važenja prethodne vodne saglasnosti u skladu sa članom 111. Zakona o vodama i uslov da u tom periodu podnosilac zahtjeva (korisnik prethodne vodne saglasnosti) podnese zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti za obavljanje aktivnosti.

Uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti potrebno je dostaviti traženu projektnu dokumentaciju koja obrađuje uslove sektora voda urađenu od strane ovlaštenog pravnog lica.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, a shodno odredbama člana 111. Zakona o vodama te člana 5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu taksu u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH”, broj 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU


Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem ove Agencije, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15,0 KM administrativne takse, prema tarifnom broju 3. Tarife Federalnih administrativnih taksi.

Obrađivač akta

Roksanda Školjić, dipl.inž.građ.

Po ovlaštenju

Rukovodilac Sektora za izdavanje vodnih akata


Haris Ališehović, dipl. inž.građ.

Dostaviti:

- JP "ŠPD Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o.
Ul. Alije Izetbegovića br.25, 72220 Zavidovići
- JKP „RADNIK” d.o.o. Zavidovići
ul. Podubravlje br. 3, 72220 Zavidovići
- ⊙ AVP Sava – ISV Vodna knjiga
- Org.jed. 40 – Arhiva
- Oglasna ploča – AVP Sava