



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-I/21-3-40-563-6/21**
Datum: **14.12.2021. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo-PJ Novi Grad za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa lokacije objekta otkupne stanice sekundarnih sirovina, izgrađenog u ulici Džemala Bijedića 144, općina Novi Grad, Sarajevo, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službene novine broj 2/98 i 48/99), donosi:

R J E Š E N J E **o vodnoj dozvoli**

1. Pravnom licu „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo-PJ Novi Grad daje se vodna dozvola za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa lokacije objekta otkupne stanice sekundarnih sirovina, izgrađenog u ulici Džemala Bijedića 144, općina Novi Grad, Sarajevo, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 647/2, 647/6 i 677/7 K.O. SP Dolac, općina Novi Grad.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, uredbama i dr.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog pregledom dostavljene projektne i druge dokumentacije, izvršenog uviđaja na lokaciji objekta i pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da pravno lice, „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo-PJ Novi Grad obezbijedi da se sistem za prikupljanje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda sa lokacije otkupne stanice sekundarnih sirovina, izgrađenog u ulici Džemala Bijedića 144, općina Novi Grad, održava u funkcionalnom stanju i koristi u skladu sa namjenom i uslovima iz ove vodne dozvole.
 - 3.2. Da se u toku važenja ovog Rješenja o vodnoj dozvoli iznađe rješenje i obezbijedi lokacija za otkupnu stanicu sekundarnih sirovina na dnevnoj osnovi, a na kojoj bi se obezbijedili uslovi u pogledu zaštite podzemnih i površinskih voda.
 - 3.3. U toku važenja ovog Rješenja, korisnik predmetnih objekata je obavezan poduzeti sve potrebne mjere kako bi kvalitet oborinskih onečišćenih voda, a prije ispuštanja u recipijent, zadovoljio granične vrijednosti u skladu sa članom 14. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj: 26/20 i 96/20).
 - 3.4. Korisnik objekta je dužan, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz okna za monitoring u skladu sa članom 19. stav (4) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne. Učestalost i način ispitivanja vršiti u skladu sa članom 20. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Rezultate analiza dostaviti ovoj Agenciji.
 - 3.6. Na predmetnoj lokaciji nije dozvoljeno indirektno ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode.
 - 3.7. Da se u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša vrši bezbjedno skladištenje i postupanje sa opasnim materijama i otpadom nastalim na predmetnom lokalitetu (adekvatnim mjerama onemogućiti bilo kakvo isticanje i rasipanje opasnih i štetnih materija na tlo i u vode).
 - 3.8. Osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontrolisanog rasipanja opasnog otpada i isticanja naftnih derivata, kako bi se spriječilo moguće onečišćenje voda i tla.

- 3.9. Investitor je obavezan pridržavati se svih mjera i uslova propisanih u saglasnostima i dozvolama, izdatim od strane drugih nadležnih organa, a odnose se na korištenje i zaštitu voda i nisu u suprotnosti sa uslovima iz ove vodne dozvole.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07 - 03/16), Prilog 1., Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
 5. U periodu važenja ove dozvole, Korisnik je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
 6. Ukoliko radom predmetnog objekta dođe do šteta ma kakvog karaktera, korisnik vodne dozvole je dužan uzroke nastalih šteta otkloniti, a nastale štete trećim licima nadoknaditi.
 7. U slučaju izvanrednih situacija, havarijskih onečišćenja i drugih sličnih okolnosti, čime bi bio ugrožen kvalitet podzemnih i površinskih voda, korisnik objekta obavezan je izvijestiti nadležne organe i izvršiti izvanredna postupanja po nalogu nadležnih organa, te o vlastitom trošku uzroke štete otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
 8. Ukoliko usljed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na objektima predmetnog objekta sa pratećim sadržajima obuhvaćenim ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
 9. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
 10. Ova vodna dozvola, shodno članu članu 117. stav (1) Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od 1 (jedne) godine od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
 11. Prije isteka važnosti ove dozvole, Investitor je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
 12. Ova vodna dozvola može se izmjeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev.

O b r a z l o ž e n j e

Pravno lice „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo-PJ Novi Grad obratilo se ovoj Agenciji sa zahtjevom broj: 89/21 od 01.10.2021 godine, za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa lokacije objekta otkupne stanice sekundarnih sirovina, izgrađenog u ulici Džemala Bijedića 144, općina Novi Grad, Sarajevo, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 647/2, 647/6 i 677/7 K.O. SP Dolac, općina Novi Grad.

U provedenom postupku, uz zahtjev za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli, dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

A. Opšta dokumentacija

- Rješenje o registraciji u sudskom registru broj: 065-0-Reg-11-002632 od 10.08.2011. godine izdat od strane Općinskog suda u Sarajevu-ovjerena kopija,
- Rješenje o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-474-6/18 od 10.12.2018 godine izdato od strane «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo,
- Ugovor o zakupuprivredne zgrade i ekonomskog dvorišta broj: 1-10/18 od 1.10.2018 godine zaključen sa „HENZI COMMERCE“ d.o.o. Sarajevo

- Ovjerena kopija Rješenja o izdavanju dozvole za upravljanje otpadom, broj: 05-23-11489/18 III MG od 19.12.2018. godine, izdatog od strane Ministarstva prostornog uređenje i zaštite okoliša.
- Dokaz o uplaćenju upravnoj pristojbi i administrativnoj taksi,
- Izvještaj o ispitivanju kvaliteta otpadnih voda broj: 1/1, oktobar 2021. godine, urađen od strane ovlaštene laboratorije „TQM“ d.o.o. Lukavac.

B. Tehnička dokumentacija

- Projekat izvedenog stanja-hidroinstalacije, urađen od strane pravnog lica „TQM“ d.o.o. Lukavac, august 2018.godine.

Postupajući po podnesenom zahtjevu, u skladu sa članom 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“ broj 31/15, 55/19 i 41/20), ovaj organ je pokrenuo upravni postupak, te je dana 03.11.2021. godine izvršen pregled predmetne lokacije poslovnog objekta za skladištenje i primarnu preradu sekundarnih sirovina o čemu je sačinjen Zapisnik o uviđaju broj: UP-I/25-3-40-563-2/21.

Na osnovu pregleda projektne dokumentacije i izvršenog uviđaja na predmetnoj lokaciji utvrđeno je slijedeće:

Predmetni poslovni objekat se nalazi u obuhvatu industrijske poslovne zone Novi Grad u ulici Džemala Bijedića 144. Ukupan prostor za obavljanje djelatnosti je 600 m² (otvoreno skladište).

Podnosilac zahtjeva navedenu djelatnost obavlja u zakupljenom prostoru prema sklopljenom ugovoru.

Otpadne vode na predmetnoj lokaciji nastaju pod uticajem oborina i iste se prikupljaju putem kanala i linijskih rešetki te internom kanalizacionom mrežom ode do priključka na kolektor oborinske kanalizacijekom upravljaju KJKP „VIK“ doo Sarajevo.

Na predmetnom lokalitetu vrši se otkup i privremeno skladištenje sekundarnih sirovina (na dnevnoj bazi) koje se svaki dan transportuju u PJ Ilijaš.

Izvještaji rezultata ispitivanja kvaliteta oborinskih onečišćenih voda sa predmetne lokacije, za mjesec oktobar 2021 godine, urađeni od strane „TQM“ d.o.o. Lukavac, su u skladu sa vrijednostima definisanim Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Podnosilac zahtjeva posjeduje Rješenja o izdavanju dozvole za upravljanje otpadom, broj: 05-23-11489/18 III MG od 19.12.2018. godine, izdatog od strane Ministarstva prostornog uređenje i zaštite okoliša kantona Sarajevo.

U svom očitovanju o aktivnostima koje je potrebno izvršiti u narednom periodu (ugradnja separatora masti i ulja) podnosilac zahtjeva je istaknuo činjenicu da se nalazi u zakupljenom prostoru i da ima namjeru mijenjati lokaciju te da eventualno ulaganje na predmetnoj lokaciji ne bi bilo ekonomski opravdano.

Akumulatori se propisno skladište u posebne vodonepropusne spremnike i na kraju radnog dana odvoze u RJ Ilijaš.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnoj lokaciji, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom u tački 3. dispozitiva Rješenja propisani uslovi u skladu sa odredbama članova 53. i 116. Zakona o vodama, člana 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i odredbama člana 3. tačka s) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačka 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07).

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva, „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo-PJ Novi Grad, ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Podnosilac zahtjeva je na ime izdavanja ovog vodnog akta izvršio uplatu pristojbe iz tar. broj 43. Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:


Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka:

Behija Ahmedić, dipl.inž.tehn.

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata


Haris Ališehović, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo, Bosanski put 215, Ilijaš (Prilog-tehnička dokumentacija pod tačkom B obrazloženja Rješenja)
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40, arhiva
- ① - Oglasna ploča AVP Sava