



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-400
fax. +387 33 726-423
e – mail: info@voda.ba

Broj: UP-I/25-1-40-123-27/21
Datum: 29.10.2021. godine

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica «SISECAM SODA» d.o.o. Lukavac, za donošenje rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije novih taložnica „Bijelo more” koja se planira graditi u krugu Fabrike sode Lukavac, u ulici Prva ulica br.1, na osnovu člana 139. stav (1) Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH, broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 48/99), donosi

RJEŠENJE

Odbija se zahtjev pravnog lica «SISECAM SODA» d.o.o. Lukavac, za donošenje rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti za aktivnost ispuštanja tehnoloških otpadnih voda sa lokacije novih taložnica „Bijelo more” koja se planira graditi u krugu Fabrike sode Lukavac, u ulici Prva ulica br.1, općina Lukavac, zbog nepostojanja uslova za vođenje upravnog postupka.

Obrazloženje

Pravno lice «SISECAM SODA» d.o.o. Lukavac, zahtjevom broj 862/21 od 19.03.2021 godine obratilo se ovoj Agenciji za donošenje rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije novih taložnica „Bijelo more” koja se planira graditi u krugu Fabrike sode Lukavac, u ulici Prva ulica br.1, općina Lukavac, a u postupku donošenja rješenja o urbanističkoj saglasnosti.

U provedenom postupku dostavljena je i pregledana sljedeća dokumentacija:

- Aktuelni izvod iz sudskog registra matični broj upisa subjekta 1-13849 od 09.11.2020 godine izdat od strane Općinskog suda u Tuzli-ovjerena kopija;
- Uvjerenje o poreznoj registraciji izdato od strane Kantonalni porezni ured Tuzla od 06.02.2013. godine- kopija;
- Ovjerena kopija uvjerenja o poreskoj registraciji, broj: 04/1-UPP/1-9077/07 od 01.08.2007. godine, izdato od strane Uprave za indirektno- oporezivanje Banja Luka;
- Izvod iz posjedovnog lista broj 4128 broj: 06-26-3-1019/21-2 od 18.03.2021 izdat od strane Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Općina Lukavac;
- Kopija katastarskog plana broj plana 22 UR broj: 06-26-3-1019/2021-3 od 18.03.2021 godine izdata od strane Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Općina Lukavac;
- Zemljišno knjižni izvadak broj ZK uložka 1771 broj: 126-0-NAR-20-003037 od 14.12.2020 godine izdat od strane Općinski sud u Lukavcu;
- Dokaz o uplaćenju administrativnoj taksi i upravnoj pristojbi;
- Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti broj: 07-32.5-51479/13 od 2013 godine izdato od strane lužbe za statistiku za područj Tuzlanskog kantona.
- Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za nove taložnice "Bijelo more" u krugu SSSL-asa sistemom za neutralizaciju preliava taložnica i odsumporavanja dimnih plinova, broj: 10-26/21, urađena od strane „TQM” d.o.o. Lukavac, mart 2021 godine;

- Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za nove taložnice "Bijelo more" u krugu SSSL-a sa sistemom za neutralizaciju preliva taložnica i odsumporavanja dimnih plinova, broj: 10-26/21 rev1, urađena od strane „TQM“ d.o.o. Lukavac, maj 2021 godine;
- Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za nove taložnice "Bijelo more" u krugu SSSL-a sa sistemom za neutralizaciju preliva taložnica i odsumporavanja dimnih plinova, broj: 10-26/21 rev 2, urađena od strane „TQM“ d.o.o. Lukavac, juni 2021 godine;
- Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za nove taložnice "Bijelo more" u krugu SSSL-a sa sistemom za neutralizaciju preliva taložnica i odsumporavanja dimnih plinova, broj: 10-26/21 rev 3, urađena od strane „TQM“ d.o.o. Lukavac, septembar 2021 godine;
- Studija uticaja na okoliš za novu taložnicu „Bijelo more" i neutralizaciju preliva taložnica „Bijelo more" u tvornici «SISECAM SODA» d.o.o. Lukavac, urađena od strane „DvokutPro" d.o.o. Sarajevo, maj 2016 godine.
- Sve studije su dostavljene i u elektronskoj formi

Razmatrajući predmetni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je, da je priložena sva dokumentacija propisana odredbama člana 19. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH, broj 31/15, 55/19 i 41/20).

Uvidom u dostavljenu studiju utvrđeno je:

- Nova taložnica „Bijelo more" planira se graditi na zemljištu označenom kao k.č. broj 2254/35 upisana PL broj: 4128 KO Lukavac uz lijevu obalu potoka Lukavčić na udaljenosti cca 5 m od granice obale istog.
- Nova taložnica „Bijelo more" će se sastojati iz 3 taložna bazena (taložnica 5, taložnica 6 i taložnica 7) približno istih zapremina (109.849 m^3 , 109.019 m^3 i 112.093 m^3) i kote dna taložnica 184 m n.m.
- Oko taložnica su predviđeni obodni kanali K1 i K2. Odvodni kanal K1 će sakupljati prelivne, procjedne i oborinske vode, a kanal K2 procjedne i oborinske vode.
- Količina otpadnih voda koja će se tretirati na novim taložnicama je cca $11\,000 \text{ m}^3/\text{dan}$ što odgovara prosječnom protoku 115 l/s a trenutno na postojeće taložnice dopijeva količina tehnološke otpadne vode od oko $10.000 \text{ m}^3/\text{dan}$. Obzirom da se u taložnici izdvajaju i talože suspendovane materije, iz Bijelog mora se ispušta cca 100 l/s bistrog dijela vode u rijeku Spreču. Ovi podaci su korišteni kao ulazni podatak za potrebe projektovanja nove taložnice „Bijelo more".
- Na novoj taložnici se planira implementirati sistem za neutralizaciju prelivnih voda taložnica (izbistrena DS lužina) pomoću otpadnih gasova CO_2 i SO_2 koji se generišu u proizvodnim pogonima SSSL-a. Proces neutralizacije se planira odvijati kontinuirano i u zavisnosti od količina i hemijskog sastava prelivnih otpadnih voda.

Studija dostavljena uz zahtjev je djelimično obradila činjenice koje su bitne za ovaj slučaj te je uvidom u istu utvrđeno da je potrebno izvršiti dopunu Studije. Našim aktom UP-I/25-1-40-123-4/21 od 09.04.2021 godine traženo je od podnosioca zahtjeva da istu dopuni u skladu sa odredbama Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije član 4. stav (3) ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/20 i 96/20) i sa podacima i bitnim činjenicama vezanim za kvalitet efluenta i uticajima istog na prijemno vodno tijelo za konkretan slučaj.

Kod definisanja zahtjeva u sadržaju Studije se vodilo računa o sagledavanju stanja recipijenta i uticaju otpadnih voda sa novih taložnica (potok Lukavčić a potom rijeka Spreča) u pogledu značajnih koncentracija hlorida u efluentu i posljedično tome rijeci Spreči, a što pokazuju rezultati monitoringa u 2019. godini na vodnom tijelu BA_BOS_SPR_1 na lokalitetu Spreča –Puračić i Spreča – Karanovac koje je Agencija obavljala frekvencijom od 12 puta godišnje (svaki mjesec), a jedan od obaveznih parametara praćenja stanja kvaliteta površinskih voda su bili i hloridi. Tako je u oktobru na mjernom mjestu Spreča – Puračić vrijednost hlorida **bila 7200 mg/l hlorida**, a na Spreča – Karanovac **5500 mg/l** .

U istom aktu je traženo da se podnosilac zahtjeva očituje o znatnim razlikama vrijednosti hloriga u prelivnim vodama sa taložnice Bijelo more a što je utvrđeno u izvještajima o monitoringu otpadnih voda koje se dostavljaju Agenciji.

Tražena dokumentacija je zaprimljena u Agenciji dana 04.05.2021 godine (očitanje) i 06.05.2021. godine Studija broj: 10-26/21 rev1, urađena od strane „TQM“ d.o.o. Lukavac, maj 2021 godine.

Zbog složenosti problematike u dijelu koji se odnosi na ispuštanje efluenta iz novog bijelog mora i uticaj te aktivnosti na stanje vodnog tijela i holističkog pristupa u sagledavanju svih činjenica bitnih za donošenje odluka u toku vođenja upravnog postupka imenovana je, Rješenjem direktora Agencije broj 40-495-1/21 od 06.05.2021. godine, stručna Komisija za izradu prijedloga uslova i potrebnih postupanja u vezi sa zahtjevom za izdavanja prethodne vodne saglasnosti za pravno lice «SISECAM SODA LUKAVAC» d.o.o. Lukavac.

Dana 19.05.2021 godine održan je sastanak komisije o čemu je sačinjen zapisnik broj: UP-I/25-1-40-123-8/21 sa donesen zaključak da se podnosiocu zahtjeva vrati Studija na dopunu sa svim primjedbama koje su konstatovane tokom sastanka.

Aktom broj: UP-I/25-1-40-123-9/21 od 10.06.2021 godine tražena je dopuna Studije po drugi put sa sljedećim zahtjevima:

- Neophodno je dopuniti Studiju sa detaljnim objašnjenjem procesa smanjenja parametara (hloriga, pH vrijednosti, toksičnosti) te navesti brojčane vrijednosti istih koje se očekuju nakon izgradnje novih taložnica i procesa neutralizacije. Rješenja za sistem tretmana i ispuštanja tehnoloških otpadnih voda koje su predmet ovog zahtjeva potrebno je prikazati u dvije varijante.
- U dopunjenoj studiji potrebno je detaljno opisati i navesti bitne činjenice a koje su u skladu sa članom 34 do 36 Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i dati objašnjenje/komentar vezan na ispunjenje okolišnih ciljeva na način kako je to propisano odredbama navedenih članova.
- Studiju je trebalo dopuniti poznatim i provjerenim činjenicama o stanju vodnog tijela u koje će se ispuštati tehnološke otpadne vode sa novih taložnica sa detaljnijim obrazloženjem uticaja tehnoloških otpadnih voda u narednom periodu, njegovim biološkim, fizičko – hemijskim, hemijskim i hidromorfološkim parametrima kvaliteta voda i drugim raspoloživim podacima (navodeći izvore podataka).

Dana 01.07.2021 godine dostavljena je Studija broj: 10-26/21 rev2, urađena od strane „TQM“ d.o.o. Lukavac, juni 2021 godine.

Nakon pregleda drugi put dopunjene Studije utvrđeno je da i ista dalje ne sadrži činjenice tražene prethodnim aktima te je neophodno izvršiti dodatnu dopunu Studije koja zbog specifičnosti problematike treba da sadrži sve bitne činjenice koje bi se koristile u postupku izdavanja prethodne vodne saglasnosti, a istovremeno bile u skladu sa Zakonom o vodama i podzakonskim aktima, pa je odlučeno je da se ista vrati na dopunu nedostajućim, a bitnim podacima, rješenjima i elaboriranim činjenicama.

U vezi sa navedenim, a po zaključcima komisije aktom broj: UP-I/25-1-40-123-14/21 od 15.07.2021 tražena je treća dopuna podneska od podnosioca zahtjeva slijedećom dokumentacijom:

1. Dopunjena Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti sa:

- Obradenom II varijantom na način tražen u aktu broj: UP-I/25-1-40-123-9/21 od 10.06.2021 godine.
- Da se u studiji detaljno opišu i navedu bitne činjenice kojima se utvrđuju okolnosti pod kojima je moguća primjena članova od 34 do 36 Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) itd., (detaljan opis traženih činjenica dat u navedenom aktu).

kao i

2. Studija uticaja na okoliš u skladu sa članom 120 stav (4) Zakona o vodama, urađenu u skladu sa važećim zakonskim propisima.

U cilju utvrđivanja uslova koje projektna dokumentacija treba da ispuni u postupku donošenja vodne saglasnosti, Komisija je tokom ispitnog postupka zahtijevala da se izradi Studija koja bi ispunila uslove propisane Zakonom o vodama, Pravilnikom o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja vodnih akata sa posebnim uvažavanjem odredbi članova 4. i 5. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 96/20).

Dopunama Studije su se tražila obrazloženja i rješenja za utvrđene činjenice a što bi se koristilo u postupku izdavanja prethodne vodne saglasnosti i propisivanja uslova vezanih za kvalitet efluenta na mjestu ispuštanja u recipijent.

Komisija je održala više sastanaka o čemu su sačinjeni zapisnici broj: UP-I/25-1-40-123-10/21 od 01.07.2021 godine; broj: UP-I/25-1-40-123-11/21 od 06.07.2021 godine; broj: UP-I/25-1-40-123-11a/21 od 08.07.2021 godine; broj: UP-I/25-1-40-123-13/21 od 13.07.2021 godine; broj: UP-I/25-1-40-123-22/21 od 22.09.2021 godine.

Na sastancima se diskutovalo o izvršenoj drugoj i trećoj dopuni Studije gdje je od strane članova komisije konstatovano da ista ne sadrži odgovore i obrazloženja po zahtjevima komisije formirane od strane uposlenika Agencije.

Tokom sastanaka su iznijete primjedbe ukazujući na otvorena pitanja proistekla nakon pregleda sadržaja Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za nove taložnice "Bijelo more" u krugu SSL-a sa sistemom za neutralizaciju preliva taložnica i odsumporavanje dimnih plinova (urađena od strane TQM d.o.o. Lukavac) te je konstatovano da ni nakon tri dopune (maj, juni, septembar 2021.) ima niz nedostataka, da Studija nije dala odgovore tražene aktima ove Agencije, a koji se odnose na ključna pitanja, a to je spisak konkretnih aktivnosti i mjera sa finansijskom procjenom za ulaganje u smanjenje emisija otpadnih voda, te definisanim rokovima u kojima će pravni subjekt «SISECAM SODA LUKAVAC» d.o.o. Lukavac realizirati pojedine aktivnosti, a sve usaglašeno sa postojećom zakonskom i strateškom regulativom, te planovima upravljanja vodama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, a koji bi bili osnov za dalje vođenje postupka.

U Studiji su obrađene dvije varijante postupka neutralizaciju preliva taložnica „Bijelo more“ u tvornici «SISECAM SODA» d.o.o. Lukavac. Navedeni dodatni tretman otpadnih voda u varijantama I i II su takvi da se očekuje korekcije pH vrijednosti dok redukcija hlorida, a samim tim i toksičnost kao bitna karakteristika ovih voda će biti neznatna odnosno očekivana vrijednost hlorida u otpadnoj vodi je cca 81637 mg/l i vrijednost za toksičnost 12, što se ne može prihvatiti kao argument da će se problem visokih koncentracija hlorida u vodnom tijelu u perspektivi poboljšati.

U toku vođenja postupka i pokušaja primjene članova 4. i 5. Uredbe a posebno dijela gdje navedeno da se mogu se koristiti prakse primijenjene kod izdavanja vodnih akata zemalja Evropske unije za iste industrije, utvrđeno je u vodnom aktu (vodna dozvola firme "Ciech Soda Deutschland"), na koji se poziva u obrazloženju Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, navedene su konkretne mjere predviđene planom upravljanja a propisana u vodnom aktu kao mjera za dostizanje ciljeva upravljanja vodama.

Rukovodeći se odredbama člana 15. stav (3) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije provedena je analiza mogućnosti primjene prakse u zemljama EU u slučaju rješavanja ispuštanja otpadnih voda za slične industrije. U skladu sa istraživanjem provedenim od strane Državnog ureda za zaštitu okoliša Sjeverne Rajne i Vestfalije u R Njemačkoj dokazano je da čak i 200 mg/l hlorida u vodama je koncentracija koja ima uticaj na mikroorganizme, a preko 400 mg/l čak tri četvrtine određenih vrsta više ne opstaje. Hloridi su prema dosadašnjim naučnim istraživanjima označeni kao onečišćujuća tvar sa razarajućim uticajem po okolinu, u manjim koncentracijama su neophodni za sve organizme, međutim pri visokim koncentracijama ispoljava se njihov toksičan uticaj.

Posebno je upitna mogućnost primjene praksi izdavanja vodnog akta zemalja Evropske unije za iste industrije imajući u vidu kompleksno vodno pravo Republike Njemačke, njihovih zakona i podzakonskih akata, strategija i planova iz segmenta voda i okoliša.

Od podnosioca zahtjeva je traženo da u Studiji predvidi konkretne mjere i prihvatljiva argumentacija da će se stanje predmetnog vodnog tijela u vezi sa visokim koncentracijama hlorida u perspektivi poboljšati. Mjera koja je u Studiji data kao navod informativnog karaktera je eventualno pokretanje postojećih bunara u kompaniji SSL-a u svrhu razblaženja i smanjenja hlorida cca 10%, te mogućnost koja bi se trebala, kako je navedeno u Studiji, diskutovati sa nadležnim kantonalnim i federalnim organima a to je da se dio tehnoloških otpadnih voda koristi za otapanje kamene soli na Tetimi-Rudnik soli d.d. Tuzla. Obzirom da navedene mjere nisu analizirane niti su pokrenute bilo kakve aktivnosti u vezi sa stvaranjem uvjeta za realiziranje istih, te nisu predložene kao konkretne mjere koje bi se mogle naložiti podnosiocu zahtjeva i kao takve se mogu jedino razmatrati kao jedna od mogućnosti i ne mogu biti prihvaćene kao prijedlog rješenja. Nakon tri dopune Studija nije sadržala nikakve konkretne mjere koje bi bila osnova za davanje uslova od strane ove Agencije.

U Studiji, kao i u očitovanjima podnosioca zahtjeva se ističe činjenica da za uklanjanje soli iz otpadne vode trenutno nije utvrđeno koja su to najnovija tehnička dostignuća kao i činjenicu da smanjenje hlorida nije ekonomski opravdan trošak. U studiji izvršena analiza proizvodnje kalcij hlorida sa zaključkom da smanjenje hlorida ovom metodom nije moguće realizovati u procesu niti na ekonomski prihvatljiv način primjeniti u tvornici «SISECAM SODA» d.o.o. Lukavac.

Od podnosioca zahtjeva je traženo da dostavi Studiju uticaja na okoliš u skladu sa članom 120 stav (4) Zakona o vodama, urađenu u skladu sa važećim zakonskim propisima. Podnosilac zahtjeva je dostavio Studiju uticaja na okoliš za novu taložnicu „Bijelo more“ i neutralizaciju preliva taložnica „Bijelo more“ u tvornici «SISECAM SODA» d.o.o. Lukavac, urađenu od strane „DvokutPro“ d.o.o. Sarajevo, maj 2016 godine uz obrazloženje da je ista urađena u skladu sa važećom zakonskom regulativom u periodu ishodovanja okolinske dozvole. Sadržaj navedene studije nije usklađen sa odredbama Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/20 i 96/20) jer je ista urađena prije donošenja navedene Uredbe i njenih izmjena. U Studiji uticaja na okoliš je istaknuto da će otpadne vode koje će se ispuštati sa novih taložnica imati značajan uticaj na stanovništvo, vode i tlo ako se ne primijene mjere prevencije. Takođe je u Studiji uticaja na okoliš kao mjera za ublažavanje negativnog uticaja na okoliš navedena obaveza da ispuštanje otpadnih voda u recipijent **mora** zadovoljiti uslove Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 101/15 i 01/16). Napominjemo da je granična vrijednost za parameter hlorida po navedenoj Uredbi bio 250 mg/l. Nakon toga donesena je Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20) po kojoj je granična vrijednost za hloride 3000 mg/l a nakon toga je donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 96/20) po kojoj nije razmatran uticaj otpadnih voda iz novih taložnica po novim uslovima.

U toku ispitnog postupka, a u cilju pribavljanja činjenica aktom broj: UP-I/25-1-40-123-16/21 od 15.07.2021 godine, traženo je da nam Federalni vodni inspektorat dostavi informaciju (Zapisnik o izvršenom inspekcijском nadzoru), da li su bili u inspekcijском nadzoru kod navedenog pravnog lica i da imaju saznanja da li su taložnice izgrađene i jesu li stavljene u funkciju.

Aktom broj: 14-21-7-035588/2021-1403-2 od 23.07.2021 godine Federalni vodni inspektorat nas obavijestio da nije vršen inspekcijски nadzor u kojem su kao predmet nadzora bile nove taložnice te da nemaju saznanja da li su izgrađene i puštene u rad.

Podnosiocu zahtjeva data je i mogućnost da se izjasni po gore navedenim činjenicama odnosno iz kog razloga nije postupio po zahtjevima za dopunom Studije, traženim od strane ove Agencije u smislu da navede i obrazloži mjere koje bi se provodile u cilju smanjenja visokih koncentracija hlorida u efluentu.

U svom očitovanju podnosilac zahtjeva je naveo da nije moguće realizovati konkretnu mjeru-inicijativu za rješavanje predmetnog problema bez sinergijskog djelovanja i uključenja nadležnih institucija te da je ovo pitanje zajedničko za pravno lice «SISECAM SODA» d.o.o. Lukavac i mjerodavne institucije. Ovakav stav podnosioca zahtjeva upućuje da u ovom trenutku ne postoje konkretne činjenice i prihvatljiva argumentacija da će se stanje predmetnog vodnog tijela u vezi sa visokim koncentracijama hlorida u perspektivi poboljšati, a što bi bio osnov za dalje vođenje postupka.

Na osnovu dostavljene dokumentacije pravnog lica i ocjenjenih dokaza, utvrđeno je da nema uslova za izdavanje vodnog akta od strane ove Agencije,

Imajući u vidu navedeno i na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, a u skladu sa članom 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku, članom 139. stav (1) Zakona o vodama, riješeno je kao u dispozitivu ovoga Zaključka.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od petnaest dana od dana prijema zaključka.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka:

Ahmedić Behija, dipl.inž.tehn.

**Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za
izdavanje vodnih akata**


Haris Ališehović, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- «SISECAM SODA LUKAVAC» d.o.o. Lukavac, Prva ulica br.1, Lukavac (Prilog: Studija uticaja na okoliš za novu taložnicu „Bijelo more” i neutralizaciju preliiva taložnica „Bijelo more” u tvornici «SISECAM SODA» d.o.o. Lukavac, urađena od strane „DvokutPro” d.o.o. Sarajevo, maj 2016 godine)
- ⓪ AVP, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna Tabla AVP Sava Sarajevo