



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-3-40-560-5/22**
Datum: **29.11.2022. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo (u daljnjem tekstu: Agencija) rješavajući po zahtjevu pravnog lica „2B“ d.o.o. Velika Kladuša, za izdavanje vodne dozvole zbog specifičnih uticaja na vode i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije pogona za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa sa pratećim sadržajima, na osnovu člana 139. stav 1. tačka 3. i 10. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i člana 200. stav 1. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99 i 61/22), donosi:

RJEŠENJE **o vodnoj dozvoli**

1. Daje se vodna dozvola pravnom licu „2B“ d.o.o. Velika Kladuša za aktivnosti koje mogu privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta u postupku rada proizvodnog pogona i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije pogona za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa sa pratećim sadržajima, izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj: 909/1, 909/2 i 909/3 (pristupni put), K.O. Mala Kladuša, u naselju Mala Kladuša, općina Velika Kladuša.
2. Ova vodna dozvola se odnosi isključivo na specifične uticaje na vode koje mogu nastati aktivnostima na predmetnoj lokaciji te ispuštanje tehnoloških otpadnih voda za predmetni poslovni objekt definisan tačkom 1. ovog rješenja i ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodne dozvole za korištenje vode i ispuštanje sanitarnih otpadnih voda, za čije je izdavanje nadležno Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, u skladu sa članom 139. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o vodama.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog pregledom dostavljene dokumentacije i izvršenim uviđajem na objektu, pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da korisnik predmetnih objekata, u toku važenja ovog rješenja u skladu sa revidovanom i dopunjenom investiciono-tehničkom dokumentacijom – Izmjena i dopuna Glavnog projekta sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda proizvodno-poslovnog objekta „2B“ d.o.o. Velika Kladuša; urađen od strane Instituta za kvalitet, standardizaciju i ekologiju TQM d.o.o. Lukavac pod brojem: 10-100/19, od jula 2020. godine, realizira predviđene radove u skladu sa dostavljenim dinamičkim planom.
 - Da se za odabrani koncept tretmana tehnoloških otpadnih voda – ugrađeni biološki SBR uređaj, koristi u skladu sa tehničkom dokumentacijom uz priloženo valjano obrazloženje, od načina nastanka tehnoloških otpadnih voda, njenih fizičko-hemijskih i drugih karakteristika, do postupka i procesa u predmetnom uređaju, kojim će se otpadne vode dovesti u zadovoljavajuće stanje za ispušt u prirodni recipijent, u skladu sa dozvoljenim vrijednostima propisanim Uredbom o ispuštanju otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.
 - Naročito voditi računa o načinu dovoza ljepljivosti, boja i drugih hemikalija, načinu zbrinjavanja ambalaže te načinu zbrinjavanja taloga iz uređaja za tretman nakon procesa prečišćavanja te ostalog opasnog otpada.
 - Da se u skladu sa dinamičkim planom realizacije neophodni radovi i izvedu a prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji sa finansijskom procjenom ulaganja shodno članu 1. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/20 i 96/20), sa rokom realizacije do 19.12.2023. godine.
 - 3.2. Usvojenim sistemom prečišćavanja otpadnih voda mora se obezbjediti kvalitet efluenta u skladu sa propisanim graničnim vrijednostima emisije u prečišćenoj vodi, definisane u tabeli 1.1. (kolona 3) date u Prilogu 1. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.
 - 3.3. Opasni materijal i otpad, kako u toku izvođenja radova tako i u toku rada pogona se ne smije ni privremeno odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotok i na njegove obale.

- 3.4. Da se smještaj ljepljivosti vrši u nadzemnim rezervoarima, kapaciteta 2x10 m³, skladištenje ukapljenog naftnog plina, vrši u nadzemnim rezervoarima, kapaciteta 3x10 m³, na način da se manipulacijom sa istima spriječi njihovo dospijavanje u tlo, površinske i/ili podzemne vode.
- 3.5. Da se smještaj i upotreba hemijskih supstanci (ljepljivosti, boje za štampanje, razrjeđivači) koje se dobavljaju u PVC kanisterima, vrši na način da se onemogući dospijavanje istih u tlo, površinske i/ili podzemne vode.
- 3.6. Da se istrošena ulja, namljene krpe i sav opasan otpad koji se može pojaviti u proizvodnom procesu i u procesu čišćenja i održavanja postrojenja redovno prikuplja i propisno, privremeno skladišti u metalne spremnike, do krajnjeg, ekološki prihvatljivog zbrinjavanja od strane ovlaštene organizacije, a prema sačinjenom ugovoru.
- 3.7. Da korisnik predmetnog objekta, za vrijeme trajanja ove dozvole, obezbjeđuje da se onečišćene vode sa saobraćajnih i radnih površina nesmetano sakupljaju i odvođe do objekata predviđenih za tretman onečišćenih oborinskih voda (taložnici i separatori ulja i masti), a zatim tretirane vode ispuštaju u recipijent.
- 3.8. Da se oborinske vode sa krovova objekata kompleksa pakupe i zatvorenim sistemom kanizacionih cijevi odvedu direktno u recipijent, odnosno, uraditi sve prema priloženoj projektnoj dokumentaciji, iz tačke 3.1. ovog Rješenja.
- 3.9. Da se tokom važenja ovog rješenja obezbijedi minimalan broj uzorkovanja tehnoloških otpadnih voda na mjestima postojećih ispusta do izgradnje okna za monitoring (mjerna mjesta će biti definisana projektnom dokumentacijom iz tačke 3.1.), shodno Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, te pojedinačni i zbirni izvještaj putem laboratorije dostavi Agenciji. Izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav 3. Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene laboratorije i sadržini i načinu izdavanja ovlaštenja («Službene novine Federacije BiH», broj 54/99).
- 3.10. Objekte za prikupljanje, tretman i ispuštanje onečišćenih otpadnih voda (slivnici, rešetke, kanizaciona mreža, uređaji za tretman, i dr.) potrebno je održavati i koristiti na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost. Čišćenje i pražnjenje uređaja za tretman otpadnih voda može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema sklopljenom ugovoru. O načinu i vremenu radova održavanja, odnosno o pražnjenju, odvozu i zbrinjavanju sadržaja iz uređaja za tretman otpadnih voda, neophodno je voditi službenu evidenciju i arhivu.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanja i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj: 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), Prilog 1, Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
5. U periodu važenja ove dozvole, pravno lice „2B“ d.o.o. Velika Kladuša je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
6. U slučaju vanrednih situacija, havarijskih oštećenja i drugih sličnih okolnosti, čime bi bio ugrožen kvalitet voda obavezno izvjesti nadležne organe i postupati po nalogu mjerodavnih institucija te preduzimati hitne mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja onečišćenja i na otklanjanju uzroka onečišćenja.
7. Ukoliko radom predmetnog objekta dođe do promjene režima površinskih ili podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štetu ma kakvog karaktera, korisnik vodne dozvole je obavezan uzroke štete otkloniti, a nastalu štetu nadoknaditi, što se naročito odnosi na mogući negativni uticaj na registrovana izvorišta vode za piće.
8. Površine za pretakanje goriva (ukapljeni naftni plin) potrebno urediti na način da se spriječi eventualno dospijavanje onečišćenja u tlo, površinske i/ili podzemne vode, te isti ugraditi prema važećim zakonskim propisima.
9. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
10. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav 1. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06) se daje sa rokom važenja do **19.12.2023. godine**, od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
11. Ovo rješenje o vodnoj dozvoli može se izmjeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

12. Prije isteka važnosti ove dozvole, korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
13. Ukoliko nosilac prava iz ove vodne dozvole u toku važenja iste, ne ispuni uslove propisane dispozitivom ovog rješenja i ne zadovolji propisane kriterijume koji se odnose na parametre kvaliteta tehnoloških otpadnih voda navedenih u tački 3.2. dispozitiva, ne može u skladu sa važećom legislativom dobiti produženje roka ili novo odobrenje za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda.

O b r a z l o ž e n j e

Pravno lice, „2B“ d.o.o. Velika Kladuša, obratilo se ovoj Agenciji dana 14.10.2022. godine zahtjevom za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije pogona za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, izgrađenog u naselju Mala Kladuša, općina Velika Kladuša.

U provedenom postupku, uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Ovjereni kopiji Rješenja o izmjenama podataka, broj: 017-0-Reg-22-000353, izdano dana 25.05.2022. godine od strane Općinskog suda u Bihaću,
- Ovjereni kopiji uvjerenja o poreznoj registraciji, izdano dana 09.01.2003. godine od strane Federalnog ministarstva finansija, Porezne uprave – Kantonalni ured BIHAĆ,
- Ovjereni kopiji Uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, broj: 04/1-UPP/1-600/07, izdano dana 01.08.2007. godine od strane Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje Banjaluka,
- Kopija Potvrde plaćanja upravne pristojbe,
- Kopija Rješenja, kojim se odobrava „2B“ d.o.o. iz Male Kladuše, da kao investitor može početi sa izgradnjom proizvodno-skladišnog objekta, dvorišne ograde sa potpornim zidom oko poslovno-proizvodnog objekta u Maloj Kladuši, na zemljištu označenom kao k.č. broj 909/1, 909/2 i 909/3 K.O. Mala Kladuša po novom i k.č. br. 10/4 K.O. Mala Kladuša po starom premjeru, pod uvjetom da se pridržava ovjerene tehničke dokumentacije, datih urbanističko-tehničkih uvjeta i pribavljenih saglasnosti; izdano od strane Općinskog načelnika Općine Velika Kladuša pod brojem 05/1-23/1-34/05 S.LJ., dana 02.03.2005. godine,
- Kopija Komunalne saglasnosti investitoru „2B“ doo iz Male Kladuše, za priključak objekta na vodovodnu mrežu i načinu rješavanja kanizacionog sistema za otpadne vode, izdata od strane JKP "Adnan Redžić" pod brojem 1-25/2005 od 23.03.2005. godine.
- Kopija Rješenja o okolišnoj dozvoli, kojim se izdaje obnovljena okolišna dozvola operatoru „2B“ d.o.o. Velika Kladuša za pogon za pripremu i izradu štamparske forme koji se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. broj: 909/1 i 909/2 k.o. Mala Kladuša, općina Velika Kladuša, kapaciteta spremnika UNP-a 3x10 m³; izdano od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona pod brojem 11-23-16274-UP-1/17, dana 08.03.2018. godine, u Bihaću,
- Kopija Rješenja o vodnoj dozvoli, kojim se daje vodna dozvola investitoru „2 B“ d.o.o. Velika Kladuša za ispuštanje tehnoloških (industrijskih) otpadnih voda sa lokacije pogona za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj 909/1, 909/2 i 909/3 K.O. Mala Kladuša (novi katastarski operat), odnosno k.č. broj 10/4 K.O. Mala Kladuša (stari katastarski premjer), u naselju Mala Kladuša, na broju 67, općina Velika Kladuša; izdano od strane Agencije za vodno područje rijeke Save pod brojem: UP-I/25-3-40-384-12/19, dana 24.12.2019. godine,
- Kopija Izvještaja o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda; urađen od strane Instituta za kvalitet, standardizaciju i ekologiju TQM d.o.o. Lukavac pod brojem 1/1, februara 2022. godine,
- Kopija rješenja, kojim se daje urbanistička saglasnost d.o.o. „2 B“ iz Male Kladuše, za izgradnju proizvodno-skladišnog objekta u Maloj Kladuši, na zemljištu koje je označeno kao k.č. br. 908/2 i 909, livada II klase, ukupne površine 6722 m² upisano u Pl br. 50 K.O. Mala Kladuša po novom premjeru, što odgovara starom premjeru k.č. br. 10/3, 10/4, 9/1, 9/2 i 4. upisane u zk.ul 835 K.O. Mala Kladuša; izdano od strane Općinskog načelnika općine Velika Kladuša pod brojem 05/1-23/1-34/05, dana 02.03.2005. godine, u Velikoj Kladuši. Sastavni dio rješenja čine i priloženi Urbanističko-tehnički uslovi, urađeni od strane Odjeljenja za urbanizam Službe prostornog uređenja, resursa i zaštite okoline, broj: 34/2005,
- Kopija rješenja, kojim se daje upotrebna dozvola d.o.o. „2B“ d.o.o. iz Male Kladuše za upotrebu proizvodno-poslovnog objekta u Maloj Kladuši, prema odobrenju za građenje broj: 05/1-23/2-177/05 od 02.11.2005. godine izdano od ovog organa; izdano od strane Općinskog načelnika općine Velika Kladuša pod brojem 05/1-23/2-123/05, dana 04.08.2005. godine, u Velikoj Kladuši,
- Izjava o usklađenosti br. 40000135 za uređaj za pročišćavanje sanitarno-fekalnih voda SBR REG 12 od strane proizvođača Regeneracija doo - Velika Kladuša,

- Izjava o usklađenosti broj 1000519 za separator ulja Aquareg S 30 bp 3 PE od strane proizvođača Regeneracija doo – Velika Kladuša,
- Izmjena i dopuna Glavnog projekta sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda proizvodno-poslovnog objekta „2B“ d.o.o. Velika Kladuša; urađen od strane Instituta za kvalitet, standardizaciju i ekologiju TQM d.o.o. Lukavac pod brojem: 10-100/19, od jula 2020. godine, u Lukavcu (na uvid),
- Revizija Glavnog projekta sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda proizvodno-poslovnog objekta; urađena od strane Euroing d.o.o. Bihać pod brojem: REV 16-11/19, novembra 2019. godine, u Bihaću (na uvid),
- Dinamički plan aktivnosti izrađen od strane pravnog lica podnosioca zahtjeva „2B“ doo Velika Kladuša dana 29.07.2020. godine, u skladu sa izmjenama i dopunama glavnog projekta,
- Službena zabilješka, e-mail, o upitu i redovnom izmirenju obaveza PVN, od 31.10.2022. godine,
- Zaključak o posebnim troškovima, izdan od strane ove Agencije, broj: UP-1/21-3-40-560-2/22, dana 07.11.2022. godine, te kopija uplatnice istih.
- Ugovor broj 113/19 (istekao) o preuzimanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada sačinjen između davaoca usluge „Grioss“ doo Grude i „2B“ doo Velika Kladuša dana 26.11.2019. godine.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa članom 12. stav (5) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, izvršen je uviđaj u krugu pogona za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa sa pripadajućim manipulativnim površinama „2B“ d.o.o. Velika Kladuša, izgrađenog u naselju Mala Kladuša, općina Velika Kladuša, i tom prilikom sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-40-560-4/22 od 11.11.2022. godine.

Pogon za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa sa pripadajućim manipulativnim površinama je lociran u naselju Mala Kladuša, općina Velika Kladuša, sa lijeve strane magistralne ceste M 4-2.

U krugu pogona locirani su slijedeći objekti: proizvodna hala sa radnim prostorom za proizvodnju selotejp traka, upravnim i sanitarnim prostorijama, skladištem boja, skladištem repromaterijala, skladištem gotovih proizvoda, nadzemnim spremnicima ljepila (2x10 t), nadzemnim spremnicima UNP-a (3x10 m³), kotlovnicom, nadstrešnice iznad agregata, plinske stanice, internih saobraćajnih i manipulativnim površina te zelenila.

Na prostoru predmetnog proizvodnog objekta se vrši proizvodnja na slijedeći način: - nabava samoljepljivih rolni dimenzija 1,8 x 7000 metara te izrada selotejp traka željenih dimenzija rezanjem i namotavanjem na prethodno pripremljene prstenove te skladištenje istih do odvoza krajnjem kupcu. Drugi dio proizvodnog procesa se odnosi na nabavu komponenti folija, ljepila i boje, nanos ljepila na folije te izrada selotejp traka sa štampom uz nanos boje. U objektu su instalirane mašine za štampanje SILAT 33 (4 komada), tunel za proizvodnju selotejpa OMW 600/2, dva vertikalna silosa za ljepilo, krep traka za obradu folija sa sjekačicom rolni, mašina za pakovanje traka te viljuškar. Skladištenje boja se vrši u zasebnom skladištu unutar proizvodne hale, u hermetički zatvorenim limenim kantama.

Oborinske vode sa radnih i manipulativnih površina, koje mogu sadržati suspendovane materije, se slijevaju u okolni prostor, koji je nagnut ka koritu rijeke Kladušnice, koja protiče uz predmetnu parcelu.

Oborinske vode sa krovova objekata se sistemom horizontalnih i vertikalnih oluka svode do revizionih okana, a potom priključuju na sistem odvodnje oborinskih voda direktno u korito rijeke Kladušnice.

Fekalne otpadne voda iz sanitarnih prostorija upravnog objekta se odvođe cijevnim sistemom do septika a nakon toga se odvođe na uređaj SBR REG 12 na tretman i ispuštanje u recipijent

Tehnološke otpadne vode od pranja mašina i radnih prostora se izvedenim kanalom u podnoj površini odvođe do uređaja za biološko prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda i nakon tretmana se ispušta u korito rijeke Kladušnice.

Podnosilac zahtjeva je uradio izmjene i dopune projektne dokumentacije zahtjevane prethodno izdanim vodnim aktom. Istom je predviđeno da se tehnološke otpadne vode prečišćavaju na SBR biološkom uređaju, kao i sanitarne otpadne vode. Isto je usvojeno bez prethodno izvršene analize fizičko-hemijskih karakteristika tehnoloških otpadnih voda. Uzevši u obzir da je uzorak iz 2017. godine pokazao prekoračenje suspendiranih materija, KPK, BPKs, ukupnog dušika, N, ukupnog fosfor, P te nedozvoljene vrijednosti na test toksičnosti (Dphnia magna), a uzorak iz 2019. godine je pokazao prekoračenje ukupnih suspendovanih materija, hemijske potrošnje kiseonika, biološke potrošnje kiseonika, ukupnog azota te taloživih tvari po Imhofu, tražena je dopuna projektne dokumentacije. Nakon ugradnje uređaja za prečišćavanje a prema izvršenom monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda navedenom prethodno, ocjena monitoringa uzetih uzoraka otpadnih voda nakon tretmana, po izvještaju iz februara 2022. godine zadovoljavaju granične vrijednosti emisije propisane Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (Sl. novine FBiH br.26/20 i 96/20).

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene dokumentacije, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetne aktivnosti na stanje voda i prava na vode dodijeljena drugim korisnicima, podnosiocu zahtjeva su, u dispozitivu rješenja, propisani uslovi pod kojima je izdano ovo rješenje i koji se trebaju ispoštovati u toku važenja istog.

Podnosilac zahtjeva je na ime izdavanja ovog vodnog akta izvršio uplatu pristojbe iz tar. broj 43. Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarife federalnih upravnih pristojbi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98 i 8/00).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obradivač akta: Fuad Mujagić, dipl. inž.

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata


Haris Ališehović, dipl. inž. građ.

Dostaviti:

- „2B“ d.o.o. Velika Kladuša, Mala Kladuša br. 67, 77 235 Mala Kladuša
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča - AVP Sava