



Adresa: **Ul. H. Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-400
fax. +387 33 726-423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-3-40-259-8/26**
Datum: **24.08.2026. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica „ERAX-INVEST“ d.o.o. Banovići, za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda u prirodni recipijent sa lokacije pogona za proizvodnju metalnih konstrukcija izgrađenog u naselju Gornja Višća, Grad Živinice, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 1. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99 i 61/22), donosi:

RJEŠENJE **o vodnoj dozvoli**

1. Pravnom licu „ERAX-INVEST“ d.o.o. Banovići, daje se vodna dozvola za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda u prirodni recipijent sa lokacije pogona za proizvodnju metalnih konstrukcija izgrađenog u naselju Gornja Višća, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 2047/15 K.O. Živinice Gornje, Grad Živinice.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, odlukama i dr.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog pregledom dostavljene dokumentacije i izvršenim uviđajem na objektu, pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnog objekta vrši u skladu sa urađenom Investiciono tehničkom dokumentacijom, koja je služila kao podloga za davanje ove vodne dozvole.
 - 3.2. Korisnik poslovnog objekta za sve vrijeme trajanja ove vodne dozvole treba obezbijediti da se oborinske onečišćene vode sa lokacije pogona za proizvodnju metalnih konstrukcija sakupljaju putem slivnika sa slivnom rešetkom i internom kanalizacionom mrežom odvođe do objekta za tretman otpadnih voda (betonskog taložnika, te separatora nafte i naftnih derivata), a zatim preko monitoring okna ispuštaju u rijeku Oskovu.
 - 3.3. Čišćenje separatora i pratećih elemenata, te odvoz i konačno zbrinjavanje otpadnog mulja i taloga, kao i opasnog otpada sa lokacije pogona za proizvodnju metalnih konstrukcija može obavljati isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema sklopljenom ugovoru. O načinu i vremenu radova održavanja, odnosno o pražnjenju, odvozu i zbrinjavanju sadržaja taložnika i separatora ulja i masti, neophodno je voditi službenu evidenciju i arhivu.
 - 3.4. U toku važenja ovog rješenja, korisnik predmetnih objekata je obavezan poduzeti sve potrebne mjere kako bi kvalitet oborinskih onečišćenih voda, a prije ispuštanja u recipijent, zadovoljio granične vrijednosti u skladu sa članom 14. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/20, 96/20 i 1/24).
 - 3.5. Korisnik objekta je dužan putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz okna za monitoring u skladu sa članom 19. stav (4) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Učestalost i način ispitivanja vršiti u skladu sa članom 20. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Rezultate analiza dostaviti ovoj Agenciji.
Izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/10, 14/13, 26/14, 23/17 i 41/20).
 - 3.6. Sadržaj (mulj) iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i ostali otpad ne smije se odlagati na česticu „vodno dobro“, odnosno u vodotoke i na njegove obale.

- 3.7. Na predmetnoj lokaciji nije dozvoljeno indirektno ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode.
- 3.8. Investitor je obavezan pridržavati se svih mjera i uslova propisanih u saglasnostima i dozvolama, izdatim od strane drugih nadležnih organa, a odnose se na korištenje i zaštitu voda i nisu u suprotnosti sa uslovima iz ove vodne dozvole.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cijelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
5. U periodu važenja ove dozvole, korisnik predmetnog objekta „ERAX-INVEST“ d.o.o. Banovići je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
6. Ukoliko radom predmetnog objekta dođe do šteta bilo kakvog karaktera, korisnik vodne dozvole je dužan uzroke nastalih šteta otkloniti, a nastale štete trećim licima nadoknaditi.
7. U slučaju izvanrednih situacija, havarijskih onečišćenja i drugih sličnih okolnosti, čime bi bio ugrožen kvalitet podzemnih i površinskih voda, korisnik objekta obavezan je izvijestiti nadležne organe i izvršiti izvanredna postupanja po nalogu nadležnih organa, te o vlastitom trošku uzroke štete otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
8. Ukoliko usljed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na objektima pogona za proizvodnju metalnih konstrukcija sa pratećim sadržajima obuhvaćenim ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
9. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
10. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav (1) Zakona o vodama, daje se sa rokom važenja od 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
11. Prije isteka važnosti ove dozvole, Investitor je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
12. Ova vodna dozvola može se izmijeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev.

O b r a z l o ž e n j e

Pravno lice „ERAX-INVEST“ d.o.o. Banovići, zahtjevom bez broja od 15.06.2026. godine se obratilo ovoj Agenciji za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda u prirodni recipijent sa lokacije pogona za proizvodnju metalnih konstrukcija izgrađenog u naselju Gornja Višća, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 2047/15, K.O. Živinice Gornje, Grad Živinice.

U provedenom postupku dostavljena je i pregledana sljedeća dokumentacija:

A. Opšta dokumentacija

- Ovjerena kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra, izdatog od strane Općinskog suda u Tuzli dana 01.04.2026. godine;
- Ovjerena kopija uvjerenja o registraciji poreznog obveznika izdatog od strane Porezne uprave FBiH – Kantonalni porezni ured Tuzla dana 30.06.2009. godine;
- Ponuda za izradu Projekta izvedenog stanja broj: 051-01-4-1070/26 od 09.06.2026. godine izdata od strane „SPREČA“ d.o.o. Tuzla - kopija;
- Narudžbenica br. 47/26 od 10.06.2026. godine za izradu Projekta izvedenog stanja - kopija;
- Tehnički list i otpremnica od ugrađenog separatora - kopija;
- Kopija Rješenja o vodnoj dozvoli broj: UP-I/21-3-40-570-5/23 od 19.03.2024. godine izdatog od strane Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo;
- Kopija rješenja o upotrebnoj dozvoli broj: 05-23-3946/14 od 23.10.2015. godine izdatog od strane Službe za prostorno planiranje i komunalne poslove općine Živinice;

- Kopija transportnog lista od čišćenja separatora od 10.11.2025. godine;
- Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda „ERAX-INVEST“ d.o.o. Banovići, urađen od strane „TQM“ d.o.o. Lukavac, maj 2026. godine - kopija;
- Dokaz o uplati upravne pristojbe.

B. Tehnička dokumentacija

- Glavni projekat: „Prikupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda sa lokacije poslovnog objekta za proizvodnju metalnih konstrukcija firme „ERAX – INVEST“ d.o.o. Banovići“, izrađen od strane „SPREČA“ d.o.o. Tuzla, februar 2022. godine;
- Projekat izvedenog stanja: „Sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda sa načinom vodosnabdijevanja postojećeg pogona za proizvodnju metalnih konstrukcija“, izrađen od strane „TQM“ d.o.o. Lukavac, juli 2026. godine.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u ovoj upravnoj stvari i u skladu sa članom 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“, br. 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), izvršen je obilazak predmetne lokacije i tom prilikom sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-40-259-2/26 od 09.07.2026. godine. Podnosilac zahtjeva je 04.08.2026. izvršio dopunu dokumentacije, na način da je dostavio Projekat izvedenog stanja izrađen od ovlaštene firme. Prethodno je 17.07.2026. godine dostavio dokumentaciju iz koje se vide tehničke karakteristike ugrađenog separatora, kao i narudžbenica od nabavke istog.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i izvršenim uviđajem na licu mjesta može se konstatovati sljedeće:

Predmetni pogon za proizvodnju metalnih konstrukcija nalazi se u naselju Gornja Višća, Grad Živinice. U sklopu pogona nalaze se sljedeći sadržaji: upravne zgrade, nadstrešnice, proizvodno pogon, kolska vaga, boksovi za ugalj. Vanjsko uređenje predmetnog poslovnog objekta čine: manipulativne saobraćajnice unutar kruga firme, parking prostor, vanjski radni plato i zelene površine. Na lokaciji se nalazi i nadzemni rezervoar za skladištenje naftnih derivata $V=20 \text{ m}^3$, ali se on prema izjavi zaposlenika više ne koristi za skladištenje i stavljen je van upotrebe.

U procesu proizvodnje metalnih konstrukcija ne koristi se voda, niti u procesu proizvodnje nastaju tehnološke otpadne vode. Oborinske onečišćene vode koje nastaju u krugu proizvodnog pogona s boksova za ugalj, manipulativnih površina za mehanizaciju i asfaltnih površina, prikupljaju se putem kanalizacija i odvođe do armiranobetonskog taložnika, te iz njega do separatora, a nakon toga preko monitoring okna do recipijenta rijeke Oskove.

Prilikom uviđaja utvrđeno je da podnosilac zahtjeva održava objekte za prikupljanje, tretman i ispuštanje onečišćenih otpadnih voda (slivnici, rešetke, kanalizaciona mreža, separator ulja i masti i dr.), te ispunjava i druge uslove date vodnom dozvolom. Zbrinjavanje opasnog otpada se vrši od strane ovlaštene firme.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnoj lokaciji, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom u tački 3. dispozitiva Rješenja propisani uslovi u skladu sa odredbama članova 53. i 116. Zakona o vodama, članova 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i odredbama člana 3. tačka s) i članova 14., 19. i 20. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačka 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07, 10/14 i 03/16).

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva „ERAX-INVEST“ d.o.o. Banovići ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa lokacije pogona za proizvodnju metalnih konstrukcija izgrađenog u naselju Gornja Višća, Grad Živinice, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Podnosilac zahtjeva je, na ime izdavanja ovog vodnog akta, izvršio uplatu federalne pristojbe iz tar. br. 43. Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarife federalnih upravnih pristojbi („Službene novine Federacije BiH”, br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obrađivač akta: Munir Trako, dipl.inž.građ.

Prilog:

- Glavni projekat: „Prikupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda sa lokacije poslovnog objekta za proizvodnju metalnih konstrukcija firme „ERAX – INVEST” d.o.o. Banovići”, izrađen od strane „SPREČA” d.o.o. Tuzla, februar 2022. godine;
- Projekat izvedenog stanja: „Sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda sa načinom vodosnabdijevanja postojećeg pogona za proizvodnju metalnih konstrukcija”, izrađen od strane „TQM” d.o.o. Lukavac, juli 2026. godine.

Po ovlaštenju
Rukovodilac Sektora za izdavanje
vodnih akata


Nihad Pezo, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- „ERAX-INVEST” d.o.o. Banovići, Željeznička br. 3, 75 290 Banovići (Prilog)
- ⓪ AVP Sava, ISV - vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40 - arhiva
- Oglasna tabla AVP Sava Sarajevo