



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 412
fax. +387 33 726 414
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-2-40-620-2/22**

Datum: **17.11.2022. god.**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo podnesenom putem „Sektora za realizaciju investicionih projekata“, za izdavanje vodne saglasnosti za čišćenje korita i uređenje desne obale rijeke Krivaje na lokalitetu naselja Solun i lijeve obale na lokalitetu naselja Čuništa, na području općine Olovo, na osnovu člana 114., a u vezi sa članom 109. stav (1) tačka 14. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 49/99 i 61/22),
d o n o s i

RJEŠENJE **o vodnoj saglasnosti**

1. Investitoru, «Agenciji za vodno područje rijeke Save» Sarajevo daje se vodna saglasnost za čišćenje korita i uređenje erodabilnih obala rijeke Krivaje, na dva lokaliteta i to: desne obale u naselju Solun i lijeve obale u naselju Čuništa, na području općine Olovo, po projektnoj dokumentaciji pod nazivom: „Elaborat sanacije desne obale rijeke Krivaje na lokaciji Solun i lijeve obale na lokaciji Čuništa u općini Olovo“, urađen od strane „ES HYDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo, juli 2022. godine.
2. Vodna saglasnost se donosi na osnovu pregleda projektne dokumentacije iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja, koja se ovjerena vraća podnosiocu zahtjeva na trajno čuvanje i čini sastavni dio ovog Rješenja, a ista će se koristiti u postupku pribavljanja odobrenja za građenje.
3. Dostavljeni Elaborat je urađen u skladu sa osnovnim uslovima iz Rješenja za prethodnu vodnu saglasnost broj: UP-1/21-1-40-525-4/22 od 24.10.2022. godine. Vodna saglasnost se donosi na temelju dostavljene projektne dokumentacije pod sljedećim uslovima:
 - 3.1. Izvođenje radova na čišćenju korita i sanaciji obala na lokalitetu naselja Solun i naselja Čuništa vršiti u skladu sa ovjerenom projektnom dokumentacijom iz tačke 1. ovog Rješenja, tj. na način utvrđen u opisu tehničkog rješenja i tehničkih uslova izvođenja iz navedene projektne dokumentacije.
 - 3.2. Korisnik je dužan da uredno vodi dnevnik rada sa tačno definisanim lokalitetima iskopa, dubini iskopa, izvađenim dnevnim količinama i svim ostalim podacima koji se uobičajeno vode kod ovakve vrste radova.
 - 3.3. Prilikom izvođenja radova treba koristiti opremu i mašine koje su tehnički ispravne, bez curenja tečnih goriva, maziva, hidrauličkih ulja i sl.
 - 3.4. Investitor (korisnik vodne saglasnosti) je u obavezi da angažuje stručno lice sa osnovnim zadatkom kontinuiranog nadzora (praćenja i kontrole) nad provođenjem projektovanih aktivnosti na terenu.
 - 3.5. Predvidjeti da se sav nastali otpad prikuplja i zbrinjava izvan površina obuhvaćenih uticajem velikih voda, a u skladu sa važećim propisima o postupanju sa otpadom.
 - 3.6. Nakon završetka radova neophodno je radni pojas koji uključuje korito, inundacioni pojas i obale rijeke urediti i očistiti od gradilišnih objekata, mehanizacije i gradilišnog otpada.
 - 3.7. Planom organizacije gradilišta koje će se formirati u funkciji provođenja navedenih radova, treba osigurati da mjesta za smještaj građevinske mehanizacije, tečnih goriva i maziva budu locirana izvan nivoa velikih voda i na takvoj udaljenosti da ne mogu imati negativan uticaj na vodotok.
 - 3.8. Ukoliko se cisterne i rezervoari s gorivom planiraju postaviti na gradilištu, iste je potrebno postaviti u prihvatne posude ili izvesti s dvostrukom stjenkom prema posebnim propisima i izvan zone uticaja na površinske i podzemne vode.

- 3.9. Sve kolizije sa postojećim infrastrukturnim objektima (instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektro i sl.), na lokalitetu na kojem će se vršiti radovi obuhvaćeni ovom fazom uređenja korita rijeke Sane, ukoliko do takvih situacija tokom izvođenja radova dođe, prethodno će se rješavati uz saglasnost mjesno nadležnog operatera koji upravlja tim objektima i instalacijama i isti će dati tehničke uslove za izvođenje ovih radova.
4. Ukoliko se izvođenjem radova na uređenju korita rijeke Krivaje na predmetnom potezu ili drugim aktivnostima vezanim za predmetne radove prouzrokuju štete i naruši stabilnost korita, postojećih objekata i obala vodotoka ili nanese šteta trećim licima, podnosilac zahtjeva je obavezan uzroke nastanka štetnih promjena otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
 5. U slučaju vanrednih situacija, havarijskih onečišćenja i drugih sličnih okolnosti koje bi nastupile u toku izvođenja radova i ugrozile kvalitet voda, obavezno izvijestiti nadležne organe i postupati po nalogu mjerodavnih institucija, te preduzimati hitne mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja onečišćenja i na otklanjanju uzroka onečišćenja.
 6. Investitor (korisnik vodne saglasnosti) ostaje u obavezi, a kada period izvođenja radova bude tačno preciziran, da najmanje sedam dana ranije obavijesti SRD „ORLJA“ Olovo, koje je korisnik ribolovnog prava na ovom ribolovnom području, o početku izvođenja radova u koritu rijeke na predmetnoj dionici.
 7. U periodu važenja ovog rješenja, izvođač radova je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane u dispozitivu ovog rješenja kao i uslove propisane od strane drugih nadležnih organa ukoliko isti nisu u suprotnosti sa uslovima iz ovog rješenja.
 8. Ukoliko se pojavi višak materijala iz iskopa prilikom izvođenja zemljanih radova, a koji ne bude iskorišten za radove na uređenju obale na predmetnoj dionici, potrebno je isti odložiti na deponiju izvan vodnog dobra, a sve u skladu sa uputama Investitora, tj. korisnika ove vodne saglasnosti.
 9. Korisnik vodne saglasnosti je u suradnji sa Općinom dužan da prije početka izvođenja radova riješi imovinsko pravne odnose na lokalitetu izvođenja radova, na mjestu formiranja privremenih gradilišta, pristupnim putevima i deponijama za odlaganje viška izvađenog materijala.
 10. Vodna saglasnost prestaje da važi istekom roka od dvije godine od dana njene pravosnažnosti ukoliko do tog dana nije pribavljeno odobrenje za izvođenje predmetnih radova od strane nadležnog organa i započeti radovi.
 11. Ovo rješenje o vodnoj saglasnosti može se izmijeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

Obrazloženje

Investitor, «Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo putem "Sektora za realizaciju investicionih projekata" Agencije, je podnio zahtjev dana 15.11.2022. godine za izdavanje vodne saglasnosti za čišćenje korita i uređenje erodabilnih obala rijeke Krivaje, na dva lokaliteta i to: desne obale u naselju Solun i lijeve obale u naselju Čuništa, na području općine Olovo, po projektnoj dokumentaciji pod nazivom:

„Elaborat sanacije desne obale rijeke Krivaje na lokaciji Solun i lijeve obale na lokaciji Čuništa u općini Olovo“, urađen od strane „ES HYDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo, juli 2022. godine.

Uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti dostavljena je slijedeća dokumentacija:

- Kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra Općinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-RegZ-14-002716 od 21.04.2014. godine izdato od strane Općinskog suda u Sarajevu,
- Kopija obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, broj: 07-32.5-45391/12 od 11.12.2012. godine,
- Kopija uvjerenja o poreznoj registraciji, Porezna uprava FBiH - Kantonalni porezni ured Sarajevo, od 14.12.2012 godine,
- Kopija Rješenja o urbanističkoj saglasnosti broj: 04-19-1-1838/22 od 15.11.2022. godine za čišćenje korita i uređenje erodabilnih obala rijeke Krivaje, izdato od strane Službe za ekonomske poslove, Općina Olovo,
- Kopija saglasnosti SRD „ORLJA“, broj: 51/22 od 07.11.2022. godine,
- Kopija saglasnosti za izvođenje radova na parcelama k.č. broj 1177 i 1179 K.O. Solun II, potpisana od strane Kopic (Salih) Taib, 03.11.2022. godine;
- Kopija saglasnosti za izvođenje radova na parceli k.č. broj 1182 K.O. Solun II, potpisana od strane Pašić (Ramo) Kemal, 03.11.2022. godine;

- Kopija saglasnosti za izvođenje radova na parceli k.č. broj 1325 K.O. Čuništa, potpisana od strane Adil (Mujo) Višća, 03.11.2022. godine;
- „Elaborat sanacije desne obale rijeke Krivaje na lokaciji Solun i lijeve obale na lokaciji Čuništa u općini Olovo“, urađen od strane „ES HYDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo, juli 2022. godine.

U provedenom dokaznom postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja utvrđeno je:

- Investitor je za potrebe izrade projektne dokumentacije za predmetno uređenje – sanaciju obala rijeke Krivaje angažirao projektnu kuću „Es Hydrotechnics“ d.o.o. Sarajevo, koja je uradila „Elaborat sanacije desne obale rijeke Krivaje na lokaciji Solun i lijeve obale na lokaciji Čuništa u općini Olovo“, juli 2022. godine. Projektna kuća „Es Hydrotechnics“ d.o.o. Sarajevo posjeduje ovlaštenja za izradu projektne dokumentacije prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/08 i 38/12);
- Da je od strane ove Agencije, rješenjem broj UP-1/21-1-40-525-4/22 od 24.10.2022. godine, izdata prethodna voda saglasnost u kojoj su propisani uslovi koje je projektant prilikom izrade projektne dokumentacije uvažio i u istoj priložio opise i nacрте uobičajene za ovaj nivo projektne dokumentacije:
 - o Detaljnu situaciju projektnog rješenja za planirane radova uređenja korita rijeke Krivaje na lokaciji Solun, razmjere 1:200, sa pozicijom planiranih radova sanacije desne obale i lokaciji Čuništa sa pozicijom planiranih radova sanacije lijeve obale rijeke Krivaje. U projektnoj dokumentaciji je priložen uzdužni profil u razmjeri 1:100/1000 i poprečni profili u razmjeri 1:200;
 - o U sklopu Elaborata, koji je usvojen od strane Sektora za realizaciju investicionih projekata, obrađeno je rješenje čišćenja korita i sanacije i stabilizacije desne obale na lokalitetu Solun, u ukupnoj dužini cca 100m. Za predmetni lokalitet usvojen je normalni profil sa zaštitom obale postavljanjem žičanih gabiona. Na lokalitetu Čuništa predviđeno je rješenje čišćenja korita i sanacije i stabilizacije lijeve obale produženjem kamene obloge u dužini dodatnih 32m te izrada nasipa duž lijeve obale s ciljem sprečavanja izlivanja velikih voda.
 - o Rang zaštite od velikih voda nije definiran i cilj ovih zahvata je stabilizacija erodabilnih obala i smanjenje opasnosti od poplava okolnog područja.

Na osnovu priložene tehničke dokumentacije utvrđeno je da se u svrhu poboljšanja hidromorfološkog stanja vodotoka, dinamike prirodnog procesa tečenja i smanjenja opasnosti od nastanka šteta od poplava, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 14., a u vezi sa članom 114. Zakona o vodama i članom 17., stav (1), tačka 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH» broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), valjalo riješiti kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem ove Agencije, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15,0 KM administrativne takse, prema tarifnom broju 3. Tarife Federalnih administrativnih.

Voditelj postupka:

Nihad Pezo, dipl.inž.građ.

Prilog:

Ovjerena dokumentacija: Elaborat „Elaborat sanacije desne obale rijeke Krivaje na lokaciji Solun i lijeve obale na lokaciji Čuništa u općini Olovo“, „ES HYDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo, juli 2022. godine.

**Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje
vodnih akata**

Haris Ališehović
Haris Ališehović, dipl.inž.građ.



Dostaviti:

- «Agencija za vodno područje rijeke Save», Sektor 30 (Prilog);
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 40, arhiva
- oglasna ploča AVP - Sava