



Adresa: **Ul. H. Čemerlića 39**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400; 726 412
fax. +387 33 726 414
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-1-40-140-4/22**
Datum: **06.05.2022. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo podnesenom putem „Sektora za realizaciju investicionih projekata” za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za čišćenje korita rijeke Željeznice, na području Općine Trnovo, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 14., a u vezi sa članom 81. stav (1) Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 49/99) **donosi**

RJEŠENJE **o prethodnoj vodnoj saglasnosti**

1. Investitoru, «Agenciji za vodno područje rijeke Save» Sarajevo daje se prethodna vodna saglasnost za čišćenje korita rijeke Željeznice na potezu od sjedišta Općine Trnovo pa nizvodno do naselja Ilovice, u dužini cca 4500m, u cilju poboljšanja uslova tečenja i sprečavanja štetnog djelovanja voda.
2. Prethodna vodna saglasnost se daje na osnovu pregleda dokumentacije dostavljene uz zahtjev i pod slijedećim uslovima:
 - 2.1. Izraditi investiciono - tehničku dokumentaciju na nivou potrebnom za pribavljanje odobrenja za građenje u skladu sa propisima koji važe za ovu vrstu radova, a koja treba da je urađena od strane ovlaštenog pravnog lica u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti („Službene novine Federacije BiH”, broj 17/08 i 38/12).
 - 2.2. Projektnom dokumentacijom treba dati tehničko – ekonomski optimalno rješenje čišćenja i uređenja korita rijeke Željeznice u cilju sprečavanja/umanjenja štetnog djelovanja voda i poboljšanja hidromorfološkog stanja vodotoka i dinamike prirodnog procesa tečenja na lokalitetu navedenom u tački 1. Rješenja i sadrži, uz sve ostale priloge općeg karaktera, slijedeće:
 - Situativni prikaz sa ucrtanom dionicom obuhvaćenom aktivnostima uređenja i čišćenja korita rijeke Željeznice sa odgovarajućom legendom i pojašnjenjima, na ažurnim geodetskim podlogama (ne starija od tri mjeseca), kao i uzdužnim i poprečnim profilima riječnog korita urađenim na bazi geodetskih snimanja, koja će se provesti za potrebe izrade ove projektne dokumentacije. Snimanje izvesti preko operativnog poligonog vlaka uz povezivanje sa državnim nivelmanom sa osiguranjem krajnjih tačaka poprečnih profila na terenu trajnim biljegama (uz položajni opis i nacrt), preko kojih će se vršiti kontrola realizacije ovih radova;
 - Na razmaku od prosječno 50 m ili na kraćem rastojanju snimiti i u odgovarajućoj razmjeri prikazati poprečne profile sa stabiliziranjem i obilježavanjem bočnih tačaka, sa dovoljnom dužinom u zaoblju, te dovoljnim brojem tačaka u koritu rijeke Željeznice;
 - Geometrijske karakteristike korita (širina, dubina, osovina i sl.), njegov položaj i veličinu treba usaglasiti sa prirodnim stanjem korita i uskladiti sa projektnom dokumentacijom regulacije ove dionice rijeke Željeznice i dati odgovarajuća obrazloženja;
 - Sa ribolovnim društvom, koje je korisnik ribolovnog prava na ribolovnom području na kome se provode navedene aktivnosti, ukoliko takva udruga građana postoji, usaglasiti vremenski period u kojem je moguće izvođenje radova na uređenju korita, vodeći računa o periodu mriještenja plemenite ribe, te utvrditi dinamiku izvođenja radova;
 - Zahvati na čišćenju korita moraju uvažiti postojeće imovinsko - pravne odnose i radove svesti u pojas kojim će se najmanje narušiti privatni posjedi i parcele uvažavajući pri tome i pristup lokalitetu na kome će se radovi izvoditi;
 - Kroz predmjer radova utvrditi bilans masa na bazi geodetski snimljenih poprečnih i uzdužnog profila uz procjenu kvaliteta upotrebljivosti materijala i procentualnog učešća pojedinih komponenti (smeće, mulj, humus, kamen, šljunak, rastinje i sl.);

- U zavisnosti od utvrđenog kvaliteta i količine izvađenog materijala, definisati mjesto njegovog odlaganja, odnosno daljeg korištenja.
- Utvrditi moguće uticaje na druge objekte i postrojenja, korito vodotoka, površinske i podzemne vode, stečena prava korisnika i sl. i mjere za ublažavanje tih uticaja;
- Zahvati uređenja korita trebaju se uklopiti u postojeći ambijent sa minimalnim narušavanjem prirodnog stanja koristeći u rješenju prirodne materijale;
- Prilikom definiranja načina izvođenja radova na predmetnom lokalitetu, uvažiti postojeće stanje korita, morfologiju terena, geološki sastav korita, sigurnosni aspekt i sl.;

Projektna dokumentacija treba da bude urađena na zakonski zahtijevanom nivou za ovu vrstu radova i sadrži sve opće i tehničke elemente propisane zakonodavstvom iz ove oblasti.

3. Po izradi dokumentacije iz tačke 2.1. dispozitiva ovog Rješenja, nosilac prava iz prethodne vodne saglasnosti dužan je da ovoj Agenciji podnese zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti. Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti dostavlja se u skladu sa članom 8. i 19. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH”, broj 31/15, 55/19 i 41/20).

Uz zahtjev se, između ostalog, prilaže:

- Investiciono - tehnička dokumentacija zahtijevana tačkom 2.1. ovog Rješenja,
 - Rješenje o urbanističkoj saglasnosti i okolinskoj dozvoli (ukoliko predmetna aktivnost podliježe obavezi pribavljanja iste) za predmetnu dionicu uređenja rijeke i dokaz o riješenim imovinsko – pravnim odnosima,
 - Saglasnost nadležnog udruženja ribolovaca na termine provođenja radova na predmetnom potezu korita rijeke Željeznice ukoliko postoji UG koje posjeduje koncesiju na korištenje voda za sportski ribolov,
 - Podatke o planiranom mjestu ugradnje upotrebljivog materijala izvađenog iz vodotoka kao i mjestu deponovanja za materijal koji nema upotrebnu vrijednost (mulj, smeće, granje, humus i sl.),
 - Validne dokaze o riješenim pitanjima imovinsko-pravnih odnosa na prostoru na kome će se izvoditi radovi te na trasi pristupnog puta do lokacije vađenja materijala iz vodotoka i do lokacije za deponovanje kao i na samoj lokaciji za deponovanje izvađenog materijala.
4. Ukoliko nakon izdavanja prethodne vodne saglasnosti, a u toku pripreme dokumentacije za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodne saglasnosti, u roku utvrđenom u članu 111. stav 3. Zakona, nastupe okolnosti za koje se može pretpostaviti da mogu biti od uticaja na rješavanje zahtjeva za donošenje rješenja o vodnoj saglasnosti, nosilac prava iz prethodne vodne saglasnosti dužan je o nastanku tih okolnosti obavijestiti ovu agenciju, prije podnošenja zahtjeva, odnosno obavezno navesti okolnosti u zahtjevu za izdavanje vodne saglasnosti.
 5. Ovu prethodnu vodnu saglasnost će Investitor koristiti u postupku dobijanja urbanističke saglasnosti i okolinske dozvole ukoliko ova vrsta radova podliježe obavezi ishodovanja istih i ona definiše uslove koje projektna dokumentacija treba zadovoljiti sa aspekta voda u skladu sa Zakonom o vodama u postupku dobivanja vodne saglasnosti.
 6. Prethodna vodna saglasnost se daje sa rokom važenja od tri (3) godine od dana pravosnažnosti ovog rješenja.

Obrazloženje

Investitor, «Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, putem "Sektora za realizaciju investicionih projekata" Agencije je podnio zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za aktivnost čišćenja korita rijeke Željeznice na potezu od sjedišta Općine Trnovo pa nizvodno do naselja Ilovice, u dužini cca 4500m, u cilju poboljšanja uslova tečenja.

Uz zahtjev je dostavljena i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra Općinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-RegZ-14-002716 od 21.04.2014. godine izdato od strane Općinskog suda u Sarajevu,
- Kopija obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, broj: 07-32.5-45391/12 od 11.12.2012. godine, služba za statistiku za područje Kantona Sarajevo,
- Kopija uvjerenja o poreznoj registraciji, Porezna uprava FBiH - Kantonalni porezni ured Sarajevo, od 14.12.2012,

- „Elaborat „Obezbjedenje proticajnog profila rijeke Željeznice na potezu od sjedišta Općine Trnovo, pa nizvodno do naselje Ilovice, u dužini od cca 4,5 km“, urađena od strane „Es Hydrotechnics“ d.o.o. Sarajevo, decembar 2021. godine.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari.

U skladu sa članom 124. stav (1) Zakona o vodama i člana 21. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata o zahtjevu je dana 22.03.2022. godine obaviještena javnost putem obavještenja na oglasnoj ploči «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, te dana 23.03.2022. u dnevnom glasilu „OSLOBOĐENJE“. U datom roku nije bilo pisanih izjašnjenja o predloženim aktivnostima iz zahtjeva.

U provedenom postupku konstatovano je slijedeće:

Predmetna aktivnost obrađena je projektnom dokumentacijom: „Obezbjedenje proticajnog profila rijeke Željeznice na potezu od sjedišta općine Trnovo, pa nizvodno do naselje Ilovice, u dužini od cca 4,5 km“, urađena od strane „Es Hydrotechnics“ d.o.o. Sarajevo, decembar 2021. godine.

Navedena aktivnost je planirana Planom i finansijskim planom za 2022. godinu, pod oznakom C.1.34. pod nazivom „Obezbjedenje proticajnog profila korita rijeke Željeznice, općina Trnovo“. Dio radova na uređenju i održavanju korita rijeke Željeznice u Trnovu, označene u navedenom projektu kao dionice 3, 4, 5 i 6, će realizovati Općina Trnovo kroz stavku Agencije koja obuhvata sredstva namjenskog prijenosa.

Procijenjeno je, prema dostavljenom Elaboratu, da na predmetnoj dionici vodotoka (L=4500m) treba ukloniti približno 15.740 m³ materijala iskopom nanosa, odnosno uređenjem korita, ukloniti šibljie i nisko rastinje na površini približno 45.000 m², odnosno provesti aktivnosti na održavanju prirodnog vodotoka kako je propisano članom 81. stav (1) Zakona o vodama.

Čišćenje korita i uklanjanje obalske - rubne vegetacije (drveće, šibljie) izvršiti na način da se ne pospješe erozioni procesi i ugrozi stabilnost obala.

Na osnovu priloženog elaborata u kome je utvrđena potreba za čišćenjem korita rijeke Željeznice, na predmetnom lokalitetu u svrhu održavanja proticajnog profila, u dispozitivu ovog rješenja su utvrđeni uvjeti kojima mora udovoljiti dokumentacija na osnovu koje će se pokrenuti postupak za izdavanje vodne saglasnosti za čišćenje vodotoka, a sve u skladu sa članom 111. stav (1) Zakona o vodama.

Na osnovu prednjeg i provedenog postupka, a shodno članu 109. stav (1) tačka 14., a u vezi sa članom 81. stav (1) Zakona o vodama, doneseno je rješenje kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem ove Agencije, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15,0 KM administrativne takse, prema tarifnom broju 3. Tarife Federalnih administrativnih taksi.


Obrađivač akta

Nihad Pezo, dipl.inž.građ.

Prilog:

„Elaborat: „Obezbjedenje proticajnog profila rijeke Željeznice na potezu od sjedišta Općine Trnovo, pa nizvodno do naselje Ilovice, u dužini od cca 4,5 km“, urađena od strane „Es Hydrotechnics“ d.o.o. Sarajevo, decembar 2021. godine.

**Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za
izdavanje vodnih akata**


Haris Ališehović, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- «Agencija za vodno područje rijeke Save», Sektor 30 (Prilog);
- Općina Trnovo, Trnovo bb. 71223 Delijaš
- ☉ AVP Sava, ISV-vodna knjiga – ovdje
- Arhiva – ovdje
- AVP Sava – Oglasna ploča