



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 412
fax. +387 33 726 414
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-2-40-375-2/23**

Datum: **06.09.2023. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo podnesenom putem „Sektora za realizaciju investicionih projekata“, za izdavanje vodne saglasnosti za uređenje korita rijeke Vrbas na 6 (šest) lokaliteta u Bugojnu, na osnovu člana 114., a u vezi sa članom 109. stav (1) tačka 14. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 49/99 i 61/22), **donosi**

RJEŠENJE **o vodnoj saglasnosti**

1. Investitoru, «Agenciji za vodno područje rijeke Save» Sarajevo daje se vodna saglasnost za uređenje korita, čišćenje korita i stabilizaciju erodabilnih obala rijeke Vrbas na 6 (šest) lokaliteta u Bugojnu (u projektu označeno kao lokacija 4, 5, 6, 7, 8 i 9) u ukupnoj dužini cca 3650m, po projektnoj dokumentaciji pod nazivom:
Glavni projekat „Uređenje korita rijeke Vrbas u Bugojnu na 9 lokacija ukupne dužine 16,2 km“, općina Bugojno, urađen od strane „Higracon“ d.o.o. Sarajevo, septembar 2019. godine.
2. Vodna saglasnost se donosi na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, pregleda projektne dokumentacije iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja, koja se ovjerena vraća podnosiocu zahtjeva na trajno čuvanje i čini sastavni dio ovog Rješenja, a ista će se koristiti u postupku pribavljanja odobrenja za građenje.
3. Dostavljeni projekat je urađen u skladu sa osnovnim uslovima iz Rješenja za prethodnu vodnu saglasnost broj: UP-1/21-1-40-307-3/23 od 07.08.2023. godine. Vodna saglasnost se donosi na temelju dostavljene projektne dokumentacije pod sljedećim uslovima:
 - 3.1. Izvođenje radova vršiti u skladu sa ovjerenom projektnom dokumentacijom iz tačke 1. ovog Rješenja, tj. na način utvrđen u opisu tehničkog rješenja i tehničkih uslova izvođenja iz navedene projektne dokumentacije.
 - 3.2. Korisnik je dužan da uredno vodi dnevnik rada sa tačno definisanim lokalitetima iskopa, dubini iskopa, izvađenim dnevnim količinama i svim ostalim podacima koji se uobičajeno vode kod ovakve vrste radova.
 - 3.3. Prilikom izvođenja radova treba koristiti opremu i mašine koje su tehnički ispravne, bez curenja tečnih goriva, maziva, hidrauličkih ulja i sl.
 - 3.4. Investitor (korisnik vodne saglasnosti) je u obavezi da angažuje stručno lice sa osnovnim zadatkom kontinuiranog nadzora (praćenja i kontrole) nad provođenjem projektovanih aktivnosti na terenu.
 - 3.5. Predvidjeti da se sav nastali otpad prikuplja i zbrinjava izvan površina obuhvaćenih uticajem velikih voda, a u skladu sa važećim propisima o postupanju sa otpadom.
 - 3.6. Nakon završetka radova neophodno je radni pojas koji uključuje korito, inundacioni pojas i obale rijeke urediti i očistiti od gradilišnih objekata, mehanizacije i gradilišnog otpada.
 - 3.7. Planom organizacije gradilišta koje će se formirati u funkciji provođenja navedenih radova, treba osigurati da mjesta za smještaj građevinske mehanizacije, tečnih goriva i maziva budu locirana izvan nivoa velikih voda i na takvoj udaljenosti da ne mogu imati negativan uticaj na vodotok.
 - 3.8. Ukoliko se cisterne i rezervoari s gorivom planiraju postaviti na gradilištu, iste je potrebno postaviti u prihvatne posude ili izvesti s dvostrukom stjenkom prema posebnim propisima i izvan zone uticaja na površinske i podzemne vode.

- 3.9. Sve kolizije sa postojećim infrastrukturnim objektima (instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektro i sl.), na lokalitetu na kojem će se vršiti radovi obuhvaćeni ovom fazom uređenja korita rijeke Vrbas, ukoliko do takvih situacija tokom izvođenja radova dođe, prethodno će se rješavati uz saglasnost mjesno nadležnog operatera koji upravlja tim objektima i instalacijama i isti će dati tehničke uslove za izvođenje ovih radova.
4. Ukoliko se izvođenjem radova na uređenju korita rijeke Vrbas na predmetnom potezu ili drugim aktivnostima vezanim za predmetne radove prouzrokuju štete i naruši stabilnost korita, postojećih objekata i obala vodotoka ili nanese šteta trećim licima, podnosilac zahtjeva je obavezan uzroke nastanka štetnih promjena otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
 5. U slučaju vanrednih situacija, havarijskih onečišćenja i drugih sličnih okolnosti koje bi nastupile u toku izvođenja radova i ugrozile kvalitet voda, obavezno izvijestiti nadležne organe i postupati po nalogu mjerodavnih institucija, te preduzimati hitne mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja onečišćenja i na otklanjanju uzroka onečišćenja.
 6. Investitor (korisnik vodne saglasnosti) ostaje u obavezi, a kada period izvođenja radova bude tačno preciziran, da najmanje sedam dana ranije obavijesti SRD BUGOJNO, koje je korisnik ribolovnog prava na ovom ribolovnom području, o početku izvođenja radova u koritu rijeke Vrbas na predmetnoj dionici.
 7. U periodu važenja ovog rješenja, izvođač radova je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane u dispozitivu ovog rješenja kao i uslove propisane od strane drugih nadležnih organa ukoliko isti nisu u suprotnosti sa uslovima iz ovog rješenja.
 8. Ukoliko se pojavi višak materijala iz iskopa prilikom izvođenja zemljanih radova, a koji ne bude iskorišten za radove na uređenju obale na predmetnoj dionici, potrebno je isti odložiti na deponiju izvan vodnog dobra, a sve u skladu sa uputama Investitora, tj. korisnika ove vodne saglasnosti.
 9. Korisnik vodne saglasnosti je u suradnji sa Općinom dužan da prije početka izvođenja radova riješi imovinsko pravne odnose na lokalitetu izvođenja radova, na mjestu formiranja privremenih gradilišta, pristupnim putevima i deponijama za odlaganje viška izvađenog materijala.
 10. Vodna saglasnost prestaje da važi istekom roka od dvije godine od dana njene pravosnažnosti ukoliko do tog dana nije pribavljeno odobrenje za izvođenje predmetnih radova od strane nadležnog organa i započeti radovi.
 11. Ovo rješenje o vodnoj saglasnosti može se izmijeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

Obrazloženje

Investitor, «Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo putem "Sektora za realizaciju investicionih projekata" Agencije, je podnio zahtjev dana 25.08.2023. godine za izdavanje vodne saglasnosti za uređenje korita rijeke Vrbas na šest lokaliteta u Bugojnu (u projektu označeno kao lokacija 4, 5, 6, 7, 8 i 9), po projektnoj dokumentaciji pod nazivom: Glavni projekat „Uređenje korita rijeke Vrbas u Bugojnu na 9 lokacija ukupne dužine 16,2 km“, općina Bugojno", urađen od strane „Higracon“ d.o.o. Sarajevo, septembar 2019. godine.

Uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti dostavljena je slijedeća dokumentacija:

- Kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra Općinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-RegZ-14-002716 od 21.04.2014. godine izdato od strane Općinskog suda u Sarajevu,
- Kopija obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, broj: 07-32.5-45391/12 od 11.12.2012. godine,
- Kopija uvjerenja o poreznoj registraciji, Porezna uprava FBiH - Kantonalni porezni ured Sarajevo, od 14.12.2012 godine,
- Kopija Rješenja o urbanističkoj saglasnosti broj: 531MJ-002 od 22.08.2023. godine za uređenje korita rijeke Vrbas, izdato od strane Službe za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove, Općine Bugojno,
- Kopija rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti broj UP-1/21-1-40-307-3/23 od 07.08.2023. godine, izdato od strane «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo,
- Kopija Izjave broj: 05-23-00147-20 od 30.03.2020. godine o riješenim imovinsko-pravnim odnosima na predmetnoj dionici uređenja korita rijeke Vrbas, Općina Bugojno,
- Kopija saglasnosti SRD „Bugojno“, broj: 15/08/23 od 15.08.2023. godine,
- Glavni projekat „Uređenje korita rijeke Vrbas u Bugojnu na 9 lokacija ukupne dužine 16,2 km“, općina

Bugojno", urađen od strane „Higracon“ d.o.o. Sarajevo, septembar 2019. godine.

U provedenom dokaznom postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja utvrđeno je:

- Investitor je za potrebe izrade projektne dokumentacije za predmetno uređenje korita rijeke Vrbas angažirao projektnu kuću „Higracon“ d.o.o. Sarajevo, koja je uradila Glavni projekat: „Uređenje korita rijeke Vrbas u Bugojnu na 9 lokacija ukupne dužine 16,2 km“, općina Bugojno", septembar 2019. godine. Projektna kuća „Higracon“ d.o.o. Sarajevo posjeduje ovlaštenja za izradu projektne dokumentacije prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti („Službene novine Federacije BiH", broj 17/08 i 38/12);
- Da je od strane ove Agencije, rješenjem broj UP-1/21-1-40-307-3/23 od 07.08.2023. godine, izdata prethodna voda saglasnost u kojoj su propisani uslovi koje je projektant prilikom izrade projektne dokumentacije uvažio i u istoj priložio opise i nacрте uobičajene za ovaj nivo projektne dokumentacije:
 - o Preglednu i detaljnu situaciju projektnog rješenja za planiranje radova uređenja korita rijeke Vrbas, razmjere 1:2500; 1:10000 i 1:1000, sa pozicijom planiranih radova na stabilizaciji obala (konkavne krivine). U projektnoj dokumentaciji je priložen uzdužni profil u razmjeri 1:100/1000 i poprečni profili u razmjeri 1:100;
 - o U sklopu Glavnog projekta, koji je usvojen od strane Sektora za realizaciju investicionih projekata, obrađeno je rješenje uređenja korita i stabilizacija obala na mjestima konkavnih krivina rijeke Vrbas, u ukupnoj dužini cca 16,2km. Za predmetni lokalitet – označeno kao „lokacija 4, 5, 6, 7, 8 i 9" usvojen je normalni profil oblaganja obale na konkavnim krivinama. Predviđena je zaštita obale korita na dva lokaliteta, oblogom od lomljenog kamena u nagibu 1:1,5, granulacijom kamene obloge $d_{50}=30\text{cm}$. Na predmetnoj dionici uređenja korita rijeke Vrbas obezbjeđuje se stabilizacija obale na konkavnim krivinama u cilju zaštite obale od erozije kao i čišćenje korita od naplavina u cilju poboljšanja hidromorfoloških karakteristika korita. Rang zaštite od velikih voda nije definiran i cilj ovih zahvata je stabilizacija erodabilnih obala i smanjenje opasnosti od poplava okolnog područja.

Na osnovu priložene tehničke dokumentacije utvrđeno je da se u svrhu poboljšanja hidromorfološkog stanja vodotoka, dinamike prirodnog procesa tečenja i smanjenja opasnosti od nastanka šteta od poplava, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 14., a u vezi sa članom 114. Zakona o vodama i članom 17., stav (1), tačka 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH» broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), valjalo riješiti kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem ove Agencije, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15,0 KM administrativne takse, prema tarifnom broju 3. Tarife Federalnih administrativnih.

Voditelj postupka:


Nihad Pezo, dipl.inž.građ.

Prilog:

Ovjerena dokumentacija („lokacija 4, 5, 6, 7, 8 i 9"): Glavni projekat
„Uređenje korita rijeke Vrbas u Bugojnu na 9 lokacija ukupne dužine
16,2 km", općina Bugojno", urađen od strane „Higracon" d.o.o.
Sarajevo, septembar 2019. godine.

Dostaviti:

- «Agencija za vodno područje rijeke Save», Sektor 30 (Prilog)
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 40, arhiva
- oglasna ploča AVP - Sava

29 Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje
vodnih akata

Haris Ališehović, dipl.inž.građ.