



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400; 726 414; 033 726 409
fax. +387 33 726 423; 726 414
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP–1/21–3–40–246–4/22**
Datum: **15.06.2022. god.**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu Investitora Brčkalić Mirzete za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u recipijent sa lokacije servisa za održavanje i popravak motornih vozila izgrađenog u Kalesiji, na osnovu člana 139. stav (1) tačka 3., Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH, broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 48/99), donosi

R J E Š E N J E **o vodnoj dozvoli**

1. Investitoru Brčkalić Mirzeti daje se vodna dozvola za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u recipijent sa lokacije servisa za održavanje i popravak motornih vozila, izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj: 100 K.O. Prnjavor, općina Kalesija.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, uredbama i dr.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu pregleda dostavljene projektne i druge dokumentacije, utvrđenog činjeničnog stanja i uz slijedeće uslove:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnog kompleksa vrši u skladu sa njegovom prirodom i namjenom te u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i uslovima iz ove vodne dozvole.
 - 3.2. Korisnik poslovnog objekta za sve vrijeme trajanja ove vodne dozvole treba obezbijediti da se oborinske onečišćene vode sa parking prostora i radno manipulativnih površina, a koje mogu biti onečišćene suspendovanim materijama, naftom i naftnim derivatima, kao i tehnološke otpadne vode iz servisne radionice, sakupljaju putem slivnika te internom kanalizacionom mrežom odvođe do ugrađenog separatora ulja i naftnih derivata, a zatim tako prečišćene ispuštaju u obodni kanal lokalnog puta čiji je krajnji recipijent rijeka Kalesica.
 - 3.3. Korisnik poslovnog objekta je obavezan da izgrađene objekte, a čija svrha je odvođenje i prečišćavanje onečišćenih voda (separator, slivnici, rešetke, kanalizaciona mreža, odvodni kanali), redovno održava i koristi na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost, kako bi se zadovoljio propisani kvalitet efluenta.
 - 3.4. Čišćenje, odvoz i konačno zbrinjavanje sadržaja separatora i drugog opasnog otpada povjeriti pravnom licu ovlaštenom za tu vrstu djelatnosti prema sklopljenom ugovoru.
 - 3.5. Prečišćene tehnološke otpadne vode moraju ostati u maksimalno dopuštenim granicama definisanim članom 14. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20 i 96/20).
 - 3.6. Korisnik objekta je dužan, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz okna za monitoring u skladu sa članom 19.

stav (4) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne. Učestalost i način ispitivanja vršiti u skladu sa članom 20. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Rezultate analiza dostaviti ovoj Agenciji. Izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti («Službene novine Federacije BiH», broj 14/10, 14/3, 26/14, 15/17, 23/17 i 41/20).

- 3.7. Da se, u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša, vrši bezbjedno skladištenje i postupanje sa opasnim materijama i zauljenim otpadom nastalim na predmetnom lokalitetu (adekvatnim mjerama onemogućiti bilo kakvo isticanje i rasipanje opasnih i štetnih materija na tlo i u vode).
- 3.8. Sadržaj (mulj) iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i opasni otpad ne smije se odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotoke i na njegove obale.
- 3.9. Korisnik objekta je obavezan pridržavati se svih mjera i uslova propisanih u saglasnostima i dozvolama, izdatim od strane drugih nadležnih organa, a odnose se na korištenje i zaštitu voda i nisu u suprotnosti sa uslovima iz ove vodne dozvole.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07 - 03/16), Prilog 1., Poglavlje V, tačka 12. – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
5. U periodu važenja ove vodne dozvole, fizičko lice, odnosno korisnik objekta Brčkalić Mirzeta je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
6. Ukoliko radom predmetnog objekta dođe do promjene režima površinskih ili podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik vodne dozvole je obavezan uzroke štete otkloniti, a nastalu štetu nadoknaditi.
7. Ukoliko usljed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na predmetnom objektu autopraonice obuhvaćenom ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
8. Prava stečena po ovoj vodnoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
9. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav (1) i 129. Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godina, od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
10. Prije isteka važnosti ove vodne dozvole, Investitor, odnosno korisnik objekta je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor Brčkalić Mirzeta obratio se ovoj Agenciji sa zahtjevom za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u recipijent sa lokacije servisa za održavanje i

popravak motornih vozila, izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj: 100 K.O. Prnjavor, općina Kalesija.

Uz zahtjev je dostavljena slijedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija lične karte;
- Kopija Rješenja o odobrenju za izgradnju stambeno poslovni objekat-autoservisa broj: 02/2-1-23-22-6694/17 od 24.10.2018. godine izdato od strane Općinske službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Kalesija;
- Kopija Rješenja o urbanističkoj saglasnosti stambeno poslovni objekat – autoservisa broj: 02/2-1-23-22-3302/14 od 17.10.2017. godine izdato od strane Općinske službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Kalesija;
- Kopija Rješenje o vodnoj saglasnosti donesenog od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, broj: UP-I/25-2-40-316-4/18 od 30.07.2018. godine;
- Rješenje o vodnoj saglasnosti broj: 04/1-13-25-20697/18 od 23.07.2018. godine donesenog od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Tuzlanski Kanton;
- Glavni projekat hidroinstalacija poslovnog objekta – autoservisa u Prnjavoru, općina Kalesija, urađenog od strane projektne firme „TQM“ d.o.o Lukavac, broj: 1117/18, april 2018. godine;
- Revizija glavnog projekta poslovnog objekta spratnosti P+Galerija, urađenog od strane projektne firme „ING-BIRO“ d.o.o Tuzla;
- Dokaz o uplaćenju upravnoj taksi.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa članom 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“ broj 31/15, 55/19 i 41/20), izvršen je pregled predmetne lokacije i tom prilikom sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-40-246-2/22 dana 07.06.2022. godine.

Stambeno-poslovni objekat i servis motornih vozila nalazi se u naselju Prnjavor, na zemljištu označenom kao k.č broj: 100 K.O. Prnjavor, općina Kalesija. U sklopu objekta su slijedeći sadržaji: autoservis, sanitarni čvor, garderoba, priručni magacin, prijem i otprema vozila, parking prostor. Tehnološke otpadne vode sa lokacije servisa za održavanje i popravak motornih vozila, sakupljaju se putem slivnika te internom kanalizacionom mrežom odvođe do ugrađenog separatora ulja i naftnih derivata, a zatim prečišćene ispuštaju u obodni kanal lokalnog puta čiji je krajnji recipijent rijeka Kalesica.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnoj lokaciji, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom u tački 3. dispozitiva Rješenja propisani uslovi u skladu sa odredbama članova 53. i 116. Zakona o vodama, člana 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i odredbama člana 3. tačka s) i članova 14., 19. i 20 Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačkom 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07).

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva Brčkalić Mirzeta ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije

servisa za održavanje i popravak motornih vozila izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj: 100 K.O. Prnjavor, općina Kalesija, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od petnaest dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka: Meho Čaušević, B.Sc.inž.građ.

Prilog:

- Glavni projekat hidroinstalacija poslovnog objekta – autoservisa u Prnjavoru, općina Kalesija, urađenog od strane projektne firme „TQM“ d.o.o Lukavac, broj: 1117/18, april 2018. godine.
- Revizija glavnog projekta poslovnog objekta spratnosti P+Galerija, urađenog od strane projektne firme „ING-BIRO“ d.o.o Tuzla.

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata



Haris Ališehović, dipl.inž.građ

Dostaviti:

- Brčkalić Mirzeta, Dubrave Gornje bb, Živinice
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča AVP Sava