

Adresa: **Ul. H. Čemerlića 39A**  
71000 Sarajevo  
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 444  
fax. +387 33 726 423  
e-mail: [info@voda.ba](mailto:info@voda.ba)

Broj: **UP-1/21-1-40-044-6/24**  
Datum: 29.05.2024. godine

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu Investitora „DRVO MOND“ d.o.o., Sarajevo za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije proizvodnog objekta za obradu drveta u mjestu Kamenica, općina Ilijaš, na osnovu člana 139. stav (1). tačka 3. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav 1. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 48/99 i 61/22), **donosi**

### **RJEŠENJE** **o prethodnoj vodnoj saglasnosti**

1. Investitoru „DRVO MOND“ d.o.o., Sarajevo daje se prethodna vodna saglasnost za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije proizvodnog objekta za obradu drveta na zemljištu označenom kao k.č. broj: 183/1 i 184 K.O. Kamenica, općina Ilijaš.
2. Prethodna vodna saglasnost daje se u postupku izdavanja okolinske dozvole, urbanističke saglasnosti za objekte i aktivnosti za koje nije potrebna okolinska dozvola i u postupku izdavanja koncesije na vodama i vodnom dobru.
3. Ova prethodna vodna saglasnost ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja prethodne vodne saglasnosti za korištenje vode i ispuštanje sanitarno-fekalnih voda za čije izdavanje je nadležno Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 139. stav 2. tačka (1). i (2). Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) kao i saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa u skladu sa drugim Zakonima.
4. Prethodna vodna saglasnost se daje na osnovu pregleda dostavljene projektne i druge dokumentacije, utvrđenog činjeničnog stanja i pod sljedećim uslovima:
  - 4.1. Da Investitor izradi projektnu dokumentaciju vanjskog uređenja predmetnog lokaliteta sa tehničkim rješenjem separatnog sistema za prikupljanje, tretman i ispuštanje otpadnih voda sa lokacije poslovnog objekta sa pratećim sadržajima sa definisanjem krajnjeg recipijenta prečišćenih otpadnih voda, na nivou Glavnog projekta. Projektna dokumentacija treba biti urađena od strane projektne firme koja ima pribavljeno ovlaštenje od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Lista «A») u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaje vodni akt («Službene novine Federacije BiH», broj 17/08 i 38/12).

Projektna dokumentacija pored općih uvjeta treba da obradi sva pitanja definisana članom 5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22) koja su bitna za konkretan slučaj, a naročito:

  - Proračun potrebnih količina voda za proizvodni objekat za preradu drveta;
  - Dati osnovne podatke o recipijentu, sa detaljem ispusta prečišćenih voda u isti. Lokalitet ispusta prečišćenih voda mora biti naznačen na situaciji adekvatne razmjere, kao i mjesto vršenja monitoringa prečišćenih voda (okno za uzimanje uzoraka);
  - Proračun kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika otpadnih voda iz predmetnog objekata, pratećih objekata, saobraćajnih, parking i manipulativnih površina;
  - Tehničko rješenje sistema za prikupljanje, prečišćavanje i ispuštanje prečišćenih otpadnih voda sa predmetne lokacije sa potrebnim proračunima i tehničkim opisom;
  - Tehničko rješenje za monitoring i način monitoringa zahvaćenih i ispuštenih otpadnih voda;
  - Sagledati mogućnost nastajanja neželjenih uticaja na režim voda ili uticaja režima voda na stanovništvo, objekte, radove, stečena prava korisnika, postojeću infrastrukturu, naselja i okolinu, sa prijedlogom mjera sa sprečavanje istih;
  - Da se projektnom dokumentacijom, u skladu sa zakonskim propisima definiše način privremenog pa sve do konačnog zbrinjavanja mulja iz uređaja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda;

- Pri izradi tehničke dokumentacije pridržavati se uslova iz Urbanističke saglasnosti, zakonske regulative vezane za ovakvu vrstu radova, ekološko-ekonomskih zahtjeva te pravila struke i nauke.
- 4.2. Usvojenim sistemom prečišćavanja voda treba se obezbjediti da prečišćene otpadne vode, prije ispuštanja u recipijent, trebaju da zadovolje granične vrijednosti emisije definisane sa članom 21. Stav (2) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20, 96/20 i 1/24).
- 4.3. Lokacija predmetnog objekta treba da bude usklađena ostalom infrastrukturom (elektro, vodovod, telefon i sl.), a za sve eventualne kolizije i ukrštanja sa istom, treba se pribaviti saglasnost vlasnika infrastrukturnih objekata ili organizacijom koja njima upravlja.
- 4.4. Investiciono tehnička dokumentacija mora biti urađena na nivou projekta za pribavljanje odobrenja za građenje te u skladu sa uslovima iz ove prethodne vodne saglasnosti i uslovima ostalih nadležnih organa ukoliko isti nisu u suprotnosti sa uslovima iz ovog Rješenja.
- 5. Nakon ishodovanja Rješenja o urbanističkoj saglasnosti i Okolinskoj dozvoli od nadležnih službi, potrebno je podnijeti zahtjev za donošenje Rješenja o vodnoj saglasnosti na projektnu dokumentaciju. Pored investiciono – tehničke dokumentacije urađene u skladu sa uslovima datim u dispozitivima ovog Rješenja, Investitor treba dostaviti i dokumentaciju navedenu u skladu sa članom 8. i 19. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata.
- 6. Prethodna vodna saglasnost se daje sa rokom važenja od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti ovog rješenja, u skladu sa članom 111. stav 3. Zakona o vodama.
- 7. Ukoliko nakon izdavanja ove prethodne vodne saglasnosti, a u toku pripreme dokumentacije za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodne saglasnosti, nastupe okolnosti za koje se može pretpostaviti da mogu biti od uticaja na rješavanje zahtjeva za donošenje rješenja o vodnoj saglasnosti, nosilac prava iz prethodne vodne saglasnosti dužan je o nastanku tih okolnosti obavijestiti ovu Agenciju, odnosno kantonalno ministarstvo, prije podnošenja zahtjeva, odnosno obavezno navesti okolnosti u zahtjevu za izdavanje vodne saglasnosti.
- 8. Ovo rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti može se izmijeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

### **Obrazloženje**

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, općine Ilijaš se obratila ovoj Agenciji dana 01.02.2024. godine zahtjevom broj: 05/1-19-2242/23 od 29.01.2024. godine u ime Investitora „DRVO MOND“ d.o.o., Sarajevo za donošenje rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije proizvodnog objekta za obradu drveta na zemljištu označenom kao k.č. broj: 183/1 i 184 K.O. Kamenica, općina Ilijaš.

U provedenom postupku dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija Rješenja o izmjeni podataka broj: 065-0-Reg-22-000815 od 21.03.2022. godine izdat od Općinskog suda u Sarajevu;
- Kopija katastarskog plana, razmjera 1:1000, broj: 3, UR broj: 06/2-26-3246/2023-1 od 07.08.2023. godine, Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar-Odsjek za katastar, općina Ilijaš;
- Kopija katastarskog plana, razmjera 1:1000, broj: 3, UR broj: 06/2-26-201/2024-2 od 19.01.2024. godine, Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar-Odsjek za katastar, općina Ilijaš;
- Zemljišnoknjižni izvadak broj: 065-0-NAR-23-078535, zk. uložak broj: 1723 od 09.08.2023. godine izdat od Općinskog suda u Sarajevu;
- Zemljišnoknjižni izvadak broj: 065-0-NAR-23-078533, zk. uložak broj: 788 od 09.08.2023. godine izdat od Općinskog suda u Sarajevu;
- Zemljišnoknjižni izvadak broj: 065-0-NAR-23-078534, zk. uložak broj: 791 od 09.08.2023. godine izdat od Općinskog suda u Sarajevu;
- Načelna saglasnost za priključak na vodovodnu mrežu broj: 2111/23 od 10.11.2023. godine izdata od JKP „Vodostan“ d.o.o., Ilijaš;
- Stručno mišljenje koje se odnosi na izdavanje urbanističke saglasnosti broj: 03-19-634-1/23 od 29.09.2023. godine od Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo;
- Izvod iz prostornog plana kantona Sarajevo za period od 2003-2023. godina sa Odlukama o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta;

- Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za proizvodni objekat za obradu drveta, šifra: PVS.05.AM.PER.I/24, januar, 2024. godine urađena od strane „PERSPEKTIVA - inženjering“ d.o.o., Visoko;
- Dokaz o uplaćenju upravnoj pristojbi.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari.

U skladu sa članom 124. stav (1) Zakona o vodama o zahtjevu je dana 12.04.2024. obaviještena javnost putem obavještenja na oglasnoj ploči «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo i u dnevnom listu „Oslobođenje“ objavljenom dana 15.04.2024. godine. U datom roku nije bilo pisanih izjašnjenja o predloženim aktivnostima iz zahtjeva. Na osnovu objave, oglašavanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, investitor je na osnovu Zaključka o visini i roku za plaćanje posebnih troškova broj: UP-1/21-1-40-044-4/24 od 22.04.2024. godine uplatio iznos po računu broj: 24-3600-000066 dostavljen od O Media d.o.o., za troškove obavješćavanja.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je sljedeće:

Proizvodni pogon za primarnu preradu drveta i pilana se nalaze na zemljištu označenom kao k.č. broj: 183/1 površine 1976m<sup>2</sup> i k.č. broj: 184 površine 846m<sup>2</sup>.

Snabdijevanje vodom će se vršiti iz vodovodnog sistema „Kamenica“ (Crna Rijeka) za što je izdata Načelna saglasnost broj: 2111/23 od 10.11.2023. godine izdata od JKP „Vodostan“ d.o.o., Ilijaš;

Prema Stručnom mišljenju broj: 03-19-634-1/23 od 29.08.2023. godine, od Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo potrebno je uraditi detaljan Elaborat o inženjersko-geološkim i geomehaničkim karakteristikama tla koji treba biti urađen od ovlaštene institucije sa precizno utvrđenim mjerama i uslovima za izgradnju predmetnog objekta te eventualnu sanaciju terena.

U tehnološkom procesu prije rezanja građe mora se vršiti poljevanje trupaca radi lakšeg piljenja.

Predmetna aktivnost obrađena je i definisana u Studiji za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za proizvodni objekat za obradu drveta, šifra: PVS.05.AM.PER.I/24, januar, 2024. godine urađena od strane „PERSPEKTIVA - inženjering“ d.o.o., Visoko;

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, a shodno članu 139. stav (1) tačka 3., a u vezi sa članom 111. Zakona o vodama, konstatovano je da sa aspekta sektora voda i priložene dokumentacije ne postoje zapreke da se podnosiocu zahtjeva, kao Investitoru, ne izda tražena prethodna vodna saglasnost, pa je donešeno rješenje kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Uslovi za izdavanje vodne saglasnosti definisani su u tački 4. dispozitiva rješenja i isti trebaju biti obrađeni u investiciono-tehničkoj dokumentaciji, koju će Investitor dostaviti uz zahtjev i drugu potrebnu dokumentaciju za donošenje rješenja o vodnoj saglasnosti, shodno članu 114. Zakona o vodama.

#### **Uputa o pravnom lijeku:**

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15,00 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obradivač akta:

Remić DŽ., dipl.iur.

Po ovlaštenju  
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata

  
*Haris Ališehović*  
Haris Ališehović, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- „DRVO MOND“ d.o.o., Sarajevo  
Ul. Kamenica bb, Ilijaš
- Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, općina Ilijaš  
Ul. 126. ilijaške brigade broj 6., Ilijaš (predmet: 05/1-19-2242/23)
- AVP Sava, ISV-vodna knjiga
- Org.jed. 40 – arhiva
- Oglasna ploča AVP Sava