



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 422;
fax: +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: UP-1/21-3-40-291-15/23

Datum: 14.11.2023. godine

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica „Geomet“ d.o.o. Olovo za izdavanje vodne dozvole za aktivnosti koje mogu privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta prilikom izvođenja radova na eksploataciji i preradi mineralne sirovine ceruzita Rudnika „Olovo“ u Olovu, na osnovu člana 139. stav (1) tačka 10. Zakona o vodama („Sl. novine Federacije BiH“, br. 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Sl. novine Federacije BiH“, broj 2/98, 49/99 i 61/22), donosi

RJEŠENJE

o vodnoj dozvoli

1. Pravnom licu „Geomet“ d.o.o. Olovo daje se vodna dozvola za aktivnosti koje mogu privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta prilikom izvođenja radova na eksploataciji i preradi mineralne sirovine ceruzita Rudnika „Olovo“ u Olovu.
2. Ova vodna dozvola se odnosi isključivo za aktivnost koja može privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta na lokaciji kompleksa objekata definisanih tačkom 1. ovog Rješenja i ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodne dozvole za zahvatanje vode i ispuštanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, a za čije izdavanje je nadležno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa članom 139. stav (2) tačke 1. i 2. Zakona o vodama.
3. Rješenje o vodnoj dozvoli je doneseno na osnovu pregleda dokumentacije kojom raspolaže podnosilac zahtjeva, izvršenog uviđaja na lokalitetu i pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnih objekata vrši u skladu sa njihovom prirodom i namjenom te u skladu sa uslovima iz ove vodne dozvole.
 - 3.2. Da se objekti čija je svrha odvođenje i prečišćavanje voda (separator ulja i masti sa koalescentnim filterom tip BP OLEX 65 M/KF/P, kapaciteta 65 l/s, bio-pročistači, drenažni sistem deponije, obodni površinski kanali oko tijela deponije, tankvana kapaciteta rezervoara zapremine $V=9\text{ m}^3$, laguna za tehnološke otpadne vode, betonski rezervoari, pumpe i pumpni sistemi, slivnici, kanali, rešetke, kanalizaciona mreža i dr.) redovno održavaju i koriste na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost.
 - 3.3. U toku važenja ovog Rješenja, korisnik predmetnih objekata je obavezan poduzeti sve potrebne mjere kako bi kvalitet površinskih voda na devet mjernih mjesta zadovoljio granične vrijednosti u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj:26/20 i 96/20), Uredbe o opasnim i štetnim tvarima u vodama (Sl. novine Federacije BiH broj:43/07) i shodno Uredbi o klasifikaciji voda i obalnog mora Jugoslavije u granicama SR Bosne i Hercegovine (Sl. list SRBIH broj:19/80).
 - 3.4. Da se u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša, vrši bezbjedno skladištenje i postupanje sa opasnim materijama i otpadom nastalim na predmetnom lokalitetu (adekvatnim mjerama onemogućiti bilo kakvo isticanje i rasipanje opasnih i štetnih materija na tlo i u vode).
 - 3.5. Sadržaj (mulj) iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ostali otpad ne smije se odlagati na česticu „vodno dobro“, odnosno u vodotoke i na njegove obale.
 - 3.6. Da se istrošena ulja, nautljene krpe i sav opasan otpad koji se koristi u procesu čišćenja i održavanja objekata, postrojenja i mehanizacije redovno prikuplja i propisno, privremeno skladišti u metalne spremnike, do krajnjeg, ekološki prihvatljivog zbrinjavanja od strane ovlaštene organizacije, a prema sačinjenom ugovoru.
 - 3.9. U toku izvođenja radova kao i same eksploatacije iskopani materijal, tj. depoi mineralne sirovine, jalovina i dr. ne smiju se ni privremeno odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotok i na njegove obale.

3.10. Da u toku važenja ovog rješenja vrši redovno održavanje deponije jalovine i lagune za tehnološke otpadne vode uključujući i druge objekte infrastrukture.

3.11. Nakon okončanja aktivnosti na asfaltiranju prostora koji se nalazi između lagune i pogona separacije, tj. uvezivanja kompletnog radno-manipulativnog prostora u jedinstven sistem, investitor „Geomet“ d.o.o. Olovo je u obavezi da izradi projekat izvedenog stanja-hidro faza Rudnika „Olovo“ u Olovu, sa svim izmjenama i dopunama.

4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.

5. U periodu važenja ove dozvole, pravno lice je dužno provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.

6. Ukoliko radom predmetnog poslovnog objekta za koji se izdaje ova vodna dozvola dođe do promjene režima površinskih i podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik objekta je dužan uzroke štete otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.

7. Vlasnik odnosno korisnik objekta nema pravo na naknadu eventualnih šteta prouzrokovanih plavljenjem i iste padaju na njegov teret.

8. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.

9. U ovoj upravnoj stvari plaćene su sve upravne pristojbe.

10. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav 1. Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od pet godina od pravosnažnosti ovog rješenja.

11. Ovo rješenje o vodnoj dozvoli može se izmjeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenju ovog vodnog akta.

O b r a z l o ž e n j e

Pravno lice „Geomet“ d.o.o. Olovo obratio se ovoj Agenciji sa zahtjevom za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za aktivnosti koje mogu privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta prilikom izvođenja radovima na eksploataciji i preradi mineralne sirovine ceruzita Rudnika „Olovo“ u Olovu.

U provedenom postupku, uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

A. Opća dokumentacija:

- Rješenje o izmjenama podataka, broj:043-0-Reg-21-000197 od 04.03.2021. izdato od strane Općinskog suda u Zenici - ovjerena kopija,
- Uvjerjenje o poreznoj registraciji od 18.08.2014. godine izdato od strane Kantonalnog poreznog ureda u Zenici - ovjerena kopija,
- Uvjerjenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, broj:04/1-17-1-1-UPJR/1-5388-2/14 od 29.08.2014. godine izdato od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka - ovjerena kopija,
- Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, broj:UPI/03-23-2-367/19 od 17.09.2020. godine izdato od strane Feralnog ministarstva prostornog uređenja - ovjerena kopija,
- Rješenje o vodnoj dozvoli, broj:UP-I/25-3-40-099-5/21 od 12.05.2021. godine izdato od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo - ovjerena kopija,
- Rješenje o vodnoj dozvoli, broj:05-25-07236-2/18 od 10.10.2018. godine izdato od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona - ovjerena kopija,
- Rješenje o okolinskoj dozvoli, broj:UPI 05/2-02-19-5-105/20 od 07.05.2021. godine izdato od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma - ovjerena kopija,
- Rješenje, broj:UPI 05/2-02-19-5-102-1/20MK od 06.06.2022. godine izdato od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma - ovjerena kopija,
- Rješenje Up/I broj:06-18-654/16 od 06.04.2017. godine izdato od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - ovjerena kopija,

- Rješenje Up/I broj:06-14-2-535/20 od 27.05.2021. godine izdato od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – ovjerena kopija,
- Ugovor o koncesiji, broj:04-18-15242-1/12 od 20.07.2012. godine potpisan sa Ministarstvom za privredu Zeničko-dobojskog kantona –ovjerena kopija,
- Anex I Ugovora o koncesiji broj:04-18-14213-1/15 od 07.09.2015. godine potpisan sa Ministarstvom za privredu Zeničko-dobojskog kantona – ovjerena kopija,
- Anex II Ugovora o koncesiji broj:04-18-15242-1-2/18 od 21.05.2018. godine potpisan sa Ministarstvom za privredu Zeničko-dobojskog kantona – ovjerena kopija,
- Rješenje, UpI/broj:06-14-1-623/23 od 15.08.2023. godine izdato od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – kopija,
- Rješenje, UpI/broj:06-14-1-110/22 od 02.11.2022. godine izdato od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – kopija,
- Ugovor potpisan sa JKP „Bioštica“ d.o.o. Olovo, broj:03/1023-1873 od 03.11.2023. godine – kopija,
- Ugovor potpisan sa JKP „Bioštica“ d.o.o. Olovo, broj:0212022-2166 od 03.11.2022. godine – kopija,
- Ugovor potpisan sa „Delta Petrol“ d.o.o. Kakanj, broj:0802022-0340 od 08.02.2022. godine – kopija,
- Rješenje, broj:06-15-1-594/23 od 03.07.2023. godine izdato od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – kopija,
- Odluka o imenovanju ovlaštenih lica, broj: 3010023-0789 od 30.10.2023. godine izdata od strane „Geomet“ d.o.o. Olovo,
- Imenovanje lica ispred Općine Olovo, akt broj:01-01-3-221-7/23 od 24.10.2023. godine,
- Očitovanje u skladu sa dopisom broj:UP1/21-3-40-291-3/23 urađeno od strane „Geomet“ d.o.o. Olovo,
- Zahtjev za uključivanje dodatnih mjera u vodnu dozvolu i druge vodne akte pravnog lica „Geomet“ d.o.o. Olovo napravljen od strane Općine Olovo, broj:01-01-3-221-4/23 od 12.07.2023. godine,
- Račun, broj:DVD 2/23 od 04.09.2023. godine izdat od strane Dobrovoljno vatrogasno društvo „Olovo“ – kopija,
- Račun, broj:DVD 1/23 od 03.04.2023. godine izdat od strane Dobrovoljno vatrogasno društvo „Olovo“ – kopija,
- Izvještaji o rezultatima ispitivanja kvantitativnih karakteristika površinskih voda, broj:01-2-86-I/21 od 26.01.2021., broj: 01-2-2-90-VII/20 od 31.07.2020. godine, urađeni od strane „Zagrebinspekt“ d.o.o. Mostar – kopije,
- Izvještaji o rezultatima ispitivanja kvantitativnih karakteristika površinskih voda, broj:01-2-101-III/21 od 22.03.2021., broj:01-2-77-IV/21 od 21.04.2021., broj:01-2-146-V/21 od 27.05.2021., broj:01-2-1-83-VI/21 od 18.06.2021., broj:01-2-40-VII/21 od 13.07.2021., broj:01-2-1-34-VIII/21 od 12.08.2021., broj:01-2-1-25-IX/21 od 13.09.2021., broj:01-2-123-IX/21 od 12.10.2021., broj:01-2-54-XI/21 od 10.11.2021., broj:01-2-1-28-XII/21 od 10.11.2021., broj:01-2-1-4-I/22 od 12.01.2022. godine, urađeni od strane „Zagrebinspekt“ d.o.o. Mostar – ovjerene kopije,
- Izvještaji o rezultatima ispitivanja kvantitativnih karakteristika površinskih voda, broj:01-2-99-II/22 od 11.02.2022., broj:01-2-161-III/22 od 25.03.2022., broj:01-2-108-IV/22 od 22.04.2022., broj:01-2-1-166-V/22 od 27.05.2022., broj:01-2-138-VI/22 od 24.06.2022., broj: 01-2-5-10-VII/22 od 20.07.2022., broj: 01-2-1-101-VIII/22 od 16.08.2022., broj:01-2-1-118-IX/22 od 19.09.2022., broj:01-2-1-41-X/22 od 12.10.2022., broj:01-2-96-XI/22 od 14.11.2022., broj:01-2-86-XII/22 od 12.12.2022., broj:01-2-1-99-I/23 od 27.01.2023. godine, urađeni od strane „Zagrebinspekt“ d.o.o. Mostar – ovjerene kopije,
- Izvještaji o rezultatima ispitivanja kvantitativnih karakteristika površinskih voda, broj:01-2-62-II/23 od 14.02.2023., broj:01-2-39-III/23 od 09.03.2023., broj:01-2-1-39-III/23 od 09.03.2023., broj:01-2-143-V/23 od 30.05.2023., broj:01-2-1-67-V/23 od 17.05.2023., broj:01-2-140-V/23 od 29.05.2023., broj:01-2-1-42-VI/23 od 09.06.2023., broj:01-2-43-VII/23 od 07.07.2023., urađeni od strane „Zagrebinspekt“ d.o.o. Mostar – kopije,
- Dokaz o uplaćenju federalnoj upravnoj pristojbi na zahtjev.

B. Tehnička dokumentacija:

- Operativni plan za incidentna zagađenja, broj:01-2-32-vi/20 od lipanj 2020. godine urađen od strane „Zagrebinspekt“ d.o.o. Mostar,

- Elaborat o provedenim hidrogeološkim istraživanjima kao i uslovima zaštite izvorišta „Zeleni vir“ od uticaja eksploatacije Rudnika ceruzita „Olovo“ urađen od strane „Rudarski institut“ d.d. Tuzla, juli 2023. godine,

- Projekat izvedenog stanja hidrotehnička faza Rudnika olova, privrednog društva „Geomet“ d.o.o. Olovo, urađen od strane „Rudarski institut“ d.d. Tuzla, juli 2023. godine.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari.

U skladu sa članom 12. stav 5. i 6. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“ broj: 31/15, 55/19, 41/20, 63/22) izvršen je uviđaj na lokalitetu i tom prilikom sačinjen Zapisnik o izvršenom uviđaju broj: UP-1/21-3-40-291-13/23 od 09.11.2023. godine.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, izvršenog uviđaja na licu mjesta utvrđeno je sljedeće:

➤ Pravnom licu „Geomet“ d.o.o. Olovo izdato je rješenje o vodnoj dozvoli za aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode pri radovima na eksploataciji i preradi mineralne sirovine ceruzita Rudnika „Olovo“ u Olovu. Rješenje o vodnoj dozvoli, broj: UP-I/25-3-40-099-5/21 od 12.05.2021. godine izdato je pod uslovima tj. da se na terenu sve aktivnosti realizuju u skladu sa dostavljenim Dinamičkim planom izvođenja radova sa preciziranim rokovima njihovog izvršenja na prostoru eksploatacije, prerade mineralne sirovine ceruzita, radno manipulativnim i drugim pratećim površinama i sadržajima Rudnika „Olovo“ u Olovu, broj:1005021-0275 od 10.05.2021. godine. Krajnji rok za realizaciju svih aktivnosti bio je mjesec juli 2023. godine.

➤ Rudnik ceruzita nalazi na području općine Olovo, Zeničko-dobojski kanton. Rudnik „Olovo“ prema koncepcijama otvaranja sastoji se iz dva eksploatacijska revira i to revir „Očekalj“ i revir „Prgoševo“. Osnovna djelatnost rudnika je eksploatacija rude ceruzita iz koje se primarno vrši separacija sitnih čestica olova. Do danas nije vršena eksploatacija mineralne sirovine na reviru Prgoševo i isti nije predmet ovog rješenja.

➤ Sastavni dio proizvodnog kompleksa je podzemni i površinski dio. U podzemnom dijelu se vrši eksploatacija rude, a na površinskom dijelu njeno obogaćivanje.

➤ Izgrađeni su sljedeći objekti u nizu: kontejneri sa kancelarijskim prostorima i sadržajima, magacin rezervnih dijelova, radionica za održavanje i popravku mehanizacije, skladište rezervnih dijelova, vaga, istakalište goriva sa cisternom i tankvanom, sabirni bazen vode u sistemu recirkulacije (dva spremnika zapremine $V=1\times60\text{ m}^3$ i $V=1\times40\text{ m}^3$), laguna za tehnološke vode, prostor za privremeno odlaganje jalovina iz jame, depoi rovne rude prije oplemenjivanja (3 deponije u zavisnosti od sadržaja rude-nizak, srednji i visok sadržaj rude ceruzita) -ukupno 4 depoa (deponija jalovina iz jame), postrojenje za oplemenjivanje rude- pogon separacije, manipulativno-radni prostor, pristupne ceste i drugi prateći objekti i sadržaji uključujući ugrađeni separator ulja i masti, biološke prečistače.

➤ Odvodnja podzemnog dijela rudnika riješena je Glavnim rudarskim projektom urađenim od strane Rudarskog instituta d.d. Tuzla, broj: 30-02-01-202/15 od 21.04.2017. godine. Vode iz jamskih prostora se pumpnim sistemom dovode do lagune tehnoloških voda i ista ulazi u sistem recirkulacije.

➤ Ruda sa pratećom jalovinom se na površinu dovozi putem rudarskih kamiona-dampera i odlaze na za to predviđen depo rovne rude do trenutka njenog ponovnog utovara i odvoza do prostora na kojem je instalirano postrojenje za oplemenjivanje (pranje, drobljenje, prosijavanje, mljevenje), tj. tehnološki postupak gravitacione separacije.

➤ Nakon oplemenjivanja dobijeni koncentrat se transportuje u halu na lager i dalje isporučuje krajnjem kupcu.

➤ Popravka mehanizacije, skladišta rezervnih dijelova i dr. se vrše u zatvorenom natkrivenom prostoru, pod ključem. Svi sadržaji, kompletan krug Rudnika je pokriven nadzornim kamerama.

➤ Čiste oborinske vode sa krovova objekata se prikupljaju sistemom odvodnje čiste oborinske vode, koji obuhvaća sistem horizontalnih i vertikalnih oluka, zajedno sa revizionim oknima i PVC cijevima odgovarajućeg promjera. Voda se odvodi u rezervoar, a zatim prepumpava u lagunu tehnološke vode. Voda se iz lagune vraća u recirkulaciju kao tehnološka voda i koristi u postupku obogaćivanja rude ceruzita tj. njene prerade.

- Izgrađen je sistem za prikupljanje potencijalno zauljenih otpadnih voda sa manipulativnih površina radionice za popravku mehanizacije i prališta mehanizacije koje se prikupljaju putem slivnika i rešetke, te nakon sabirnog okna upuštaju na tretman u separator ulja i masti sa koalescentnim filterom tip BP OLEX 65 M/KF/P (kapaciteta 65 l/s), te nakon revizionog okna prepumpavaju u rezervoar te dalje prepumpavaju u lagunu tehnološke vode.
- Sanitarne fekalne otpadne vode iz objekata se odvođe u bio-pročišćavače (dva), na tretman, nakon kojega se pročišćena voda prepumpava i odvodi u rezervoar a dalje prepumpava u lagunu tehnološke vode.
- U tehnološkom procesu obogaćivanja rude vodom ne koriste se kemijske supstance koje bi mogle narušiti kvalitet površinskih niti podzemnih voda, tj. koristi se isključivo gravitacijski postupak odvajanja rude ceruzita koja se temelji na različitoj specifičnoj težini. Ruda prolazeći kroz niz različitih taložnica se razdvaja na sitnije i krupnije frakcije, sve do dobivanja koncentrata koji se deponira na deponiji koncentrata, odakle se kamionskim transportom šalje do krajnjeg kupca.
- Uz sam koncentrat, nastaje i muljeviti materijal jalovine koji je zasićen vodom i kontaminiran vrlo sitnim česticama olova. Dobiveni materijal jalovine se trajno deponuje.
- Deponija je izolirana na kontaktu s tlom nepropusnim brtvenim slojem gline. Nakon sloja gline postavljen je drenažni sistem od perforiranih cijevi. Ovim sistemom prikupljaju se sve vode sa deponije i odvođe se u lagunu za tehnološke otpadne vode. Pored drenažnih cjevovoda postavljeni su i obodni površinski kanali u cilju efikasnijeg prikupljanja atmosferskih voda. Preko drenažnih cijevi postavljen je geotekstil, u cilju zaštite cijevi (da ne dođe do njihovog začepljenja). Deponiranje se vrši u fazama, koje će ovisiti o količinama deponiranog materijala kroz vrijeme. Materijal se nanosi mehanizacijom, te se nanosi u slojevima i zbija pomoću valjka. Visina svake etaže iznosi 10 m, dok širina berme iznosi 6 m. Ukupni planirani volumen skladištenog materijala, tj. zapremina deponije iznosi oko $V=1\,300\,000\text{ m}^3$. Deponovanje materijala se vrši u skladu sa projektnom dokumentacijom urađenom od strane "Rud Prom" d.o.o. Tuzla, broj:499-A/21 od 10.09.2021.godine. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije izdalo je Rješenje broj:06-14-1-594/23 od 03.07.2023. godine za Knjigu I i Knjigu II za postupanje po istom.
- Iz jalovišta voda se, preko drenažne cijevi i okna sa tablastim zatvaračem, po potrebi upušta u lagunu za tehnološke otpadne vode, odakle se potopnim pumpama (1 radna+1 rezervna) prebacuje u vodospremu (rezervoar) za tehnološke vode i gravitacijski vraća natrag u tehnološki proces.
- U cilju osiguranja prostora na kojem se nalazi rezervoar sa naftom izgrađena je tankvana kapaciteta rezervoara zapremine $V=9\text{ m}^3$.
- Monitoring površinskih voda vrši, po ugovoru „Zagrebinspekt“ d.o.o. Mostar, na 7 mjernih mjesta, a u cilju definisanja stanja voda. Dva mjerna mjesta na Bugojevcu, Stupačanica 1, Bioštica –pumpna stanica i Bioštica Zeleni Vir i Zeleni vir na 2 lokaliteta. U prethodnom periodu uzeti su uzorci i ustanovljeno je "0" stanje kvaliteta vode na predmetnim mjernim mjestima. Nakon incidenta februar 2023. godine monitoring je pojačan sa dva nova mjerna mjesta (na rijeci Bioštica cca 2 km od Zelenog vira na mjestu isticanja, a drugo mjesto je uzvodno od mjesta isticanja).
- Čišćenje separatora po ugovoru vrši „Delta petrol“ d.o.o. Kakanj.
- Obezbjedenje neophodnih količina vode za piće za potrebe uposlenika riješeno je dovozom vode putem cisterni od strane Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Olovo“.
- Ugovor o preuzimanju rabljenog ulja, ambalaže i dr., potpisan je sa „Delta petrol“ d.o.o. Kakanj.
- Odvoz komunalnog otpada po ugovoru vrši JKP „Bioštica“ d.o.o. Olovo.
- Bitno je istaći da nije predviđeno ispuštanje voda u recipijent nakon njihovog tretmana na separatoru ulja, biološkim uređajima za prečišćavanje, evakuisanih jamskih voda, procjenih voda iz deponija, jalovišta, radno-manipulativnih površina, nego se ista prepumpava u lagunu tehnološke vode i koristi u postupku oplemenjivanja rude (sistem recirkulacije vode). Znači, sve vode će se adekvatno prikupljati, tretirati i upuštati u lagunu zapemine $V=2800\text{ m}^3$.
- U prethodnom periodu a u skladu sa izdatim Rješenjem o vodnoj dozvoli od strane Agencije izvršen je tehnički prijem izgrađenih objekata i sadržaja i investitoru je izdata upotrebna dozvola od strane Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, broj:06-14-1-623/23 od 15.08.2023. godine i broj 06-14-1-110/22 od 2.11.2022.
- U skladu sa Rješenjem o vodnoj dozvoli izrađen je Projekat izvedenog stanja hidrotehnička faza Rudnika Olovo, privrednog društva Geomet d.o.o. Olovo, Rudarski institut d.d. Tuzla, juli 2023. godine.

➤ U toku su aktivnosti na daljnjem asfaltiranju prostora koji se nalazi između lagune i pogona separacije. Kompletan sistem radno-manipulativni će biti uvezan u jedinstvenu cjelinu u narednom periodu od cca 8 mjeseci.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta i aktivnosti na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodom dozvolom propisani uslovi kako je to regulisano članom 115. do člana 118. Zakona o vodama i članovima 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačka 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07, 10/14 i 03/16).

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva „Geomet“ d.o.o. Olovo ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za aktivnosti koje mogu privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta prilikom izvođenja radovima na eksploataciji i preradi mineralne sirovine ceruzita Rudnika „Olovo“ u Olovu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu taksu u iznosu od 70,00 KM u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13). Podnosilac zahtjeva je uplatio i posebne troškove koji su nastali u toku vođenja upravnog postupka, u skladu sa članom 127. Zakona o vodama i članova 4. do 7. Pravilnika Agencije o naknadi posebnih troškova u postupku izdavanja vodnog akta, prema Zaključku ove Agencije broj UP-1/21-3-40-291-14/23 od 10.11.2023. godine.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obradivač akta:

mr Selma Merdan, dipl.inž.geol.

Prilog:

- Tehnička dokumentacija navedena pod tačkom B obrazloženja Rješenja

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata

Harris Alifehović, dipl. inž. građ.

Dostaviti:

- Geomet d.o.o. Olovo

Huseina kapetana Gradaševića bb, 71340 Olovo, (kao u prilogu),

⊙ AVP Sava, ISV – Vodna knjiga,

- Sektor 50,

- Sektor 40, arhiva,

- Oglasna ploča-AVP Sava