



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 412
fax. +387 33 726 423
e-mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-1-40-043-6/24**

Datum: **20.03.2024. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, rješavajući po zahtjevu Investitora GRAD ZAVIDOVIĆI, za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju cestovnog mosta preko rijeke Krivaje u naselju Stog, Grad Zavidovići, na osnovu člana 109. stav 1. tačka 10. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH» broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 49/99 i 61/22) **donosi**

RJEŠENJE **o prethodnoj vodnoj saglasnosti**

1. Investitoru, GRAD ZAVIDOVIĆI daje se prethodna vodna saglasnost za aktivnost izgradnje cestovnog mosta preko rijeke Krivaje u naselju Stog, Grad Zavidovići, a u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti.
2. Prethodna vodna saglasnost se daje na osnovu pregleda dostavljene projektne i druge dokumentacije utvrđenog činjeničnog stanja i pod sljedećim uslovima:
 - 2.1 Da korisnik prava iz prethodne vodne saglasnosti osigura izradu tehničke dokumentacije (na nivou Glavnog projekta) na osnovu koje će se vršiti izvođenje radova na izgradnji mosta preko rijeke Krivaje u naselju Stog, Grad Zavidovići. Tehnička dokumentacija treba biti urađena i revidovana od strane pravnih lica koja imaju ovlaštenja (lista "A") pribavljena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i treba da obradi sva pitanja definisana članom 5. stav (2) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata ("Službene novine Federacije BiH" broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22).
 - 2.2 Sa vodoprivrednog aspekta kota donje ivice mosta, u polju i na osloncima, treba da bude viša za minimalno 80 cm računajući i proračunati uspor u odnosu na kotu velike vode rijeke Krivaje ranga pojave 1/100 godina.
 - 2.3 Obalni upornjaci mosta, u odnosu na prirodni poprečni profil korita rijeke Krivaje, trebaju imati takav položaj da ne smanjuju proticajni profil korita rijeke.
 - 2.4 Sastavni dio investiciono - tehničke dokumentacije za izgradnju mosta treba biti i Elaborat/projekat u kojem će se provesti hidraulički proračun propusne moći projektovanog otvora mosta, odrediti nivo stogodišnje velike vode na lokaciji mosta uzimajući u obzir rezultate proračuna uspora izazvanog smanjenjem proticajnog profila uslijed mostovske konstrukcije. Provesti hidraulički proračun za dionicu uzvodno i nizvodno od mosta, utvrditi vučne napone u koritu te za slučaj ako su veći od dozvoljenih u prirodnim koritu odrediti potrebnu dužinu prelaznih dionica od obalnih upornjaka do prirodnog korita sa oblaganjem kosina korita u svrhu zaštite od erozije.
 - 2.5 Projektnom dokumentacijom definisati organizaciju i tehnologiju izvođenja radova na izgradnji mosta kojom će se moguće štete u koritu i na obalama rijeke Krivaje, odnosno moguće štetne promjene režima voda svesti na najmanju moguću mjeru.
 - 2.6 Predmjerom radova predvidjeti i radove na uklanjanju svih pomoćnih objekata i radove na čišćenju i uređenju korita i obala po završetku izgradnje mosta, uređenju korita r. Krivaje u zoni obalnih upornjaka mosta, odvodnju oborinskih voda i dr.
 - 2.7 Pri izradi projektne dokumentacije pažnju posvetiti na položaj postojećih instalacija (vodovodne, kanalizacione, elektro, PTT i dr.) te dati tehničko rješenje za ukrštanje ili izmještanje istih.
 - 2.8 Projektnom dokumentacijom treba, u skladu sa zakonskim propisima, definisati način privremenog pa sve do konačnog zbrinjavanja otpada koji će nastati u toku izgradnje novog mosta i uređenja korita vodotoka u zoni radova.
 - 2.9 Pri izradi tehničke dokumentacije pridržavati se pravila struke i nauke te zakonske regulative vezane za ovakvu vrstu radova te ekološko-ekonomskih zahtjeva.
 - 2.10 Sagledati sve moguće neželjene uticaje na planirani objekat i planiranog objekta na druge objekte i postrojenja, stečena prava korisnika, postojeću infrastrukturu, naselja i slično, te dati prijedlog mjera za sprječavanje tih uticaja u toku izgradnje i korištenja mosta uključujući i standardne i dodatne mjere zaštite.

3. Po izradi investiciono-tehničke dokumentacije, u skladu sa uslovima iz tačke 2. dispozitiva ovog Rješenja, korisnik prethodne vodne saglasnosti dužan je da ovoj Agenciji podnese zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti na izrađenu projektnu dokumentaciju.
4. Ovu prethodnu vodnu saglasnost će Investitor koristiti u postupku dobijanja urbanističke saglasnosti i okolinske dozvole i ona definiše uslove koje projektna dokumentacija treba ispuniti sa aspekta voda u skladu sa Zakonom o vodama.
5. Prethodna vodna saglasnost se daje sa rokom važenja od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti ovog rješenja, u skladu sa članom 111. stav 3. Zakona o vodama.
6. Ukoliko nakon izdavanja ove prethodne vodne saglasnosti, a u toku pripreme dokumentacije za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodne saglasnosti, nastupe okolnosti za koje se može pretpostaviti da mogu biti od uticaja na rješavanje zahtjeva za donošenje rješenja o vodnoj saglasnosti, nosilac prava iz prethodne vodne saglasnosti dužan je o nastanku tih okolnosti obavijestiti ovu Agenciju, odnosno kantonalno ministarstvo, prije podnošenja zahtjeva, odnosno obavezno navesti okolnosti u zahtjevu za izdavanje vodne saglasnosti.
7. Ova prethodna vodna saglasnost se može izmijeniti ukoliko nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav 1. tačka (1)., (2)., (3). ili (4). Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06), a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

Obrazloženje

Investitor, GRAD ZAVIDOVIĆI se dana 31.01.2024. godine obratio ovoj Agenciji sa zahtjevom za donošenje rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti za aktivnost izgradnje cestovnog mosta preko rijeke Krivaje u naselju Stog, Grad Zavidovići, a u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti.

Uz zahtjev je dostavljena i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija uvjerenja o registraciji poreznog obveznika izdato od Kantonalni porezni ured Zenica dana 23.11.2018. godine;
- Ovjerena kopija katastarskog plana, razmjera 1:2500, broj plana 8., UR broj: 06/6-30-129/2024-1 od 12.01.2024. godina izdato od Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma, Grad Zavidovići;
- Ovjerena kopija katastarskog plana, razmjera 1:2500, broj plana 1., UR broj: 06/6-30-129/2024-2 od 12.01.2024. godina izdato od Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma, Grad Zavidovići;
- Posjedovni list broj 38, broj: 06/6-30-126/24-4 od 12.01.2024. godine izdat od Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma, Grad Zavidovići;
- Posjedovni list broj 497, broj: 06/6-30-126/24-3 od 12.01.2024. godine izdat od Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma, Grad Zavidovići;
- Posjedovni list broj 26, broj: 06/6-30-126/24-2 od 12.01.2024. godine izdat od Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma, Grad Zavidovići;
- Posjedovni list broj 23, broj: 06/6-30-126/24-1 od 12.01.2024. godine izdat od Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma, Grad Zavidovići;
- Elaborat za prethodnu vodnu saglasnost-cestovni most preko rijeke Krivaje u naselju Stog, općina Zavidovići, broj: CPK-PR-1349-12/23, Decembar 2023. godina urađen od Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banja Luka;
- Dokaz o uplaćenju upravnoj taksi na zahtjev.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozima, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari.

U skladu sa članom 124. stav (1) Zakona o vodama o zahtjevu je dana 19.02.2024. godine obaviještena javnost putem obavještenja na oglasnoj ploči «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo i u dnevnom listu „Oslobođenju“ objavljenom dana 20.02.2024. godine. U datom roku nije bilo pisanih izjašnjenja o predloženim aktivnostima iz zahtjeva. Na osnovu objave, oglašavanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, investitor je na osnovu Zaključka o visini i roku za plaćanje posebnih troškova broj: UP-1/21-1-40-043-4/24 od 29.02.2024. godine uplatio iznos po računu broj: 24-3600-000028 dostavljen od O Media d.o.o., za troškove obavješćavanja javnosti putem oglasa.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je sljedeće:

Most je lociran u naselju Stog, Grad Zavidovići koji povezuje regionalni put R-467 (Zavidovići-Vozuća-Olovo) sa nerazvrstanom cestom koja vodi do naselja Hadžići na spoju parcela k.č. 1869 K.O. Miljevići.

Njegova ukupna dužina je 109 metara i sastavljen je od dvije dilatacione cjeline (54.50m + 54.50m), tj. (16m+23m+16m=54.50m). Niveleta mosta je koncipirana sa dvostrukim podužnim nagibom od sredine mosta koja je najviša lijevo i desno +1,5%. Širina kolovoza je 6,60cm, pješačke staze širine 90cm, ukupne širine konstrukcije mosta 590cm.

Aktivnost je definisana u Elaboratu za prethodnu vodnu saglasnost-cestovni most preko rijeke Krivaje u naselju Stog, općina Zavidovići, broj: CPK-PR-1349-12/23, Decembar 2023. godina urađen od Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banja Luka.

Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da, shodno članu 7. i članu 12. stav (1) tačka 1. Zakona o vodama, sa aspekta sektora voda ne postoje smetnje da se podnosiocu izda prethodna vodna saglasnost za izgradnju mosta preko rijeke Krivaje, pod određenim uslovima.

Uslovi, koji se trebaju ispoštovati prilikom izrade projektne dokumentacije, a koja je potrebna u postupku pribavljanja vodne saglasnosti i odobrenja za građenje, definisani su u dispozitivu ovog rješenja u skladu sa odredbama Zakona o vodama i Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu taksu u iznosu od 80 KM u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi («Službene novine Federacije BiH», broj 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem ove Agencije, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15,0 KM administrativne takse, prema tarifnom broju 3. Tarife Federalnih administrativnih taksi.

Obradivač akta:

Remić DŽ. dipl.iur.

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje
vodnih akata


Haris Ališehović, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- GRAD ZAVIDOVIĆI
Ul. Safvet bega Basagića bb, Zavidovići
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- ⊖ Sektor 40 – arhiva
- Oglasna ploča - AVP Sava