



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-400
fax. +387 33 726-423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-2-40-569-9/21**
Datum: **18.04.2022. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu investitora, „I-SELIMOVIĆ“ d.o.o. Cazin, za izdavanje vodne saglasnosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije pogona za proizvodnju asfaltne mase, na osnovu člana 139. stav (1) tačka 3. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 49/99), donosi

R J E Š E N J E **o vodnoj saglasnosti**

1. Investitoru, „I-SELIMOVIĆ“ d.o.o. Cazin, se daje vodna saglasnost za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije pogona za proizvodnju asfaltne mase sa pratećim sadržajima, a na osnovu revidirane projektne dokumentacije:

Glavni projekt vanjskih hidroinstalacija sa tretmanom otpadnih voda za kamenolom i asfaltnu bazu, urađen od strane „Euroing“ d.o.o. Bihać, februara 2022. godine u Bihaću, pod brojem HP 01-01/22, revidiran od strane Instituta za kvalitet, standardizaciju i ekologiju „TQM“ d.o.o. Lukavac, pod brojem 631/22, dana 15.02.2022. godine, u Lukavcu.
2. Ova vodna saglasnost se izdaje na određeno vrijeme, sa rokom važenja od 2 (dvije) godine, a odnosi se na ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije objekta postrojenja za proizvodnju asfalta sa pratećim sadržajima, predviđenog za gradnju na zemljištu označenom kao k.č. broj 576 i 577 K.O. Vilenjača (novi katastarski operat), odnosno kao k.č. broj: 1172/39 i 1260/3 K.O. Vilenjača (stari katastarski operat), u naselju Vilenjača, Grad Cazin.
3. Ova vodna saglasnost ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodnih akata za zahvatanje vode i ispuštanje sanitarnih otpadnih voda, za čije je izdavanje nadležno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, u skladu sa članom 139. stav (2) tačka 1. i 2. Zakona o vodama.
4. Vodna saglasnost se daje na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i pregleda investiciono-tehničke dokumentacije navedene u tački 1. ovog Rješenja, koja čini sastavni dio ovog rješenja, a koja se ovjerena od strane ove Agencije, vraća investitoru na trajno čuvanje i ista će se koristiti u postupku pribavljanja odobrenja za gradnju.

Vodna saglasnost se daje pod slijedećim uslovima:

- 4.1. Radove na prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju tehnoloških otpadnih voda sa platoa za pretovar asfaltne smješe, zauljenih oborinskih voda sa platoa za pranje mehanizacije i sa internih saobraćajnih površina, oborinskih voda sa platoa za skladištenje frakcija agregata koje mogu da sadrže suspendirane materije, čistih oborinskih voda sa krovova te sanitarnih otpadnih voda izvesti u skladu sa ovjerenom projektnom dokumentacijom, navedenoj u tački 1. ovog Rješenja.
- 4.2. Od isporučioaca separatora ulja i masti pribaviti garanciju da će parametri kvaliteta prečišćenih voda biti u granicama propisanih vrijednosti, definisanih propisima Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/20, 55/19 i 41/20).
- 4.3. Separator ulja i masti ugraditi i staviti u pogon prema uputstvu proizvođača.
- 4.4. Na odvodnom cjevovodu, neposredno iza separatora naftnih derivata, izvesti posebno reviziono okno koje će služiti kao okno za uzimanje uzoraka (monitoring okno).
- 4.5. Izvršiti ugradnju kanalisa, slivnika i sl. te asfaltiranje svih manipulativnih površina sa nivelisanjem, odnosno betoniranjem površina prema projektnoj dokumentaciji na osnovu koje je pribavljeno odobrenje za gradnju.
- 4.6. Obezbijediti da kvalitet prečišćene otpadne vode prije ispuštanja iste u prijemnik bude u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.
- 4.7. Za skladištenje bitumena, prema uputstvu proizvođača izvesti predviđeni nadzemni rezervoar kapaciteta 75 m³, smješten u AB tankvanu zapremine minimalno 75 m³ te priložiti atestnu i drugu dokumentaciju, odnosno zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti AB tankvane.

- 4.8. Za skladištenje lož ulja za zagrijavanje bitumena, prema uputstvu proizvođača izvesti predviđeni nadzemni dvoplašni čelični rezervoar, kapaciteta 5 m³ te priložiti atestnu i drugu dokumentaciju.
- 4.9. Predviđeni transformator električne energije izvesti na način da se spriječi izlivanje ulja u okolni prostor, izradom nepropusne tankvane zapremine jednake zapremini ulja u transformatoru, ili slično.
- 4.10. Materijal iz iskopa i građevinski otpadni materijal se ne smije privremeno niti trajno odlagati na prostoru vodnog dobra, odnosno u korita i na obale vodotoka.
- 4.11. Ispitati vodonepropusnost kanalizacionog sistema i priložiti odgovarajući zapisnik o istom.
- 4.12. Tokom izvođenja radova, neophodno je poduzeti sve potrebne mjere zaštite, kako predmetnim aktivnostima ne bi došlo do nastanka štete ili nepovoljnih posljedica po vode i vodni režim, te postojeće korisnike voda.
- 4.13. Da se opasni materijal i otpad, koji za vrijeme izvođenja radova nastaje na predmetnom lokalitetu, ne smije ni privremeno odlagati na česticu «vodno dobro», prostoru zaštitnih zona izvorišta vode za piće, odnosno u vodotok i na njegove obale.
5. Ukoliko se tokom izvođenja radova i korištenja predmetnog objekta prouzrokuju štetne promjene režima voda i to prouzrokuje štete trećim licima, podnosilac zahtjeva je obavezan otkloniti nastale štete, a procijenjenu štetu nadoknaditi.
6. Vlasnik odnosno korisnik objekta nema pravo na naknadu eventualnih šteta prouzrokovanih plavljenjem i iste padaju na njegov teret u skladu sa članom 20. stav (7) Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH» broj 70/06).
7. Po završetku izgradnje predmetnog objekta, korisnik vodne saglasnosti dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje otpadnih voda u recipijent. Zahtjev se dostavlja u skladu sa članom 19. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», broj 31/15).
8. Ovom Rješenju o vodnoj saglasnosti prestaje valjanost istekom roka od dvije godine, ukoliko u tom roku ne bude pribavljeno odobrenje za građenje i započeta izgradnja objekata.
9. Ovo rješenje o vodnoj saglasnosti može se izmijeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor, „I-SELIMOVIĆ“ d.o.o. Cazin, obratio se ovoj Agenciji dana 09.11.2021. godine, zahtjevom broj: 342-2/21 za izdavanje vodne saglasnosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije objekta pogona za proizvodnju asfalta sa pratećim sadržajima.

Uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti dostavljena je slijedeća dokumentacija:

A) Opšta dokumentacija

- Uvjerenje o poreznoj registraciji, izdato dana 13.12.2002. godine, od strane Federalnog ministarstva finansija - financija, Porezne uprave – Kantonalni ured BIHAC, (ovjerena kopija),
- Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost, izdato od strane Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine pod brojem 04/5-1/I-17-1035-8028/05, dana 18.01.2006. godine, (ovjerena kopija),
- Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova; dato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja pod brojem UPI/03-23-2-37/18, dana 29.03.2018. godine, u Sarajevu, (kopija),
- Kopija uplatnice administrativne takse,
- Pravosnažno Rješenje, kojim se investitoru „I-SELIMOVIĆ“ d.o.o. Cazin, daje urbanistička saglasnost za legalizaciju bespravno izgrađenog poslovno-proizvodnog objekta - asfaltne baze, namjenski za proizvodnju asfaltne mase, u naselju Vilenjača, Grad Cazin, na zemljištu označenom kao k.č. br. 576 i 577 k.o. Vilenjača (podaci novog premjera), što po starom katastarskom operatu odgovara k.č. br. 1260/3, dio 1172/39 k.o. SP_STIJENA; izdano od strane Službe za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Cazina pod brojem 04-19-3153/20, dana 28.01.2021. godine, u Cazinu, (kopija):
 - Izvod iz usvojenog Nacrta prostornog plana Grada Cazina „Sl. Novine općine Cazin“, broj: 1/07), gdje je predmetno zemljište smješteno u radnoj zoni; izdat od strane Službe za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Cazina pod brojem: 04-19-3153/20, dana 21.01.2020. godine, (kopija),
 - Kopija katastarskog plana, Katastarska općina: Vilenjača, Broj plana: 7; izdata od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove Grada Cazina, UR BROJ: 05-25-90091/2020-2, dana 08.10.2020. godine. (kopija)

- Rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti, kojim se podnosiocu zahtjeva „I-SELIMOVIĆ“ d.o.o. Cazin, daje prethodna vodna saglasnost za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije objekta asfaltne baze, predviđene za gradnju u naselju Vilenjača, na zemljištu označenom kao k.č. broj 576 i 577, K.O. Vilenjača (novi katastarski operat), odnosno k.č. broj 1172/39 i 1260/3 K.O. Vilenjača (stari katastarski operat), grad Cazin; izdano od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, pod bojem: UP-I/25-1-40-093-7/20, dana 03.08.2020. godine, (kopija),
- Rješenje o vodnoj dozvoli, kojim se pravnom licu „I-SELIMOVIĆ“ d.o.o. Cazin, daje vodna dozvola za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode prilikom izvođenja aktivnosti na lokaciji kamenoloma „Vilenjača-Brig“, a čije su granice istražnog polja odobrene rješenjem Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: UPI/03-23-2-38/09 od 09.04.2009. godine, kojim se daje urbanistička saglasnost privrednom društvu „HALKO“ d.o.o. Cazin za površinsku eksploataciju mineralne sirovine dolomita i postavljanje drobilnog postrojenja na lokalitetu „Vilenjača-Brig“ rješenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Up/I broj: 06-18-77/02 od 10.07.2009. godine, kojim se odobrava privrednom društvu „HALKO“ d.o.o. Cazin eksploatacija mineralne sirovine na predmetnom istražnom prostoru, odnosno Rješenjem Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona broj: 06-18-3783-UP-1/2013 od 26.04.2013. godine, kojim se odobrava prenos odobrenja za eksploataciju sa privrednog društva „HALKO“ d.o.o. na privredno društvo „I-SELIMOVIĆ“ d.o.o. Cazin; izdato od strane Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo pod brojem UP-I/25-3-40-403-6/20, dana 17.11.2020. godine. (kopija),
- Rješenje, kojim se izdaje okolinska dozvola privrednom društvu „I-SELIMOVIĆ“ d.o.o., Cazin, za postrojenje asfaltne baze kapaciteta do 120 t/h, Tip: KOVINARSKA WIBAU 120/4-15/25, godina proizvodnje 2015., koja se nalazi na zemljištu u vlasništvu investitora u naselju Vilenjača kod Cazina, na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. broj 576, 577, K.O. Vilenjača-Brig, dok se pristupni put planira graditi na parcelama k.č. broj: 574, 575, 576, 577, 579/1, 579/2, 581, 582/1 i 582/2 K.O. Vilenjača-Brig, lokalitet općine Cazin; izdato od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma pod brojem UP I 5/2-19-5-104/20, dana 08.12.2020. godine, u Sarajevu, (kopija),
- Popratni akt o dopuni podneska zahtjeva broj: 37/22 od 23.02.2022. godine,
- Aktuelni izvod iz sudskog registra, Matični broj subjekta upisa: 1-2548-00; izdat od strane Općinskog suda u Bihaću dana 12.01.2022. godine, (ovjerena kopija),
- Uvjerjenje o poreznoj registraciji; izdato od strane Federalnog ministarstva finansija – financija, Porezne uprave – Kantonalnog ureda Bihać, dana 13.12.2002. godine,

B) Projektna dokumentacija

- Glavni projekt vanjskih hidroinstalacija sa tretmanom otpadnih voda za kamenolom i asfaltnu bazu, urađen od strane „Euroing“ d.o.o. Bihać, februara 2022. godine u Bihaću, pod brojem HP 01-01/22,
- Izvještaj o reviziji Glavnog projekta vanjskih hidroinstalacija sa tretmanom otpadnih voda za kamenolom i asfaltnu bazu, urađen od strane Instituta za kvalitet, standardizaciju i ekologiju „TQM“ d.o.o. Lukavac, pod brojem 631/22, urađen dana 15.02.2022. godine, u Lukavcu,
- Dinamički plan sa predmjerom i predračunom radova za glavni projekt vanjskih hidroinstalacija sa tretmanom otpadnih voda za kamenolom i asfaltnu bazu; urađen od strane Euroing d.o.o. Bihać pod brojem: DP-01-03/22, marta 2022. godine, u Bihaću.

Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju konstatovano je sljedeće:

- Pogon za proizvodnju asfaltne smješe je predviđen sa sljedećim sadržajima: - asfaltna baza „KOVINARSKA WIBAU“ 120/4-15/215, kapaciteta 120 t/h asfaltne mase, - prostor za deponovanje kamenog materijala, - sistem za opskrbu hladnim agregatom, - sistem za grijanje i sušenje, - sistem za sakupljanje prašine, - sistem za prosijavanje i mješanje, - filter sistem – sistem za snabdijevanje bitumenom sa spremnikom bitumena $V=70 \text{ m}^3$ i spremnikom lož ulja $V=20 \text{ m}^3$ sa toplinskim grijačima ulja, - silosom za skladištenje gotove vruće mješavine, - kontrolni centar za elektronsko upravljanje postrojenjem, - dizel agregat (za slučaj nestanka električne energije), - pristupne saobraćajnice i manipulativni prostori, - sistem za prikupljanje, tretman i ispuštanje zauljenih otpadnih voda sa pretakališta bitumena i ulja (separator ulja i masti).
- Na prostoru kamenoloma je izgrađeno postrojenje za separaciju kamenog materijala, upravni objekt, plato za pranje i tankovanje radnih mašina, i slično.
- Snabdijevanje vodom za sanitarne potrebe ($2,44 \text{ m}^3/\text{dan}$), kao i za tehnološke potrebe (potrebne količine vode za pranje manipulativnog prostora i sapiranja prašine na transportnim putevima kamenoloma ($2 \text{ m}^3/\text{dan}$). Voda za navedene svrhe će se koristiti priključkom na javni gradski vodovodni sistem.
- Oborinske vode sa krovova će se cijevnim sistemom direktno odvoditi u recipijent – povremeni vodotok Krstaš, koji protiče uz predmetnu lokaciju.

- Onečišćene oborinske vode sa platoa za pretovar asfaltne smješe u transportna sredstva te tehnološke otpadne vode nastale pranjem radnih mašina, radnih površina betonare te platoa za pranje mehanizacije, će se ispušati u taložnik tehnoloških voda, čiji preliv je izveden u povremeni vodotok Krstaš, nakon tretmana otpadne vode u separatoru ulja i masti.
- Onečišćene oborinske vode sa manipulativnih internih saobraćajnih površina će se kupiti pomoću kanalica i slivnika te sistemom oborinske kanalizacione mreže odvesti do uređaja za tretman – separatora ulja i masti.
- Za prijem sanitarnih otpadnih voda iz sanitarnih prostorija je predviđen septik.

U dokaznom postupku utvrđeno je da je projektna dokumentacija urađena u skladu sa uslovima iz prethodne vodne saglasnosti, broj: UP-I/25-1-40-093-7/20 od 03.08.2020. godine, izdata od strane ovog organa, te je shodno članu 114. Zakona o vodama, upisivanjem broja i stavljanjem otiska pečata ove Agencije na revidiranu projektnu dokumentaciju: „Glavni projekt vanjskih hidroinstalacija sa tretmanom otpadnih voda za kamenolom i asfaltnu bazu, urađen od strane „Euroing“ d.o.o. Bihać februara 2022. godine u Bihaću pod brojem HP 01-01/22, revidiran od strane Instituta za kvalitet, standardizaciju i ekologiju „TQM“ d.o.o. Lukavac, pod brojem 631/22, dana 15.02.2022. godine, u Lukavcu, data vodna saglasnost na istu.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, a u cilju smanjenja negativnih uticaja predmetne gradnje na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom saglasnosti, u dispozitivu ovog rješenja, propisani uslovi koje je potrebno ispuniti tokom izvođenja projektovanih radova, shodno odredbama Zakona o vodama i Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata.

Podnosilac zahtjeva je na ime izdavanja ovog vodnog akta izvršio uplatu upravne takse u iznosu od 60,00 KM, u skladu sa članom 7. stav 1. tarifni broj 43. Zakona o federalnim upravnim taksama („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/98, 9/08, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:


Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem ove Agencije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja.

Žalba se taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. tarife federalnih upravnih taksi.

Obrađivač akta: Ahmet Smajlović, dipl. inž. arh.

Prilog: Dokumentacija navedena u tački B) obrazloženja rješenja

**Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih
akata**



Haris Ališehović, dipl. inž. građ.

Dostaviti:

- „I-SELIMOVIĆ“ d.o.o. Cazin, Polje 15, 77 220 Cazin (sa prilogom)
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča –AVP Sava