

Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 422;
fax: +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-3-40-316-4/24**
Datum: **17.07.2024. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica „Jata Group“ d.o.o. Srebrenik za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode sa lokacije prostora površinskog kopa „Orlova Klisura“, Potpeć, na kojem se vrši eksploatacija i prerada mineralne sirovine krečnjaka, grad Srebrenik, na osnovu člana 139. stav (1) tačke 3. i 10. Zakona o vodama („Sl. novine Federacije BiH“, br. 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Sl. novine Federacije BiH“, broj 2/98, 49/99 i 61/22), donosi

RJEŠENJE **o vodnoj dozvoli**

1. Pravnom licu „Jata Group“ d.o.o. Srebrenik daje se vodna dozvola za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode sa prostora površinskog kopa „Orlova Klisura“, Potpeć, na kojem se vrši eksploatacija i prerada mineralne sirovine krečnjaka, grad Srebrenik. Površina eksploatacinog polja ležišta mineralne sirovine iznosi cca 10,87 ha.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, uredbama i dr.
3. Rješenje o vodnoj dozvoli je doneseno na osnovu pregleda dokumentacije kojom raspolaže podnosilac zahtjeva, izvršenog uviđaja i utvrđenog činjeničnog stanja na objektu i pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnih objekata vrši u skladu sa njihovom prirodom i namjenom te u skladu sa uslovima iz ove vodne dozvole.
 - 3.2. Da se objekti čija je svrha odvođenje i prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda (betonski taložnik, betonski i zemljani kanali i slivnici, kanalizaciona mreža i dr.) redovno održavaju i koriste na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost.
 - 3.3. Da korisnik predmetnih objekata, za vrijeme trajanja ove dozvole, obezbjeđuje da se tehnološke otpadne vode i oborinske onečišćene vode sa prostora površinskog kopa-kamenoloma „Orlova Klisura“, Potpeć, grad Srebrenik nesmetano sakupljaju i odvođe do objekta predviđenog za tretman tehnoloških otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda, a zatim ovako tretirane vode preko monitoring okana ispuštaju u definisani recipijenti – rijeku Tinju.
 - 3.4. Da se redovno vrši monitoring prečišćene otpadne vode iz okana za monitoring shodno članu 19. i 20. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, te pojedinačne i zbirne godišnje izvještaje dostave Agenciji u skladu sa odredbama iste.
 - 3.5. Izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/10, 14/13, 26/14, 15/17, 23/17 i 41/20).
 - 3.6. Prečišćene otpadne vode, prije ispuštanja u recipijent, moraju ostati u maksimalno dopuštenim granicama definisanim u Prilogu 27. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/20, 96/20, 1/24), a ukoliko Vlada Tuzlanskog kantona propiše dodatne (strožije) uslove za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode, od uslova definisanih u Prilogu 27. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, podnosilac zahtjeva je u obavezi iste zadovoljiti.

- 3.7. Da korisnik poslovnog objekta prilikom vršenja separisanja stijenske mase i prilikom manipulacije sa istom, onemogućiti obrušavanje stijenske mase ka magistralnom putu.
- 3.8. Da korisnik poslovnog objekta bušenje i miniranje stijenske mase radi kontrolisano po projektu te da minerske radove može vršiti isključivo ovlašteno minersko društvo.
- 3.9. Da se eksploatacija mineralne sirovine na površinskom kopu „Orlova Klisura“ vrši isključivo u skladu sa odobrenim (verifikovanim) rudarskim projektom tj. u skladu sa Zakonom o rudarstvu („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/10) i drugim pratećim provedbenim propisima, tj. podzakonskim aktima koji tretiraju ovu oblast.
- 3.10. Korisnik objekta je obavezan pridržavati se svih mjera i uslova propisanih u saglasnostima i dozvolama izdatim od strane drugih nadležnih organa, a odnose se na korištenje i zaštitu voda i nisu u suprotnosti sa uslovima iz ove vodne dozvole.
- 3.11. Da se, u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša, vrši bezbjedno skladištenje i postupanje sa opasnim materijama i otpadom nastalim na predmetnom lokalitetu (adekvatnim mjerama onemogućiti bilo kakvo isticanje i rasipanje opasnih i štetnih materija na tlo i u vode).
- 3.12. Sadržaj (mulj) iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ostali otpad ne smije se odlagati na česticu „vodno dobro“, odnosno u vodotoke i na njegove obale.
- 3.13. Da se istrošena ulja, nauljene krpe i sav opasan otpad koji će nastati na prostoru površinskog kopa-kamenoloma „Orlova Klisura“, Potpeć, grad Srebrenik prikuplja i propisno, privremeno skladišti u metalne spremnike, do krajnjeg, ekološki prihvatljivog zbrinjavanja od strane ovlaštene organizacije, a prema sačinjenom ugovoru.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
5. Ukoliko usljed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na objektima predmetnog privrednog kompleksa obuhvaćenim ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
6. Ukoliko radom predmetnog privrednog kompleksa za koji se izdaje ova vodna dozvola dođe do promjene režima površinskih i podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik objekta je dužan uzroke štete otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
7. U periodu važenja ove dozvole, pravno lice je dužno provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
8. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
9. Prije isteka važnosti ove dozvole korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
10. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav (1) Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
11. Ovo rješenje o vodnoj dozvoli može se izmijeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

O b r a z l o ž e n j e

Pravno lice „Jata Group“ d.o.o. Srebrenik obratilo se ovoj Agenciji sa zahtjevom za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i za aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode sa lokacije prostora površinskog kopa „Orlova Klisura“, Potpeć, na području grada Srebrenik na kojem se vrši eksploatacija i prerada mineralne sirovine krečnjaka. Površina eksploatacionog polja iznosi cca 10,87 ha i definisano je pripadajućim koordinatama y i x:

Tačka	Y	X
1	543125	945118
2	543337	945076
3	543400	945232
4	543190	945380
5	543110	945500
6	543000	945425
7	542923	945372
8	542938	945267
9	543000	945210

U provedenom postupku, uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole dostavljena je i pregledana sljedeća dokumentacija:

A-Opća dokumentacija:

- Aktuelni izvod iz sudskog registra izdat od strane Općinskog suda u Tuzli – ovjerena kopija,
- Uvjerjenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, broj:04/1-17-1-35-229-3/11 od 13.05.2011. godine izdato od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka – kopija,
- Uvjerjenje o poreznoj registraciji od 04.05.2011. godine izdato od strane Kantonalnog poreznog ureda Tuzla – kopija,
- Kopija katastarskog plana, broj:03-26-3221/2023-5 od 06.10.2023. godine izdata od strane Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove grada Srebrenik – ovjerena kopija,
- Posjedovni list broj:368, broj:03-26-3221/23-2 od 06.10.2023. godine izdat od strane Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove grada Srebrenik – ovjerena kopija,
- Izvod iz Prostornog plana Općine Srebrenik za period 2015.-2035. godine, broj:08-19-4-42/24 od 27.02.2024. godine izdat od strane Službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenik,
- Ugovor o koncesiji, broj:03/1-14-31740/22 od 26.06.2023. godine potpisan sa Ministarstvom privrede Tuzlanskog kantona – kopija,
- Rješenje, broj:03/1-14-39411-1/23 od 12.12.2023. godine izdato od strane Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona – kopija,
- Rješenje, broj:03/1-14-33952/21 od 20.06.2022. godine izdato od strane Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona – kopija,
- Rješenje, broj:UP I 05/2-02-19-5-96/21 MK od 25.08.2021. godine izdato od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma – kopija,
- Rješenje o vodnoj dozvoli, broj:UP-I/25-3-40-139-6/19 od 02.07.2019. godine izdato od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo – kopija,
- Izvještaji o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda kamenoloma „Orlova klisura“ Potpeć, Srebrenik, broj izvještaja:950/24, 1283/23, 1275/22, 1405/21 urađeni od strane „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo,
- Ugovor potpisan sa JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ d.d. Srebrenik, broj:01-900/22 od 06.04.2022. godine – kopija,
- Obavijest o izmjeni i doradi Izvedbenog projekta, broj:03-2282/19 od 26.12.2019. godine – kopija,
- Dokaz o uplaćenju federalnoj upravnoj pristojbi na zahtjev

B-Tehnička dokumentacija:

- Izvedbeni projekat –kamenolom „Orlova Klisura“ Potpeć-Srebrenik-Snabdijevanje vodom i odvodnja voda, urađen od strane „ES Hydrotechnics“ d.o.o. Sarajevo, maj 2009. godine

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari.

U skladu sa članom 12. stav 5. i 6. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“ broj 31/15, 55/19, 41/20, 63/22) izvršen je uvidaj i tom prilikom sačinjen Zapisnik o izvršenom uviđaju broj:UP-1/21-3-40-316-2/24 od 04.07.2024. godine.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, izvršenog uviđaja na licu mjesta utvrđeno je sljedeće:

- Pravno lice je postupilo po zahtjevu iz Rješenja o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-139-6/19 od 02.07.2019. godine.
- Na terenu je izgrađen betonski taložnik i prihvatni kanali sa etažnih ravnih i pristupnih puteva po projektu. Monitoring okno je izgrađeno.
- Skladištenje nafte i naftnih derivata vrši se u krugu asfaltne baze „Jata Group“ d.o.o. Srebrenik.

- Popravka, servisiranje, održavanje mehanizacije se vrši u radionici, u krugu asfaltne baze „Jata Group“ d.o.o. Srebrenik.
- Obezbjedeње sanitarne vode je riješeno putem ugovora potipanim sa JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ d.d. Srebrenik.
- Zbrinjavanje sanitarno-fekalnih voda se vrši u eco mobilnom wc-u.
- Pravno lice je potpisalo koncesioni ugovor, broj:03/1-14-31740/22 od 26.06.2023. godine sa Ministarstvom privrede Tuzlanskog kantona za eksploataciju krečnjaka na lokalitetu Orlova klisura, na području grada Srebrenik, na vremenski period do 20 godina.
- Pravno lice je potpisalo ugovor za vršenje monitoringa oborinskih onečišćenih voda sa „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo. Shodno rezultatima provedenih inspekcija potvrđeno je da parametri kvaliteta otpadne vode zadovoljavaju kriterije navedene u Uredbi (prilog 1.tabela 1.1.).

Na osnovu dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta i aktivnosti na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom propisani uslovi u skladu sa odredbama člana 116. Zakona o vodama i članova 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačka 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07, 10/14 i 03/16).

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva „Jata Group“ d.o.o. Srebrenik ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode sa lokacije prostora površinskog kopa „Orlova Klisura“, Potpeć, na kojem se vrši eksploatacija i prerada mineralne sirovine krečnjaka, grad Srebrenik, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu taksu u iznosu od 70 KM u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.


Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obradivač akta:

mr Selma Merdan, dipl.inž.geol.

Prilog: Tehnička dokumentacija navedena pod tačkom B. obrazloženja Rješenja

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata



Nihad Pezo, dipl. inž. građ.

Dostaviti:

- ☐ Jata Grup“ d.o.o. (Prilog)
- ☐ Potpeć b.b., 75350 Srebrenik,
- ☐ AVP Sava, ISV – Vodna knjiga,
- Sektor 50,
- Sektor 40, arhiva,
- Oglasna ploča-AVP Sava