



Adresa: **Ul. Hamdije Ćemerlića 39 a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-444
fax. +387 33 726-423
e-mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-1-40-130-4/24**
Datum: **10.07.2024. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu investitora, JP „Ceste Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo, za izdavanje vodne saglasnosti na projektnu dokumentaciju za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda u postupku izgradnje obilaznice Bihaća, magistralne ceste M14 sa komunalnom infrastrukturom, dionica Jablanska ulica – čvor Mali Lug – veza na M14 predviđene za gradnju u naselju Mali Lug, Grad Bihać, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 9. i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99 i 61/22), **donosi:**

RJEŠENJE **o vodnoj saglasnosti**

1. Investitoru, JP „Ceste Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo, daje se vodna saglasnost za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda u postupku izgradnje obilaznice Bihaća, magistralne ceste M14 sa komunalnom infrastrukturom, dionica Jablanska ulica – čvor Mali Lug – veza na M14, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 23, 510, 514, 511, 512/1, 512/3, 524, 526, 525/1, 529/1, 530, 531, 532, 533, 534/1, 534/2, 535/1, 535/2, 535/3, 535/4, 536, 537/5, 537/2, 537/6, 537/1, 538/3, 538/4, 539/5, 539/4, 539/1, 539/2, 540, 541, 543, 545, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 546/3, 546/4, 546/5, 559/1, 560/1, 562, 565, 567/2, 567/7, 617/1, 617/17, 617/9, 617/24, 619/4, 619/5, 619/6, 620/1, 620/5, 620/4, 620/6, 630/1, 631/1, 631/2, 640/2, 640/5, 640/6, 641, 642/1, 642/2, 642/5, 642/4, 642/3, 642/6, 642/7, 642/8, 643/1, 643/3, 643/4, 646, 647/1, 647/3, 647/5, 648, 649, 650, 661, 662, 663, 667/1, 667/8, 667/2, 667/3, 667/5, 667/6, 667/11, 668, 672, 686, 687/1, 687/2, 690, 692/1, 9498, 6499/1, 9508/1, 9572, 9576, 9577, 670, 671/1, 9655/38, 9655/49 i 9655/32 K.O. Bihać Grad, Grad Bihać, a na osnovu dostavljene projektne dokumentacije:
„GLAVNI PROJEKAT OBILAZNICE BIHAĆA, DIONICA JABLANSKA ULICA – ČVOR MALI LUG – VEZA NA M14“, broj projekta: 2917G/16, Novembar 2018. godina urađen od strane „Instituta za građevinarstvo IG“ d.o.o. Banja Luka:
 - Sveska 1 – dionica Mali Lug – Jablanska;
 - Sveska 3 – kružna raskrsnica Lugovi;
 - Sveska 4 – kružna raskrsnica Mali Lug;
 - Sveska 5 – dionica Mali Lug – veza na M14.
2. Ova vodna saglasnost ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, uredbama i dr..
3. Vodna saglasnost se daje na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i pregleda investiciono-tehničke dokumentacije navedene u tački 1. ovog Rješenja, koja se ovjerena od strane ove Agencije vraća investitoru na trajno čuvanje i čini sastavni dio ovog rješenja, a ista će se koristiti u postupku pribavljanja odobrenja za gradnje.
Vodna saglasnost se daje pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Radove na izgradnji objekata za prikupljanje, odvođenje i ispuštanje oborinskih voda sa saobraćajnih i pripadajućih slivnih površina, te propuste ispod saobraćajnice i ispuste u recipijent izvesti u skladu sa ovjerenom projektnom dokumentacijom iz tačke 1. ovog Rješenja.
 - 3.2. Materijal iz iskopa i građevinski otpadni materijal se ne smije privremeno niiti trajno odlagati na prostoru vodnog dobra, odnosno u korita i na obale vodotoka.
 - 3.3. Tehnologiju izvođenja radova prilagoditi uslovima na terenu uz odgovarajuća osiguranja ljudi i materijalnih dobara. Tokom izvođenja radova je potrebno da se obezbijedi nadzor nad provođenjem predviđenih mjera zaštite vodotoka od unošenja bilo kakvih opasnih tečnih i drugih, materijala u korito i obale, a koje mogu izazvati zagađenje voda.
 - 3.4. Izvršiti ugradnju kanalizacija, slivnika i sl., te asfaltiranje svih saobraćajnih površina sa nivelisanjem, odnosno betoniranjem, a prema projektnoj dokumentaciji na osnovu koje se pribavlja odobrenje za gradnju.
 - 3.5. Nakon polaganja interne kanalizacione mreže izvršiti ispitivanje iste na vodonepropusnost i sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju i isti ovjeriti.

- 3.6. Podnosilac zahtjeva je obavezan ispoštovati uslove iz Rješenja o urbanističkoj saglasnosti broj: 011-23-155-UP-1/19 od 16.03.2020. godine izdatoj od strane Vlade USK – Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
- 3.7. Planom organizacije gradilišta koje će se formirati u funkciji provođenja navedenih aktivnosti, treba osigurati tako da mjesta za smještaj građevinske mehanizacije, tečnih goriva i maziva budu locirana izvan uticaja nivoa velikih voda i na takvoj udaljenosti da ne mogu imati negativan uticaj na eventualna izvorišta i vodotoke.
- 3.8. Sve ukrštanja trase saobraćajnice na predmetnoj dionici sa postojećim instalacijama (vodovoda, kanalizacije, telekomunikacioni, energetski kablovi i sl.) prethodno će se rješavati uz saglasnost mjesnog nadležnog preduzeća koje će dati tehničke uslove za izvođenje ovih radova. Investitor je obavezan da izvrši potrebna izmještanja trase vodovoda, kanalizacije i drugih instalacija koje su u koliziji sa radovima koji se izvode u sklopu radova na ovoj saobraćajnici.
- 3.9. Ukoliko se cisterne i rezervoari s gorivom planiraju postaviti na gradilištu, iste je potrebno postaviti u prihvatne posude ili izvesti s dvostrukom stjenkom prema posebnim propisima.
- 3.10. Prilikom izvođenja radova treba koristiti opremu i mašine koje su tehnički ispravne, bez curenja tečnih goriva, maziva, hidrauličkih ulja i sl..
- 3.11. U sklopu uređenja gradilišta dati organizaciju izvođenja radova uz opis i instrukcije u slučaju pojave incidentnih situacija i način sanacije njihovih negativnih posljedica.
- 3.12. Predvidjeti da se sav nastali otpad prikuplja i zbrinjava izvan vodnog dobra i površina obuhvaćenih uticajem velikih voda, a u skladu sa važećim propisima o postupanju sa otpadom.
- 3.13. Investitor je u obavezi da angažuje stručno lice sa osnovnim zadatkom kontinuiranog nadzora (praćenja i kontrole) nad provođenjem projektovanih aktivnosti na terenu i mjera propisanih u dispozitivu ovog rješenja.
- 3.14. Ispuste oborinskih voda i propusta izvesti tako da ne ugrožavaju proticajni profil odvodnih kanala i ne uzrokuju procese erozije na okolnom terenu, obalama i koritu. Po završenim radovima u zoni odvodnih kanala, potrebno je izvršiti ravnanje i uređenje obala i pojasa u kome su vršeni radovi, tj. dovođenje kompletnog terena u prvobitno stanje.
4. Ukoliko se tokom izvođenja radova i korištenja predmetnog objekta prouzrokuju štetne promjene režima voda i to prouzrokuje štete trećim licima, podnosilac zahtjeva je obavezan otkloniti nastale štete, a procijenjenu štetu nadoknaditi.
5. U slučaju vanrednih situacija, havarijskih onečišćenja i drugih sličnih okolnosti koje bi nastupile u toku izvođenja radova i ugrozile kvalitet voda, obavezno izvijestiti nadležne organe i postupati po nalogu mjerodavnih institucija, te preduzimati hitne mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja onečišćenja i na otklanjanju uzroka onečišćenja.
6. Po završetku izgradnje predmetne saobraćajnice korisnik vodne saglasnosti dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje vodne dozvole. Zahtjev se dostavlja u skladu sa članom 12. i 19. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22). Uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole priložiti projekat izvedenog stanja hidrotehničke faze, urađen od ovlaštene projektne kuće.
7. Vlasnik odnosno korisnik objekta nema pravo na naknadu eventualnih šteta prouzrokovanih plavljenjem i iste padaju na njegov teret u skladu sa članom 20. stav (7) Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH» broj 70/06).
8. Ova vodna saglasnost prestaje da važi istekom roka od 2 (dvije) godine od dana njene pravosnažnosti, ukoliko do tog dana nije pribavljeno odobrenje za gradnju i započeti radovi.
9. Ovo rješenje o vodnoj saglasnosti može se izmjeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

Obrazloženje

Investitor, JP „Ceste Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo, obratio se ovoj Agenciji dana 14.03.2024. godine, zahtjevom za izdavanje vodne saglasnosti na projektnu dokumentaciju za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda u postupku izgradnje obilaznice Bihaća, magistralne ceste M14 sa komunalnom infrastrukturom, dionica Jablanska ulica – čvor Mali Lug – veza na M14, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 23, 510, 514, 511, 512/1, 512/3, 524, 526, 525/1, 529/1, 530, 531, 532, 533, 534/1, 534/2, 535/1, 535/2, 535/3, 535/4, 536, 537/5, 537/2, 537/6, 537/1, 538/3, 538/4, 539/5, 539/4, 539/1, 539/2, 540, 541, 543, 545, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 546/3, 546/4, 546/5, 559/1, 560/1, 562, 565, 567/2, 567/7, 617/1, 617/17, 617/9, 617/24, 619/4, 619/5, 619/6, 620/1, 620/5, 620/4, 620/6, 630/1, 631/1, 631/2, 640/2, 640/5, 640/6, 641, 642/1, 642/2, 642/5, 642/4, 642/3, 642/6, 642/7, 642/8, 643/1, 643/3, 643/4, 646, 647/1, 647/3, 647/5, 648, 649, 650, 661, 662, 663, 667/1, 667/8, 667/2, 667/3, 667/5, 667/6, 667/11, 668, 672, 686, 687/1, 687/2, 690, 692/1, 9498, 6499/1, 9508/1, 9572, 9576, 9577, 670, 671/1, 9655/38, 9655/49 i 9655/32 K.O. Bihać Grad, Grad Bihać. Uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti dostavljena je slijedeća dokumentacija:

A) Opća dokumentacija

- Ovjerena kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra, Matični broj subjekta upisa: 65-05-0012-11; izdano pod brojem 065-0-RegZ-24-007297 od strane Općinskog suda u Sarajevu, dana 12.06.2024. godine;
- Ovjerena kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji; izdano od strane Federalnog ministarstva finansija, Porezne uprave, Kantonalnog poreznog ureda SARAJEVO, dana 01.07.2016. godine;
- Izjava kojom se tvrdi da je pravno lice JP „Ceste Federacije BiH“ brisano iz evidencije obveznika poreza na dodanu vrijednost dana 01.07.2011. godine;
- Kopija Rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti broj UP-I/25-1-40-754-5/17 od 14.02.2018. godine izdato od strane AVP rijeke Save na ime investitora;
- Kopija uplatnice za plaćanje upravne pristojbe;
- Kopija Rješenja o izdatoj urbanističkoj saglasnosti, broj 11-23-155-UP-1/19 od 16.03.2020. godine izdata od strane Vlade USK BIHAĆ, Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša;
- Kopija Situacionog prikaza izdata od strane Vlade USK – Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša pod brojem: 11-23-155-UP-1/19 od 16.03.2020. godine.

B) Projektna dokumentacija

„GLAVNI PROJEKAT OBILAZNICE BIHAĆA, DIONICA JABLANSKA ULICA – ČVOR MALI LUG – VEZA NA M14“, broj projekta: 2917G/16, Novembar 2018. godina urađen od strane „Instituta za građevinarstvo IG“ d.o.o. Banja Luka:

- Sveska 1 – dionica Mali Lug – Jablanska;
- Sveska 2 – rekonstrukcija raskrsnice Jablanska - Banjalučka;
- Sveska 3 – kružna raskrsnica Lugovi;
- Sveska 4 – kružna raskrsnica Mali Lug;
- Sveska 5 – dionica Mali Lug – veza na M14.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari.

Razmatrajući predmetni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je, da je priložena sva dokumentacija propisana odredbama čl. 12. i 19. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“ broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22).

Uvidom u dostavljeni Glavni projekat utvrđeno je:

Saobraćajnica je predviđena za gradnju u naselju Mali Lug, grad Bihać, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 23, 510, 514, 511, 512/1, 512/3, 524, 526, 525/1, 529/1, 530, 531, 532, 533, 534/1, 534/2, 535/1, 535/2, 535/3, 535/4, 536, 537/5, 537/2, 537/6, 537/1, 538/3, 538/4, 539/5, 539/4, 539/1, 539/2, 540, 541, 543, 545, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 546/3, 546/4, 546/5, 559/1, 560/1, 562, 565, 567/2, 567/7, 617/1, 617/17, 617/9, 617/24, 619/4, 619/5, 619/6, 620/1, 620/5, 620/4, 620/6, 630/1, 631/1, 631/2, 640/2, 640/5, 640/6, 641, 642/1, 642/2, 642/5, 642/4, 642/3, 642/6, 642/7, 642/8, 643/1, 643/3, 643/4, 646, 647/1, 647/3, 647/5, 648, 649, 650, 661, 662, 663, 667/1, 667/8, 667/2, 667/3, 667/5, 667/6, 667/11, 668, 672, 686, 687/1, 687/2, 690, 692/1, 9498, 6499/1, 9508/1, 9572, 9576, 9577, 670, 671/1, 9655/38, 9655/49 i 9655/32 K.O. Bihać-Grad po novom katastarskom operatu.

Oborinske onečišćene vode na predmetnoj lokaciji nastaju u kontaktu oborinskih voda sa zauljenim saobraćajnim površinama. Iste će se prikupljati putem slivnika sa rešetkom, kanalizacionom mrežom odvesti do uređaja za tretman - separator, a zatim prečišćene ispustiti u recipijent, postojeće kanale razgranate hidrografske mreže sliva rijeke Une.

U dijelu dostavljene projektne dokumentacije: „Sveska 2 – rekonstrukcija raskrsnice Jablanska – Banjalučka“ obrađena je odvodnja kružne raskrsnice na način da se rješenje prikupljanja i konačne dispozicije oborinskih voda ne mijenja u odnosu na postojeće stanje te odvodnja ove raskrsnice ne utiče na izmjene režima površinski i podzemnih voda i nije predmet ove vodne saglasnosti.

Za predmetnu aktivnost je izdato Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, broj 11-23-155-UP-1/19 od 16.03.2020. godine izdata od strane Vlade USK BIHAĆ, Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Investitor je podnio zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje, te na podlozi činjenica utvrđenih u postupku odlučeno je da se može dati vodna saglasnost na dostavljenu projektну dokumentaciju. Na osnovu tehničke dokumentacije uz predmetni zahtjev utvrđeno je da je dostavljena projektна dokumentacija urađena u skladu sa uslovima iz prethodne vodne saglasnosti, broj: UP-I/25-1-40-754-5/17 od 14.02.2018. godine, izdate od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, te je shodno članu 114. Zakona o vodama, upisivanjem broja i stavljanjem otiska pečata ove Agencije na projektну dokumentaciju iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja, data je vodna saglasnost na isti. Na osnovu naprijed navedenog, a u skladu s članom 114. Zakona o vodama i člana 7. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, riješeno je kao u dispozitivu rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem ove Agencije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja.

Žalba se taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. tarife federalnih upravnih taksi. Obradivač akta: Fuad Mujagić, dipl. inž.

Prilog: Dokumentacija navedena u tački B) obrazloženja rješenja.

Po ovlaštenju
Ruководilac sektora za izdavanje vodnih akata
Fuad Pezo, dipl.inž.grad.



Dostaviti:

- JP „CESTE FEDERACIJE BiH“ doo Sarajevo, Terezija 54. 71000 Sarajevo (Prilog)
- Ⓢ AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča AVP Sava