



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 408
fax. +387 33 726 423
e-mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-1-40-164-5/24**
Datum: **16.05.2024. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, rješavajući po zahtjevu Investitora JP „CESTE FEDERACIJE BIH“ d.o.o., Sarajevo, za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju novog mosta preko rijeke Tinje na magistralnoj cesti M1.8 u Donjoj Potpeći, na osnovu člana 109. stav 1. tačka 10. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH» broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 48/99 i 61/22) **donosi**

RJEŠENJE **o prethodnoj vodnoj saglasnosti**

1. Investitoru JP „CESTE FEDERACIJE BIH“ d.o.o., Sarajevo daje se daje se prethodna vodna saglasnost za izgradnju novog mosta preko rijeke Tinje na magistralnoj cesti M1.8 u mjestu Donja Potpeć, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 2235, 2594 i 2608 K.O. Podpeć, grad Srebrenik, a u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti.
2. Prethodna vodna saglasnost se daje na osnovu pregleda dostavljene projektne i druge dokumentacije i pod sljedećim uslovima:
 - 2.1 Izraditi i revidovati investiciono-tehničku dokumentaciju predmetnog objekta iz tačke 1. ovog Rješenja na nivou potrebnom za pribavljanje dozvole za građenje u skladu sa propisima koji važe za ovu vrstu radova.
 - 2.2 Da je lokacija mosta usaglašena sa važećom prostorno planskom dokumentacijom za predmetno područje, a što će se potvrditi urbanističkom saglasnošću.
 - 2.3 Obalni upornjaci mosta, u odnosu na prirodni poprečni profil korita rijeke Tinje, trebaju imati takav položaj da ne smanjuju proticajni profil korita i ne narušavaju stabilnost obale na mjestu izgradnje mosta preko vodotoka.
 - 2.4 Sa vodoprivrednog aspekta kota donje konstrukcije mosta, u polju i na osloncima, treba da bude viša za minimalno 80 cm računajući i proračunati uspor u odnosu na kotu velike vode rijeke Tinje ranga pojave 1/100 godina.
 - 2.5 Izvesti geotehničke istražne radove na lokacijama mostovskih stubova i oporaca koji su predviđeni da se izvode u vodnom dobru rijeke Tinje i izraditi elaborat o inženjerskogeološkim i geomehaničkim istraživanjima i ispitivanjima tla. Na osnovu rezultata ispitivanja i istraživanja tla u koritu, izvršiti provjeru geološko-geomehaničkih karakteristika tla na koje je most dimenzioniran, kao i način fundiranja konstrukcije mosta.
 - 2.6 Sastavni dio investiciono - tehničke dokumentacije za izgradnju mosta treba biti i Elaborat/projekat u kojem će se provesti hidraulički proračun propusne moći projektovanog otvora mosta, odrediti nivo stogodišnje velike vode na lokaciji mosta sa uzimajući u obzir rezultate proračuna uspora izazvanog eventualnim smanjenjem proticajnog profila usljed mostovske konstrukcije.
 - 2.7 Proračuni i rješenja za propusnu moć i određivanje minimalne kote donje ivice konstrukcije mosta u Investiciono-tehničkoj dokumentaciji trebaju biti urađeni od strane ovlaštenog pravnog lica sa „liste A“ Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a prema članu 5. stav (2) Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora zadovoljiti pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti («Službene novine Federacije BiH», broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22).
 - 2.8 Projektnom dokumentacijom definisati organizaciju i tehnologiju izvođenja radova na izgradnji novog mosta kojom će se moguće štete u koritu i na obalama rijeke Tinje, odnosno moguće štetne promjene režima voda svesti na najmanju moguću mjeru.
 - 2.9 Predmjerom radova predvidjeti i radove na uklanjanju svih pomoćnih objekata i radove na čišćenju i uređenju korita i obala po završetku izgradnje mosta, uređenju korita r. Tinje u zoni obalnih upornjaka mosta, odvodnja oborinskih voda i dr.

- 2.10 Pri izradi projektne dokumentacije pažnju posvetiti na položaj postojećih instalacija (vodovodne, kanalizacione, elektro, PTT i dr.) te dati tehničko rješenje za ukrštanje ili izmještanje istih.
- 2.11 Sagledati sve moguće neželjene uticaje na planirani objekat i planiranog objekta na druge objekte i postrojenja, stečena prava korisnika, postojeću infrastrukturu, naselja i slično, te dati prijedlog mjera za sprječavanje tih uticaja u toku izgradnje i korištenja mosta uključujući i standardne i dodatne mjere zaštite.
3. Po izradi investiciono-tehničke dokumentacije, u skladu sa uslovima iz tačke 2. dispozitiva ovog Rješenja, korisnik prethodne vodne saglasnosti dužan je da ovoj Agenciji podnese zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti.
4. Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti dostavlja se u skladu sa članom 8. i 19. stav (2) Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22).

Uz zahtjev se, između ostalog, prilaže:

- 4.1 Revidovana Investiciono-tehnička dokumentacija (glavni projekat), u skladu sa uslovima navedenim u tački 2. ovog Rješenja.
- 4.2 Elaborat/projekat u kojem će se provesti hidraulički proračun propusne moći projektovanog otvora mosta, odrediti nivo stogodišnje velike vode na lokaciji mosta sa proračunom uspora uslijed mostovske konstrukcije te minimalnu kotu donje ivice mosta uz potrebno nadvišenje od 0,80m.
- 4.3 Rješenje o urbanističkoj saglasnosti i okolinskoj dozvoli.
- 4.4 Dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse u iznosu od 60 KM.
5. Ukoliko nakon izdavanja ove prethodne vodne saglasnosti, a u toku pripreme dokumentacije za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodne saglasnosti, nastupe okolnosti za koje se može pretpostaviti da mogu biti od uticaja na rješavanje zahtjeva za donošenje rješenja o vodnoj saglasnosti, nosilac prava iz prethodne vodne saglasnosti dužan je o nastanku tih okolnosti obavijestiti ovu Agenciju, odnosno kantonalno ministarstvo, prije podnošenja zahtjeva, odnosno obavezno navesti okolnosti u zahtjevu za izdavanje vodne saglasnosti.
6. Ovu prethodnu vodnu saglasnost će Investitor koristiti u postupku dobijanja urbanističke saglasnosti i okolinske dozvole i ona definiše uslove koje projektna dokumentacija treba ispuniti sa aspekta voda u skladu sa Zakonom o vodama.
7. Prethodna vodna saglasnost se daje sa rokom važenja od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti ovog rješenja, u skladu sa članom 111. stav 3. Zakona o vodama.

Obrazloženje

Investitor JP „CESTE FEDERACIJE BIH“ d.o.o., Sarajevo, se dana 01.04.2024. se dana obratio ovoj Agenciji sa zahtjevom za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju novog mosta preko rijeke Tinje na magistralnoj cesti M1.8 u Donjoj Potpeći, na mjestu postojećeg mosta, na parceli označenoj kao k.č. broj: 2235, 2594 i 2608 K.O. Podpeč, grad Srebrenik.

Uz zahtjev je dostavljena i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra broj: 065-0-RegZ-21-000653 od 27.04.2021. godine izdat od Općinskog suda u Sarajevu;
- Kopija Uvjerjenja o poreznoj registraciji donesenog od strane Porezne uprave – Kantonalni ured Sarajevo, 01.07.2016. godine;
- Kopija katastarskog plana, razmjera 1:2500, broj plana 9.,UR broj: 06/6-30-643/2024-1 od 13.02.2024. godina izdato od Službe za geodetske i imovinsko-pravnih poslove, Grad Srebrenik
- Kopija zemljišnoknjižnog izvotka broj: 030-0-NAR-24-000938 od 12.03.2024. izdata od Općinskog suda u Srebreniku;
- Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju novog mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći, na cesti M 1.8 dionica 004 Srebrenik – Šićki Brod 3 urađena od strane „TRASA“ d.o.o. Sarajevo, februar 2024. godine;
- Dokaz o uplaćenju upravnoj pristojbi.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo

postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari. U skladu sa članom 124. stav (1) Zakona o vodama o zahtjevu je dana 17.04.2024. godine obaviještena javnost putem obavještenja na oglasnoj ploči «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo i u dnevnom listu „Oslobođenju” objavljenom dana 27.04.2024. godine. U datom roku nije bilo pisanih izjašnjenja o predloženim aktivnostima iz zahtjeva.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je slijedeće:

Most premoštava rijeku Tinju, sa jednim rasponom statičke dužine 32,50 metara, a ukupne dužine zajedno i sa krilima i prelaznom pločom od 43,40 metara. Konstrukcija mosta je integralna okvirna prednapregnuta konstrukcije, pločastog poprečnog presjeka visine 1,30 metara temeljena na 3 šipa prečnika Ø100 cm na obalnom stubu.

Odvodnja oborinskih voda sa kolovozne konstrukcije riješena je na način da se vode prikupljaju posebnim mostovskim slivnicima koji su predviđeni jednostrano na razmaku od 7,00 m.

Ukupno je predviđeno pet slivnika sa dodatnom čistilicom, voda iz slivnika prihvata se kanalizacionim kolektorima koji su ovješeni o konstrukciju mosta a smješteni su ispod slivnika.

Prikupljene oborinske vode sa mosta se će se odvoditi uz obalni stub i a nakon toga do novoprojektovanog revizionog okna RO1. Iz novoprojektovanog okna RO1 se kolektorom DN200 vrši priključak na separator ulja i masti ($Q = 15$ l/s) za potrebe tretmana potencijalno zauljenih otpadnih voda. Tretirane otpadne vode se preko okna za monitoring (RO2) gravitaciono odvede do recipijenta, u rijeku Tinju.

Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da, shodno članu 7. i članu 12. stav (1) tačka 1. Zakona o vodama, sa aspekta sektora voda ne postoje smetnje da se izda prethodna vodna saglasnost za izgradnju novog mosta preko rijeke Tinje na magistralnoj cesti M1.8 u Donjoj Potpeći, pod određenim uslovima.

Uslovi, koji se trebaju ispoštovati prilikom izrade projektne dokumentacije, a koja je potrebna u postupku pribavljanja vodne saglasnosti i odobrenja za građenje, definisani su u dispozitivu ovog rješenja u skladu sa odredbama Zakona o vodama i Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», broj: broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22).

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu i administrativnu taksu u iznosu od 80 u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi («Službene novine Federacije BiH», broj 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem ove Agencije, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15,0 KM administrativne takse, prema tarifnom broju 3. Tarife Federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka

Meho Čaušević, B.c.in.grad.

za Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje
vodnih akata

Haris Ališehović
Haris Ališehović, dipl.inž.grad.



Dostaviti:

- JP Ceste Federacije BiH, Terezija 54, 71000 Sarajevo
- ⊗ AVP Sava, ISV - vodna knjiga - ovdje
- Arhiva - ovdje
- Oglasna ploča AVP Sava