



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. **+387 33 726 400**

fax. **+387 33 726 423**

e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-3-40-571-5/23**

Datum: **10.05.2024. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu „KRUPA KABINE“ d.o.o. Bosanska Krupa, za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode prilikom izvođenja aktivnosti na lokaciji postrojenja za proizvodnju kabina za radne strojeve sa pratećim sadržajima, izgrađenog u naselju Halkići, općina Bosanska Krupa na osnovu člana 109. stav (1) tačka 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i člana 200 stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99 i 61/22), donosi:

RJEŠENJE o vodnoj dozvoli

1. Daje se vodna dozvola pravnom licu „KRUPA KABINE“ d.o.o. Bosanska Krupa, za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode prilikom izvođenja aktivnosti na lokaciji postrojenja za proizvodnju kabina za radne strojeve sa pratećim sadržajima, izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. br. 12/123-4, 12/60-1, 12/60-2, 12/60-3, 12/60-4, 12/60-5, 12/60-6, 12/60-7, 12/60-8, 12/60-9, PL 510, K.O. Bosanska Krupa, Općina Bosanska Krupa.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodne dozvole za korištenje vode i ispuštanje sanitarnih otpadnih voda za čije je izdavanje nadležno Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, u skladu sa članom 139. stav (2) tačka 1. i 2.
3. Rješenje o vodnoj dozvoli se donosi na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog pregledom dostavljene dokumentacije, dostavljenim detaljnim dinamičkim planom i izvršenim uviđajem na objektu i pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da korisnik predmetnog proizvodnog kompleksa sa pratećim sadržajima u skladu sa dostavljenim dinamičkim planom i „Glavnim projektom zaštite kompleksa Krupa kabine od uticaja velikih voda ranga pojave T1/100“, urađenom od strane „Euroing“ d.o.o. Bihać pod brojem: HP 03-10/23 od oktobra 2023. godine, na način:
 - Da se u periodu važenja ove vodne dozvole izvedu radovi predviđeni projektnom dokumentacijom „Glavni projekat zaštite poslovnog kompleksa „Krupa kabine“ od uticaja pojave velikih voda T1/100“, u svrhu zaštite na dijelu poslovnog kompleksa na kojem nije izveden zaštitni nasip duž saobraćajnice M-14 – te za ulaznu i izlaznu kapiju sa portirnicom (da se konstantno obezbijedi dovoljan broj vreća sa pijeskom u neposrednoj blizini kapija, ili slično, radi intervencije brzog postavljanja zaštite od pojave i prodora velikih voda), i to na osnovu dostavljenog detaljnog dinamičkog plana od 04.04.2024. godine,
 - Da se do 01.06.2025. godine izvrše pripremni geodetski radovi, izvrše iskopi i uređivanje zemljišta.
 - Da se do 01.07.2025. godine izgradi i završi nasip predviđen dokumentacijom.
 - Da se do 01.08.2025. godine nabave i ugrade gabioni i izgradi betonski zid u produžetku nasipa po projektu.
 - Da se do 01.10.2025. godine ugrade čelične klizne kapije na ulazu i izlazu kompleksa.
 - Da se do 01.11.2025. godine nabave vreće sa pjeskom i uskladište na odgovarajuća mjesta uz kapije.

4. U skladu sa članom 26.a Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/20, 96/20 i 1/24) nosilac prava iz ove vodne dozvole dužan je izvještavati nadležnu Agenciju i Federalno ministarstvo okoliša i turizma o realizaciji planiranih aktivnosti u zadatim rokovima iz detaljnog dinamičkog plana, prvi put najkasnije do 31.12.2024. godine, a drugi put najkasnije do 30.06.2025. godine na obrascu iz Priloga B navedene Uredbe.
5. U toku važenja ovog Rješenja, korisnik predmetnih objekata je obavezan poduzeti sve potrebne mjere kako bi kvalitet oborinskih otpadnih voda, a prije ispuštanja u recipijent, zadovoljio granične vrijednosti u skladu sa članom 15. Prilog 28. Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/20, 96/20 i 1/24).
6. Korisnik kompleksa tvornice proizvodnje kabina je dužan, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz okna za monitoring u skladu sa članom 19. stav (4) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Učestalost i način ispitivanja vršiti u skladu sa članom 3. Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH”, broj: 1/24). Rezultate analiza dostaviti ovoj Agenciji.
Izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH”, broj 14/10, 14/13, 26/14, 23/17 i 41/20).
7. Osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontrolisanog istjecanja mazuta, nafte i naftnih derivata, kako bi se spriječilo moguće onečišćenje voda i tla (piljevina, prikladni apsorbenzi, odgovarajuće posude, uređaji za pretakanje i sl.).
8. Da se sa opasnim i štetnim materijama (loživo i termomineralno ulje i sl.) postupa savjesno pri skladištenju, transportu i pretovaru kako ne bi došlo do štetnih posljedica po tlo i vode, uslijed prosipanja istih.
9. Pretakanje goriva i ulja, obavljati na vodonepropusnoj natkrivenoj podlozi s uzdignutim rubovima s nagibom, odakle će zamašćena voda odlaziti u separator ulja i masti.
10. Opasni materijal i otpad, kako u toku izvođenja radova tako i u toku rada pogona ne smije se ni privremeno odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotok i na njegove obale.
11. Da se redovno prati stanje nasipa i obale rijeke Une i u slučaju eventualnog uočavanja procesa erozije potrebno je poduzeti sve raspoložive mjere da se iste blagovremeno zaštite u skladu sa odgovarajućim rješenjem.
12. Da se sa opasnim i štetnim materijama (mazut i sl.) postupa savjesno pri skladištenju, transportu i pretovaru kako ne bi došlo do štetnih posljedica po tlo i vode, uslijed prosipanja istih.
13. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada, Poglavlje V („Službene novine Federacije BiH”, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16). Za utvrđeni broj EBS-a, prema rezultatima ispitivanja ovlaštene laboratorije, vlasnik odnosno korisnik objekta je obavezan vršiti plaćanje vodnih naknada u skladu sa Zakonom o vodama i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12).
14. U periodu važenja ove dozvole, korisnik predmetnog kompleksa je dužan ispoštovati sve mjere i aktivnosti propisane istom.

15. U slučaju vanrednih situacija, havarijskih oštećenja i drugih sličnih okolnosti, čime bi bio ugrožen kvalitet voda obavezno izvjesti nadležne organe i postupati po nalogu mjerodavnih institucija te preduzimati hitne mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja onečišćenja i na otklanjanju uzroka onečišćenja.
16. Čišćenje separatora i pratećih elemenata, te odvoz i konačno zbrinjavanje otpadnog mulja i taloga, kao i opasnog otpada sa lokacije pravno lice „Krupa kabine“ d.o.o. Bosanska Krupa može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema sklopljenom ugovoru. O načinu i vremenu radova održavanja, odnosno o pražnjenju, odvozu i zbrinjavanju sadržaja taložnika i separatora ulja i masti, neophodno je voditi službenu evidenciju i arhivu.
17. Ukoliko radom predmetnog poslovnog objekta za koji se izdaje ova vodna dozvola dođe do promjene režima površinskih i podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik objekta je dužan uzroke štete otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
18. Vlasnik odnosno korisnik objekta nema pravo na naknadu eventualnih šteta prouzrokovanih plavljenjem i iste padaju na njegov teret.
19. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
20. Ova vodna dozvola, u skladu sa članom 1. stav (1) Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 1/24) sa rokom važenja do **30.06.2026.** godine, uz uslov da se aktivnosti obuhvaćene tačkom 3. dispozitiva rješenja u cijelosti poštuju.
21. Prije isteka važnosti ove dozvole, Investitor je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
22. Ovo rješenje o vodnoj dozvoli može se izmjeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. Stav (1 ili 4. Zakona) tačka 1., 2., 3. o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

O b r a z l o ž e n j e

Pravno lice „KRUPA KABINE“ d.o.o. Bosanska Krupa, obratilo se ovoj Agenciji dana 15.12.2023. godine sa zahtjevom za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode prilikom provođenja proizvodnih procesa i ostalih aktivnosti na lokaciji postrojenja za proizvodnju kabina sa pratećim sadržajima, izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. br. 12/123-4, 12/60-1, 12/60-2, 12/60-3, 12/60-4, 12/60-5, 12/60-6, 12/60-7, 12/60-8, 12/60-9, PL 510, K.O. Bosanska Krupa općina Bosanska Krupa.

U provedenom postupku, uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra, matični broj upisa: 1-435-00, int. 149, izdanog dana 13.10.2023. godine, od strane Općinskog suda u Bihaću,
- Ovjerena kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji, izdanog dana 23.10.2009. godine, od strane Federalnog ministarstva finansija, Porezne uprave – Kantonalni ured UNSKO-SANSKOG KANTONA,
- Ovjerena kopija Uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinostveni registar obveznika indirektnih poreza, izdanog od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banjaluka pod brojem 04/1-17-1-32-358-8/09 dana 26.11.2009. godine, u Banjaluci,
- Kopija uplatnice upravne pristojbe,
- Kopija rješenja o okolišnoj dozvoli, izdanog od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona pod brojem 11/2-23-13833-UP-1/17 dana 27.12.2017. godine,
- Kopija Rješenja, kojim se odobrava „Krupa-Kabine“ d.o.o. Bosanska Krupa da kao investitor može pristupiti izvođenju radova na dogradnji proizvodnih objekata – hale „C“ i „D“, dimenzija 140,80 m x 12,00 m – „C“ 128,25 m x 12,00 m – hala „D“, spratnosti visoko prizemlje; izdanog od strane

Službe za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša općine Bosanska Krupa pod brojem UP-1-04-23-1-3087/12 dana 21.01.2013. godine, (prethodni spis)

- Kopija Rješenja kojim se odobrava izvođenje radova na dogradnji proizvodnog objekta na k.č. 153/1 izdano pod brojem: UP-I-4-19-3-1103/22 dana 14.04.2022. godine,
- Kopija rješenja o prethodno izdatoj vodnoj dozvoli, izdanog od strane Agencije za vodno područje rijeke Save pod brojem UP-1/21-2-40-033-4/22 dana 15.02.2022. godine,
- Kopija Izvještaja o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda za pogon „KRUPA KABINE“ Bosanska krupa; urađen od strane „Inspekt – RGH“ d.o.o. Sarajevo pod brojem 1588/22 novembra 2022. godine i 809/23 maja 2023. godine, u Sarajevu,
- Zaključak o visini i roku za plaćanje posebnih troškova, izdan od strane Agencije za vodno područje rijeke Save pod brojem UP-1/21-3-40-571-2/23 dana 04.01.2024. godine, te kopija uplatnice iznosa po istom.
- Kopija uplatnice vodne naknade po EBS za decembar 2023. godine i obrazac,
- Kopija transportnog lista za odvoz opasnog otpada mulja iz separatora od strane ovlaštenog pravnog lica Kemeko doo Lukavac.

Tehnička dokumentacija:

- Glavni projekat zaštite poslovnog kompleksa Krupa kabine od utjecaja velikih voda T1/100; urađen od strane „Euroing“ doo Bihać pod brojem HP 03-10/23 od oktobra 2023. godine, (na uvid)
- Izvještaj o reviziji glavnog projekta zaštite poslovnog kompleksa Krupa kabine od utjecaja velikih voda 1/100; urađen od strane „TQM“ doo Lukavac pod brojem 10-65/24 – broj protokola 1489/24 od 07.03.2024. godine, (na uvid)
- Detaljni dinamički plan u skladu sa uredbom 1/24 od 04.04.2024. godine.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa članom 12. stav 5. i 6. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“ broj 31/15, 55/19 i 41/20), izvršen je pregled izgrađenog kompleksa za proizvodnju kabina sa pratećim sadržajima na lokaciji Halkići, općina Bosanska Krupa, pravnog lica „KRUPA KABINE“ d.o.o. Bosanska Krupa, i tom prilikom sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-40-571-3/23 od 08.02.2024. godine pri čemu je utvrđeno:

Kompleks postrojenja za proizvodnju kabina za radne strojeve je izgrađen na lijevoj obali rijeke Une, u inundacionom području, smješten između korita rijeke Une i magistralne ceste M 14 – Bihać – Bosanski Novi, u naselju Halkići, općina Bosanska Krupa.

Kompleks se sastoji od: ~ objekta proizvodne hale sa procesom zavarivanja, objekta restorana društvene ishrane, objekta upravne zgrade, objekta kotlovnice sa transformatorskom i kompresorskom stanicom te spremnikom loživa ulja kapaciteta 50 m³ i spremnikom termomineralnog ulja kapaciteta 16 m³, objekta stanice tehničkog plina, objekta zaštitnog nasipa i zaštitnog zida sa tri strane poslovnog kompleksa od dejstva velikih voda rijeke Une ranga pojave 1/100, internih saobraćajnih i manipulativnih površina, objekta portinice sa kliznom kapijom na ulaznoj kapiji i izlaznom kapijom prema Bos. Otoci, i metalnom ogradom oko cijelog kompleksa.

Tehnološki postupak počinje dovozom sirovina (limovi i cijevi) te skladištenje istih unutar hale. Potom se radi mašinska obrada rezanja, savijanja te na kraju zavarivanja u gotove elemente, koji se na kraju proizvodnog procesa antikorozivno nezaštićeni odvoze na lakiranje i montažu u proizvodne pogone u Sloveniji i Italiji. U tehnološkom postupku izrade kabina za radne i građevinske strojeve ne koristi se voda, a radni prostori se čiste suhim postupkom.

Grijanje radnih prostorija se vrši zagrijavanjem termomineralnog ulja u kotlu kapaciteta 2 MW, smještenog u objektu kotlovnice, uz koji su smješteni i spremnici loživa i termomineralna ulja. Sav metalni otpad prema ugovoru otkupljuje i odvozi firma za prikupljanje sekundarnih sirovina.

Objekt je priključen na javni gradski vodovodni sistem za potrebe sanitarne vode i vode za protivpožarnu zaštitu. Sanitarne i fekalne otpadne vode se cijevnim sistemom odvođe do uređaja za prečišćavanje – putox-a, u skopu kojeg su izvedeni i biološki bazeni i taložnici. Oborinske vode sa krovova objekata se sistemom horizontalnih i vertikalnih oluka svode do revizionih šahtova na tlu a potom se cijevnim sistemom odvođe direktno do ispusta u korito rijeke Une. Oborinske vode sa manipulativnih i internih saobraćajnih površina te površina za pretakanje loživa i termalna ulja se prikupljaju putem uličnih slivnika i odvođe do separatora ulja i masti na tretman a zatim tretirane vode ispuštaju u rijeku Unu. Dostavljenom projektnom dokumentacijom je predviđeno ukidanje ispusta broj 2 što je i izvedeno, te se vrši usmjeravanje svih oborinskih onečišćenih voda na separator ulja i masti te potom ispuštaju u zacijevljeni kanal promjera 1200 mm sa žabljim poklopcem, posredno u rijeku Unu. Na isti ispušt je provedeno i ispuštanje prečišćenih sanitarnih otpadnih voda.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnoj lokaciji, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom u tački 3. dispozitiva Rješenja propisani uslovi u skladu sa odredbama članova 53. i 116. Zakona o vodama, člana 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i odredbama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Na osnovu provedenog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja, doneseno je rješenje kao u dispozitivu.

Podnosilac zahtjeva je na ime izdavanja ovog vodnog akta izvršio uplatu pristojbe iz tar. broj 43. Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarife federalnih upravnih pristojbi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98, 8/00, 45/10 i 45/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obradivač akta:

Fuad Mujagić, dipl. inž.

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje
vodnih akata



Haris Ališehović, dipl. inž. građ.

Dostaviti:

- „KRUPA KABINE“ d.o.o. Bosanska Krupa, Unska bb, 77 240 Bosanska Krupa
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča-AVP