



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-3-40-001-4/23**
Datum: **06.02.2023. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica «MAK GASTRO» d.o.o. Visoko za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent sa lokacije objekta za preradu mesa u naselju Čekrekčije, grad Visoko, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 2. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 48/99 i 61/22), donosi

RJEŠENJE **o vodnoj dozvoli**

1. Pravnom licu «MAK GASTRO» d.o.o. Visoko daje se vodna dozvola za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent sa lokacije objekta za preradu mesa u naselju Čekrekčije, izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj: 594/1 i 596/1 K.O. Čekrkči, grad Visoko.
2. Ova vodna dozvola se odnosi isključivo za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent sa lokacije objekta definisanog tačkom 1. ovog Rješenja i ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodne dozvole za zahvatanje vode i ispuštanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, a za čije izdavanje je nadležno Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona ili općina, ukoliko je kantonalnim propisom prenesena nadležnost na grad, shodno stavu (3) istog člana zakona.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije, uviđaja na objektu, utvrđenog činjeničnog stanja i uz sljedeće uslove:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnog objekta vrši u skladu sa njegovom prirodom i namjenom te u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i uslovima iz ove vodne dozvole.
 - 3.2. Da se u toku važenja ovog Rješenja uradi projekat vanjskih hidroinstalacija. **(izvedeno stanje sa dopunom)**. Projekat treba biti urađen od strane pravnog lica koje ima ovlaštenje (lista «A») pribavljeno od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i treba da obradi sva pitanja definisana članom 5. stav (2) Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», broj: 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22) koja su bitna za konkretan slučaj, a naročito:
 - Na osnovu utvrđenog kapaciteta prerade mesa i proizvodnje mesnih proizvoda, te proračunatih količina i sastava tehnoloških otpadnih voda nastalih na predmetnom lokalitetu – stari i nadograđeni dio (tehnološke otpadne vode nastale u procesu prerade mesa, pranjem opreme, pranjem radnih površina unutar i van objekta) obraditi tehničko-tehnološko rješenje sistema i objekata za prikupljanje otpadnih voda, prečišćavanje nastalih otpadnih voda i ispuštanje prečišćenih voda u definisani recipijent sa svim potrebnim analizama, proračunima, tehničkim opisom, grafičkim priložima i detaljima.
 - Projektnom dokumentacijom detaljno razraditi tehničko-tehnološko rješenje postrojenja za tretman prikupljenih tehnoloških otpadnih voda u cilju postizanja propisanih graničnih vrijednosti definisanih Uredbom.
 - Pri izradi projektne dokumentacije uzeti u obzir izvedeno stanje i karakteristike ugrađenog separatora masti AT GREASE 2 l/s, proizvođača BORPLASTIKA i provjeriti njegove kapacitete.
 - Projektnom dokumentacijom obraditi i sanitarno-fekalne otpadne vode.
 - 3.3. Da se u toku važenja ovog rješenja, ukoliko analizom cjelovitog sistema prikupljanja, tretmana i ispuštanja tehnoloških otpadnih voda projektom budu predviđeni dodatni radovi, isti izvedu u skladu sa novouradenom projektnom dokumentacijom.
 - 3.4. Da korisnik predmetnog objekta, za vrijeme trajanja ove dozvole obezbjeđuje da se tehnološke otpadne vode koje nastaju pranjem opreme, pribora, podova i radnih površina nesmetano sakupljaju i odvođe do objekta predviđenog za tretman onečišćenih voda (taložnik i separator masti), a zatim ovako tretirane vode ispuštaju, preko okna za monitoring, u rijeku Bosnu.

- 3.5. Prečišćene tehnološke vode moraju ostati u maksimalno dopuštenim granicama definiranim u Prilogu 8. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20 i 96/20).
- 3.6. Objekte čija je svrha odvođenje i prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda (separator masti, slivnici, kanalizaciona mreža) treba redovno održavati i koristiti na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost.
- 3.7. Čišćenje i pražnjenje uređaja za tretman otpadnih voda, odnosno taložnika i separatora masti može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema posebnom ugovoru.
- 3.8. Korisnik je obavezan da redovno vodi dnevnik o pražnjenju i odvozu sadržaja separatora masti i izdvojenom talogu iz separatora masti.
- 3.9. Korisnik objekta je dužan, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz okna za monitoring u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Učestalost i način ispitivanja vršiti u skladu sa članom 20. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Rezultate analiza dostaviti ovoj Agenciji.
- 3.10. Izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti («Službene novine Federacije BiH», broj 14/10, 14/13, 26/14, 23/17 i 41/20).
- 3.11. Talog iz separatora se ne smije ni privremeno odlagati na česticu „vodno dobro“, odnosno u vodotoke i na njegove obale.
- 3.12. Ne dozvoljava se odlaganje na otvorenom prostoru i unošenje opasnog i neopasnog otpada, koji nastaje kao nus produkt u procesu rada predmetnog objekta, u vodotoke i obale rijeka.
- 3.13. Investitor je obavezan pridržavati se svih mjera i uslova, propisanih u saglasnostima i dozvolama, izdatim od strane drugih nadležnih organa, a odnose se na korištenje i zaštitu voda i nisu u suprotnosti sa uslovima iz ove vodne dozvole.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
5. U periodu važenja ove dozvole, Korisnik je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
6. U slučaju vanrednih situacija, havarijskih onečišćenja i drugih sličnih okolnosti čime bi bio ugrožen kvalitet voda obavezno izvijestiti nadležne organe i postupati po nalogu mjerodavnih institucija te preduzimati hitne mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja onečišćenja i na otklanjanju uzroka onečišćenja.
7. Ukoliko usljed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na predmetnom objektu obuhvaćenom ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
8. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
9. Ukoliko prilikom upotrebe predmetnog objekta za koji se izdaje ova vodna dozvola dođe do promjene režima površinskih i podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik objekta je dužan uzroke štete otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
10. U ovoj upravnoj stvari plaćene su sve upravne takse.
11. Ova vodna dozvola, shodno članu 26. stav 1. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije se daje sa rokom važenja 19.12.2023.
12. Prije isteka važnosti ove dozvole, korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.

13. Ovo rješenje o vodnoj dozvoli može se izmjeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

Obrazloženje

Pravno lice «MAK GASTRO» d.o.o. Visoko, dana 04.01.2023., podnijelo je zahtjev za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent sa lokacije objekta za preradu mesa u naselju Čekrekčije, izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj: 594/1 i 596/1 K.O. Čekrčići, grad Visoko.

U provedenom postupku dostavljena je i pregledana sljedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija Rješenja o izmjenama podataka broj: 043-0-Reg-21-000056 od 18.01.2021. izdatog od Općinskog suda u Zenici,
- Ovjerena kopija Uvjerenja o registraciji poreznog obveznika od 23.10.2019. izdatog od Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Zenica,
- Dokaz o uplaćenju upravnoj taksi,
- Kopija Zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu sagrađenog poslovnog objekta u privredi u Visokom, naselje Čekrekčije urađenog od Komisije za tehnički pregled dana 13.12.2022. godine,
- Kopija Rješenja o odobrenju dogradnje poslovnog objekta u privredi broj: 03/1-19-3-119/21 od 07.02.2022. izdatog od Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko,
- Kopija Rješenja o odobrenju za upotrebu izgrađenog poslovnog objekta (obrađa mesa zanatskog tipa, kapaciteta manjeg od 5.000 t/god) broj: 03/1-23-4-15/19 od 07.06.2019. izdatog od Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko,
- Kopija Rješenja o odobrenju za upotrebu izgrađene dogradnje poslovnog objekta broj: 03/1-19-4-39/21 od 26.08.2021. izdatog od Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko,
- Kopija Rješenja o odobrenju za upotrebu izgrađene dogradnje poslovnog objekta u privredi broj: 04/1-19-4-27/22 od 14.06.2022. izdatog od Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko,
- Kopija Rješenja o vodnoj saglasnosti broj: UP-1/21-2-40-003-2/22 od 11.01.2022. izdatog od «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo,
- Kopija Računa za vodu za novembar 2022. izdatog od JKP «VISOKO» d.o.o. Visoko,
- Kopija Računa za iscrpavanje taložnika broj: R-166/22 od 11.11.2022. izdatog od «SCHAFFER» d.o.o. Ilijaš,
- Kopija Izvještaja o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda poslovnog objekta-prerada mesa «MAK GASTRO» Visoko, broj: 73/23, januar 2023., urađen od «Inspekt-RGH» d.o.o. Sarajevo.
- Glavni projekat vanjskih hidroinstalacija-dogradnja poslovnog objekta za preradu mesa šifra: 114.VS.PER.XII/21, decembar 2021., urađen od «PERSPEKTIVA-INŽENJERING» d.o.o. Visoko (na uvid),
- Glavni projekat šifra: 02-06G/17, juni 2017., urađen od «STUDIO ATRIJ» d.o.o. Visoko (na uvid).

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u ovoj upravnoj stvari i u skladu sa članom 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku i uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», broj: 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), izvršen je obilazak predmetnog objekta i tom prilikom je sačinjen Zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-40-001-3/23 od 13.01.2023. godine.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i izvršenog uviđaja na licu mjesta utvrđeno je sljedeće:

- Pogon za preradu mesa izgrađen je u naselju Čekrekčije, grad Visoko. Pogon se sastoji od starog i dograđenog dijela. Za dograđeni dio je od strane ove Agencije ishodovana vodna saglasnost broj: UP-1/21-2-40-003-2/22 od 11.01.2022., dok za stari dio pogona nije ranije tražena niti ishodovana vodna dozvola, tako da podnosilac zahtjeva nije registrovan kao obveznik plaćanja posebnih vodnih naknada za isti.
- Dograđeni dio se ne koristi, u toku je ishodovanje odobrenja za upotrebu.
- U starom dijelu pogona se proizvode pileći i juneći doneri. Meso za potrebe proizvodnje se kupuje i to pileće u svježem stanju, a juneće smrznuto.
- Dnevno se u starom dijelu objekta preradi oko 2 t mesa. Plan za novi dio objekta je dodatnih 2 t.

- Tehnološke otpadne vode nastale prilikom pranja opreme, pribora, mašina i podova se prikupljaju sistemom slivnika i kanalizacione mreže i odvođe na tretman u taložnik, te u separator masti AT GREASE 2 l/s, proizvođača BORPLASTIKA. Ispust prečišćene vode je, preko okna za monitoring, u rijeku Bosnu.
- Tehnološke otpadne vode iz dograđenog dijela objekta se priključuju na postojeći separator masti.
- Projektom dokumentacijom, na osnovu koje je od ove Agencije donesno Rješenje o vodnoj saglasnosti (za dograđeni objekat), predviđeni radovi nisu izvedeni, odnosno tehnološke otpadne vode se odvođe na tretman u postojeći taložnik, a nakon toga u postojeći separator masti.
- Snabdijevanje vodom je obezbijeđeno putem priključka na gradsku vodovodnu mrežu kojom upravlja JP «VISOKO» d.o.o. Visoko.
- Sanitarno-fekalne otpadne vode se, zajedno sa tehnološkim otpadnim vodama, odvođe na tretman u taložnik te u separator masti.
- Vanjske površine su od nasutog materijala.
- Na uvid je dostavljen Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda poslovnog objekta-prerada mesa «MAK GASTRO» Visoko, januar 2023., urađenog od «Inspekt-RGH» d.o.o. Sarajevo. Ispitivani parametri zadovoljavaju granične vrijednosti emisije utvrđene Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije.

Razmatrajući podneseni zahtjev, a na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnom lokalitetu, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta i aktivnosti na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodom dozvolom, u tački 3. dispozitiva ovog Rješenja, propisani uslovi u skladu sa članom 115. do člana 118. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06) i članom 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata.

Tačka 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj 46/07).

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je pravno lice «MAK GASTRO» d.o.o. Visoko ispunilo minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent sa lokacije objekta za preradu mesa u naselju Čekrekčije, grad Visoko, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Podnosilac zahtjeva je uplatio i posebne troškove shodno Zaključku ove Agencije, broj: UP-1/21-3-40-001-2/23 od 11.01.2023.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu taksu u iznosu od 70 KM u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi («Službene novine Federacije BiH», broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od petnaest dana od dana prijema Rješenja.

Žalba se predaje ovom organu neposredno ili preporučeno poštom. Žalba se taksira sa 15 KM administrativne takse prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obrađivač akta: Sanja Miličić, građ.ing.

Po ovlaštenju:
Rukovodilac sektora za izdavanje
vodnih akata



Haris Ališehović, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- «MAK GASTRO» d.o.o.
Čekrekčije bb, 71300 Visoko
- AVP Sava, ISV-vodna knjiga
- sektor 50
- sektor 40 – arhiva
- oglasna ploča – AVP Sava