



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e-mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-3-40-173-4/24**
Datum: **24.05.2024. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu korisnika „MS ALEM“ d.o.o. Bosanska Krupa, za izdavanje vodne dozvole za aktivnost koja može privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili utjecati na stanje njihovog postojećeg kvaliteta u postupku rada objekta i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije poslovnog objekta za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda od mesa sa pratećim sadržajima, na osnovu člana 139. stav (1) tačka 3. i 10. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99 i 61/22), donosi:

RJEŠENJE **o vodnoj dozvoli**

1. Daje se vodna dozvola korisniku „MS ALEM“ d.o.o. Bosanska Krupa, za aktivnost koja može privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili utjecati na stanje njihovog postojećeg kvaliteta u postupku rada objekta i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije poslovnog objekta za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda sa pratećim sadržajima, izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj 6/51-1, 6/51-2, 6/51-3 i 6/58-1 K.O. Baštra, odnosno k.č. broj 272/1, K.O. Baštra, ZKU br. 98 i 273/1 K.O. Baštra ZKU br. 96, općina Bosanska Krupa.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodne dozvole za korištenje vode i ispuštanje sanitarnih otpadnih voda, za čije je izdavanje nadležno Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, u skladu sa članom 139. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o vodama.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog pregledom dostavljenije dokumentacije i izvršenim uviđajem na objektu, pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da za vrijeme važenja ovog rješenja korisnik predmetnog objekta u skladu sa dostavljenim „Detaljnim dinamičkim planom“ izvrši predviđene radove na osnovu dostavljene projektne dokumentacije – „Dopuna Glavnog projekta sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda poslovnog objekta klaonice, prerade mesa i mesnih preradevina“ urađen od strane Instituta za kvalitet, standardizaciju i ekologiju TQM d.o.o. Lukavac pod brojem protokola: 918/20, marta 2020. godine, u Lukavcu, nije revidiranim, kako slijedi:
 - 3.2. Na osnovu dopunjene projektne dokumentacije iz tačke 3.1. ovog rješenja, i na osnovu dostavljenog dinamičkog plana realizirati slijedeće radove:
 - Do 30.11.2024. godine izgraditi sanitarno-fekalnu kanalizaciju, zatim izgraditi sistem za tehnološke otpadne vode, izgraditi kompletan sistem prikupljanja oborinskih voda te izgraditi hidrantsku mrežu,
 - Do 31.10.2025. godine izgraditi PPOV-a, povezati sve cjevovode na sistem PPOV-a i dovršiti asfaltne radove,
 - Do 30.05.2026. godine pustiti u rad PPOV-e i izvršiti monitoring rada istog,
 - 3.3. U skladu sa članom 26.a Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20, 96/20 i 1/24) nosilac prava iz ove vodne dozvole dužan je izvještavati nadležnu Agenciju i Federalno ministarstvo okoliša i turizma o realizaciji planiranih aktivnosti u zadatim rokovima iz detaljnog dinamičkog plana, prvi put najkasnije do 31.12.2024. godine, a drugi put najkasnije do 30.06.2025. godine na obrascu iz Priloga B navedene Uredbe.

- 3.4. U toku važenja ovog Rješenja, korisnik predmetnih objekata je obavezan poduzeti sve potrebne mjere kako bi kvalitet tehnoloških otpadnih voda, a prije ispuštanja u recipijent, zadovoljio granične vrijednosti u skladu sa članom 15. Prilog 8. Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20, 96/20 i 1/24).
- 3.5. Korisnik objekta je dužan, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz okna za monitoring u skladu sa članom 19. stav (4) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Učestalost i način ispitivanja vršiti u skladu sa članom 3. Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 1/24). Rezultate analiza dostaviti ovoj Agenciji.
- Izveštaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/10, 14/13, 26/14, 23/17 i 41/20).
- 3.6. Ulje iz separatora te talog iz taložnika, potrebno je prikupljati u zasebnu ambalažu, u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša. Zbrinjavanje ovih otpada treba povjeriti firmi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.
- 3.7. Opasni materijal i otpad nastao pri radu proizvodnih pogona kao što je klaonički kao i otpad nastao u postupku prerade mesa, istaložena so nastala u postupku skladištenja sirove kože, talog iz sabirne jame te ostali opasni i neopasni otpad ne smije se ni privremeno odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotok i na njegove obale.
- 3.8. Ukoliko Vlada kantona propiše dodatne (strožije) uvjete za ispuštanje otpadnih voda, od uvjeta definisanih u članu 15. Prilog 8. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/20), podnosilac zahtjeva je u obavezi iste ispoštovati.
- 3.9. Da se spriječi nekontrolisano rasipanje tečnog i krutog otpada (osoka i đubrivo) po okolnom zemljištu te da se aplikacija đubriva na poljoprivredne površine vrši u skladu sa pravilima dobre poljoprivredne prakse, a u cilju zaštite podzemnih i površinskih voda.
- 3.10. Da se nastalo đubrivo i osoka iz objekta za prijem stoke do klanja, redovno sakupljaju u odgovarajućim vodonepropusno izvedenim đubrenicima i osočarama, a koji će se periodično prazniti u svrhu đubrenja poljoprivrednog zemljišta.
- 3.11. Osoka iz osočare ne smije imati izveden preliv u okolno zemljište ili u teren.
- 3.12. Da se privremeno i konačno zbrinjavanje klaoničkog konfiskata koji nastaje u postupku klanja i obrade trupala kao i drugih nusprodukata, vrši u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Pravilnikom o načinu postupanja sa životinjskim lešinama i otpadom životinjskog porijekla i propisima iz oblasti zaštite okoliša.
- 3.13. Zbrinjavanje konfiskata vršiti u skladu sa zaključenim ugovorom o zbrinjavanju istog sa ovlaštenim pravnim licem.
- 3.14. Urediti prostor za sanitaciju vozila (pranje tovarnog prostora vozila kojima se vrši dovoz stoke za klanje, sanitacija vozila za odvoz mesa i mesanih prerađevina, priprema tovarnog prostora za odvoz sirove kože zaklanih životinja, odnosno sanitacija istih).
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada, Poglavlje V („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16). Za utvrđeni broj EBS-a, prema rezultatima ispitivanja ovlaštene laboratorije, vlasnik odnosno korisnik objekta je obavezan vršiti plaćanje vodnih naknada u skladu sa Zakonom o vodama i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12).
5. U periodu važenja ove dozvole, pravno lice je dužno provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
6. Ukoliko radom predmetnog poslovnog objekta za koji se izdaje ova vodna dozvola dođe do promjene režima površinskih i podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik objekta je dužan uzroke štete otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.

7. Vlasnik odnosno korisnik objekta nema pravo na naknadu eventualnih šteta prouzrokovanih plavljenjem i iste padaju na njegov teret.
8. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
9. Ova vodna dozvola, u skladu sa članom 1. stav (1) Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 1/24) sa rokom važenja do **30.06.2026.** godine, uz uslov da se aktivnosti obuhvaćene tačkom 3. dispozitiva rješenja u cijelosti poštuju.
10. Prije isteka važnosti ove dozvole, Investitor je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
11. Ovo rješenje o vodnoj dozvoli može se izmjeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. Stav (1 ili 4. Zakona) tačka 1., 2., 3. o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor, „MS ALEM“ d.o.o. Bosanska Krupa, obratio se ovoj Agenciji dana 04.04.2024. godine zahtjevom za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije poslovnog objekta za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda od mesa sa pratećim sadržajima, izgrađenog u naselju Baštra, općina Bosanska Krupa. Nakon dopune projektno dokumentacije pristupilo se izdavanju vodnog akta. U provedenom postupku, uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Aktuelni izvod iz sudskog registra, ovjerena kopija, izdano dana 22.08.2023. godine matični broj upisa: 1-4335-00, od strane Općinskog suda u Bihaću,
- Ovjerena kopija Uvjerjenja o poreznoj registraciji, izdano dana 22.07.2011. godine, od strane Federalnog ministarstva finansija, Porezne uprave – Kanatonalni ured UNSKO-SANSKOG KANTONA,
- Ovjerena kopija Uvjerjenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza; izdano od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banjaluka pod brojem 04/1-17-1-35-460-15/11, dana 12.08.2011. godine, u Banja Luci,
- Potvrda o izvršenom plaćanju upravne pristojbe,
- Kopija Rješenja kojim se odobrava doo „MS ALEM“ iz Bosanske Krupa da može pristupiti izvođenju radova na izgradnji klaonice – objekat broj 1; izdano od strane Odjela za prostorno uređenje Službe za prostorno uređenje, geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne, stambeno-komunalne poslove i obnovu općine Bosanska Krupa, broj: UP-1-04-23-1-1289/04, dana 09.06.2004. godine,
- Kopija Rješenja u pogledu izgradnje, tehničkog uređenja, opreme, prostora, kadra, načinu rada i higijene ispunjava minimum uslova za obavljanje djelatnosti izdano od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade USK pod brojem 08-04-12638-UP-1/23 od 04.12.2023. godine,
- Kopija rješenja, o ispunjenju minimalnih propisanih veterinarsko-zdravstvenih uvjeta, kojim se potvrđuje da pravno lice „MS ALEM“ doo iz Bosanske Krupe, ispunjava uvjete za rad klaonice i prerade mesa sa pratećim sadržajima, u naselju Baštra, općina Bos. Krupa, izdano od strane Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona pod brojem 08-04-12637-7/23, dana 04.12.2023. godine, u Bihaću,
- Kopija Rješenja, kojim se daje vodna dozvola za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije poslovnog objekta za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda sa pratećim sadržajima, izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj 6/51-1, 6/51-2, 6/51-3 i 6/58-1 K.O. Baštra, odnosno k.č. broj 272/1, K.O. Baštra ZKU br. 98 i 273/1 K.O. Baštra ZKU br. 96, općina Bosanska Krupa; izdana od strane Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo pod brojem UP-I/25-3-40-604-5/23, dana 14.03.2023. godine,
- Kopija rezultata Izvještaja o rezultatima ispitivanja kakvoće i količine tehnološke otpadne vode za klaonicu i preradu mesa „MS-ALEM“ Bosanska Krupa; urađen od strane Herkon d.o.o. Mostar pod brojem I-TOV-02-001-1/24, januara 2024. godine, u Mostaru,
- Zaključak o visini i roku za plaćanje posebnih troškova, izdan od strane ove Agencije, broj UP-1/21-3-40-173-2/24, dana 10.05.2024. godine, te kopija uplatnice za iste,
- Dopuna Glavnog projekta sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda poslovnog objekta klaonice, prerade mesa i mesnih prerađevina; urađen od strane Instituta za kvalitet, standardizaciju u ekologiju TQM d.o.o. Lukavac pod brojem 10-062/19, jula 2019. godine, u Lukavcu, nije revidiran (na uvid)
- Detaljni Dinamički plan aktivnosti, od 15.03.2024. godine,

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa članom 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“ broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), izvršen je pregled izgrađenog poslovnog objekta za klanje životinja, obradu, preradu i skladištenje proizvoda sa pratećim sadržajima „MS Alem“ d.o.o. Bosanska Krupa, i tom prilikom sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-40-173-3/24 od 17.05.2024. godine.

Poslovni objekt za klanje životinja, obradu i preradu mesa te skladištenje proizvoda „MS ALEM“ d.o.o. Bosanska Krupa, je izgrađen u naselju Baštra, općina Bosanska Krupa. Proizvodni objekt se sastoji od parkirnih površina ispred kruga objekta i ulazne kapije, internih saobraćajnih površina, objekta sa upravnim, sanitarnim prostorijama, prostorijom za ishranu radnika, prostora za obradu mesa i preradu i proizvodnju mesnih proizvoda te prostorom za skladištenje proizvoda, objekta za prijem i smještaj stoke do početka klanja sa izgrađenim koridorom za prijem stoke u klaonicu, objekta klaonice, objekta za soljenje i smještaj kože do odvoza kupcu, prostora-platoa za sanitaciju vozila/pranje kamiona za dovoz stoke, objekta hladnjače za meso, objekta za sušenje mesa, trokomornog septika te zelenila.

Kapacitet pogona je 1,4 tona mesa na dnevnom nivou.

Na predmetnom objektu se koristi voda za piće, za sanitarne potrebe i u tehnološkom postupku, priključkom na lokalni vodovod dijela naselja Baštra, a sanitarne otpadne vode zajedno sa tehnološkim-zamašćenim otpadnim vodama sa prostora klaonice i prerade mesa se odvođe do trokomornog septika na primarni tretman taloženja, te nakon toga cijevnim sistemom odvođe do otvorenog kanala, kojim se odvođe direktno do ispusta u vodotok - potok Baštra, bez tretmana na predviđenom biološkom uređaju. U vrijeme uviđaja je rađena sanitacija vozila/pranje kamiona za dovoz stoke za klanje na internoj tamponiranoj površini bez završnog habajućeg sloja. Otpadna voda se slijevala u otvoreni kanal duž granice parcele prema susjedu, koji je spojen na otvoreni kanal kojim se otpadne tehnološke vode odvođe u potok Baštru. Prostor za prijem, soljenje kože te skladištenje do odvoza kupcu, ima odvod procjedne vode iz kože i vode od pranja skladišne kade, za koji se ne može sa sigurnošću utvrditi da je priključen na trokomorni septik za prijem otpadnih voda.

Manipulativni prostor namijenjen za interni saobraćaj je dijelom tamponiran i asflatiran, bez oivičenja.

Projektnom dokumentacijom (urađena 2004. godine na osnovu koje je Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona dalo vodoprivrednu saglasnost) je obrađen samo način prihvata, tretmana te ispuštanja otpadnih voda sa prostora klaonice i prerade mesa predmetnog objekta, ali isti nije realiziran. Istom nije predviđen prihvata, tretman te način zbrinjavanja gnojiva i osoke sa prostora štale za prijem i prihvata stoke do klanja, prijem otpadne-procjedne vode sa prostora za soljenje kože, i slično.

Tehnološki postupak počinje dovozom stoke i prijemom u prostor za prijem stoke. Stoka se koridorom dovodi u prostoriju za klanje. Nakon klanja se vrši iskrvarenje, skidanje kože i vađenje utorbe i iznutrica te rasjecanje trupla na dvije polutke. Polutke se potom horizontalnim transporterom odnose do prostorije za rasijecanje mesa (ako svježe meso idu u maloprodaju) ili u hladnjaču. Rasječeno svježe ili zamrznuto meso se potom transportuje do maloprodajnih mjesta. Na predmetnom prostoru se vrši i sušenje mesa, odnosno proizvodnja suhomesnatih proizvoda, na prostoru sušane.

Objekt je priključen na lokalni vodovodni sistem za potrebe sanitarne vode i vode u tehnološkom postupku čišćenja i održavanja radnih prostora, kao i za pranje i čišćenje trupala od krvi i sadržaja utorbe. Radne površine su obložene keramikom radi lakog čišćenja i održavanja, sa ugrađenim slivnikom za odvod otpadnih voda. Krv sa prostora za klanje i iskrvarenje stoke se cijevnim sistemom odvodi do kanalice. Nije bilo moguće utvrditi da li se krv odvojeno zbrinjava ili se miješa sa otpadnom vodom nastalom čišćenjem prostora za klanje stoke. Prostorija za rasijecanje i obradu mesa te prostor za hlađenje mesa se čiste suhim postupkom.

Investitor vrši uzorkovanje otpadnih voda angažovanjem ovlaštene laboratorije. Preko prečisatča primarne zaštite (taložnika) se ne vrši ispuštanje svih otpadnih voda koja nastaju u tehnološkim postupcima na predmetnoj lokaciji te se stoga ne mogu smatrati mjerodavnim.

Tačka 4. dispozitiva Rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 46/07, 10/14 i 03/16).

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene dokumentacije, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetne aktivnosti na stanje voda i prava na vode dodijeljena drugim korisnicima, podnosiocu zahtjeva su ovim vodnim aktom, u tački 3. dispozitiva rješenja, shodno odredbama Zakona o vodama, Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije i Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i

čuvanja vodnih akata propisani uslovi kojih se investitor ima pridržavati. Na osnovu provedenog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja, doneseno je rješenje kao u dispozitivu.

Podnosilac zahtjeva je na ime izdavanja ovog vodnog akta izvršio uplatu pristojbe iz tar. broj 43. Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarife federalnih upravnih pristojbi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98, 8/00, 45/10 i 45/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obradivač akta:

Fuad Mujagić, dipl. inž.

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata



Haris Ališehović, dipl. inž. građ.

Dostaviti:

- „MS ALEM“ d.o.o. Bosanska Krupa, Baštra bb, 77 240 Bosanska Krupa
- ✓ - AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča – AVP Sava