



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-3-40-465-4/23**
Datum: **27.11.2023. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu fizičkog lica Muhamed Nuhić, vlasniku OR „F-1“ u Kiseljaku za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije objekta samouslužne autopraonice „F-1“, izgrađene u naselju Draževići, općina Kiseljak, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99 i 61/22), donosi

RJEŠENJE **o vodnoj dozvoli**

1. Fizičkom licu Muhamedu Nuhić, vlasniku OR „F-1“ daje se vodna dozvola za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije objekta samouslužne autopraonice „F-1“, izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj 349 K.O. Draževići, općina Kiseljak.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, uredbama i dr.
3. Vodna dozvola se daje uz slijedeće uslove koje je vlasnik odnosno korisnik objekta dužan provoditi u roku važenja ove dozvole i to:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnog objekta vrši u skladu sa urađenom investiciono tehničkom dokumentacijom, koja je služila kao podloga za davanje ove vodne dozvole.
 - 3.2. Korisnik poslovnog objekta za sve vrijeme trajanja ove vodne dozvole treba obezbijediti da se tehnološke otpadne vode sa lokacije predmetne samouslužne autopraonice nesmetano sakupljaju putem linijske slivne rešetke i slivnika u taložnik i odvedu do tipskog separatora ulja i lakih tečnosti sa koalescentnim filterom, a zatim preko okna za monitoring prečišćenih voda ispuštaju u sistem odvodnje oborinskih voda pristupne saobraćajnice.
 - 3.3. Da je korisnik poslovnog objekta u obavezi da izgrađene objekte, a čija svrha je odvođenje i prečišćavanje onečišćenih voda, redovno održava i koristi na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost, kako bi se zadovoljio propisani kvalitet efluenta.
 - 3.4. Da se poduzmu sve potrebne mjere kojima bi se obezbijedilo da prečišćene otpadne vode, prije ispuštanja u recipijent, zadovolje granične vrijednosti emisije definisane članom 14. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20 i 96/20).
 - 3.5. Korisnik objekta je dužan, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene laboratorije i sadržini i načinu izdavanja ovlaštenja («Službene novine Federacije BiH», broj 14/10, 14/3, 26/14, 15/17, 23/17, 41/20 i 63/22), vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz kontrolnog okna, u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.
 - 3.6. Da prikupljanje, odvoz i konačno zbrinjavanje opasnog otpada sa lokacije predmetne samouslužne autopraonice može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema sklopljenom ugovoru.
 - 3.7. Sadržaj (mulj) iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i opasni otpad ne smije se odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotoke i na njegove obale.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za

- obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), Prilog 1, Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda tačka 13. tabele, te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
5. U periodu važenja ove vodne dozvole, korisnik objekta je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
 6. Ukoliko radom predmetnog objekta dođe do promjene režima površinskih ili podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik vodne dozvole je obavezan uzroke štete otkloniti, a nastalu štetu nadoknaditi.
 7. Ukoliko usljed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na objektima predmetne autopraonice obuhvaćenim ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
 8. Prava stečena po ovoj vodnoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
 9. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav (1) Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godina, od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
 10. Prije isteka važnosti ove vodne dozvole, vlasnik, odnosno korisnik objekta je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
 11. Ovo rješenje o vodnoj dozvoli može se izmijeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

Obrazloženje

Fizičko lice Muhamedu Nuhic, vlasnik OR „F-1“ obratilo se ovoj Agenciji sa zahtjevom za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije objekta samouslužne autopraonice „F-1“, izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj 349 K.O. Draževići, općina Kiseljak.

U provedenom postupku, uz zahtjev za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli, dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija Uvjerjenja o poreznoj registraciji donesenog od strane Porezne uprave - Kantonalni porezni ured Novi Travnik dana 20.07.2007. godine;
- Ovjerena kopija Rješenja o izmjeni rješenja i obavljanja obrtničke djelatnosti kao dopunsko zanimanje, donesenog od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje općine Kiseljak, broj: 03-21-182/08 dana 21.02.2008. godine;
- Kopija Rješenja o urbanističkoj saglasnosti donesenog od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje općine Kiseljak, broj: 03-23-193/11 dana 24.03.2011. godine;
- Kopija Rješenja o odobrenju za izgradnju autopraonice, donesenog od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje općine Kiseljak, broj: 03-23-373/16 dana 15.05.2017. godine;
- Kopija suglasnosti za priključak na cestovni objekat, date od strane „CESTE“ d.d. Mostar;
- Kopija Rješenja o vodnoj dozvoli za korištenje voda i ispuštanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, donesenog od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, broj: 06-21-236/23 dana 28.03.2023. godine;
- Kopija Rješenja o VD donesenog od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, broj: UP-I/25-3-40-564-4/18 dana 19.11.2018. godine;
- Studija urađena od strane ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar, novembar 2016. godine;
- Glavni projekat instalacija vodovoda i kanalizacije samouslužne autopraonice investitora OR „F1“ Draževići, urađen od strane „ZAGREBINSPEKT“ d.o.o. Mostar, januar 2017. godine (na uvid);
- Dokaz o uplaćenju upravnoj pristojbi.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa odredbama člana 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», br. 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22) izvršen je obilazak predmetne lokacije i tom prilikom je sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-40-465-2/23 dana 17.11.2023. godine.

Na osnovu dokumentacije dostavljene uz zahtjev i izvršenog uviđaja na predmetnoj lokaciji utvrđeno je slijedeće:

Na predmetnom lokalitetu nalazi se samouslužna autopraonica „F-1“ sa slijedećim sadržajima: tri natkrivena boksa, tipski separator ulja i naftnih derivata, manipulativne površine i parking prostor.

Na predmetnoj lokaciji nastaju tehnološke otpadne vode koje se putem slivnih rešetki prikupljaju u taložnik (svaki boks ima taložnik sa slivnom rešetkom) i odvođe internom kanalizacionom mrežom do tipskog separatora ulja i naftnih derivata sa koalescentnim filterom, a zatim preko okna za monitoring vode do ispusta izvedenog u putni kanal, prema saglasnosti datoj od strane „CESTE“ d.d. Mostar.

Na osnovu dostavljene projektne dokumentacije, utvrđenog činjeničnog stanja i uviđaja izvršenog na predmetnom lokalitetu, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta i aktivnosti na stanje voda i prava na vode dodjeljena drugim korisnicima, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom u tački 3. dispozitiva Rješenja, propisani uslovi kojih se dužan pridržavati pri korištenju objekta, u skladu sa Zakonom o vodama i Pravilnikom o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata.

Tačka 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07).

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa predmetne lokacije, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Podnosilac zahtjeva je na ime izdavanja ovog vodnog akta izvršio uplatu pristojbe iz tar. broj 43. Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka: Aida Bezdrob, dipl.ing.građ.

Po ovlaštenju Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata



Haris Alisehović, dipl.ing.građ.

PRILOG: Studija urađena od strane ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar, novembar 2016. godine

- Dostaviti:
- OR „F-1“ vl. Muhamed Nuhić, 71250 Kiseljak (sa prilogom)
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča AVP Sava