



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400; 726 412
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-2-40-614-3/22**

Datum: **18.11.2022. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu Službe za razvoj, komunalne poslove i puteve Općine Ilidža, za izdavanje vodne saglasnosti za regulaciju korita i izgradnju objekata za zaštitu od poplava prouzrokovanih velikim vodama rijeke Željeznice na području MZ Otes i MZ Osijek, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 8. i 14. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 49/99 i 61/22), **d o n o s i**

RJEŠENJE **o vodnoj saglasnosti**

1. Podnosiocu zahtjeva, Općini Ilidža, daje se vodna saglasnost za regulaciju korita rijeke i izgradnju objekata za zaštitu od poplava prouzrokovanih velikim vodama rijeke Željeznice na području MZ Otes i MZ Osijek, općina Ilidža, u dužini cca 1254m, u postupku pribavljanja odobrenja za građenje.
2. Vodna saglasnost se donosi na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i pregleda projektne dokumentacije (NOVELACIJA GLAVNOG PROJEKTA „Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu do ušća u rijeku Bosnu, općina Ilidža“, urađen od strane Higrakon d.o.o. Sarajevo, april 2022. godine), koja se ovjerena vraća podnosiocu zahtjeva na trajno čuvanje i čini sastavni dio ovog Rješenja, a ista će se koristiti u postupku pribavljanja odobrenja za građenje.
3. Dostavljeni projekat je urađen u skladu sa osnovnim uslovima iz Rješenja za prethodnu vodnu saglasnost broj: UP-1/21-1-40-516-6/22 od 28.10.2022. godine. Vodna saglasnost se donosi na temelju dostavljene projektne dokumentacije pod sljedećim uslovima:
 - 3.1. Izvođenje radova vršiti u skladu sa ovjerenom projektnom dokumentacijom iz tačke 2. ovog Rješenja, tj. na način utvrđen u opisu tehničkog rješenja iz navedene projektne dokumentacije.
 - 3.2. Korisnik je dužan da uredno vodi dnevnik rada sa tačno definisanim lokalitetima iskopa, dubini iskopa, izvađenim dnevnim količinama materijala iz korita i svim ostalim podacima koji se uobičajeno vode kod ovakve vrste radova.
 - 3.3. Prilikom izvođenja radova treba koristiti opremu i mašine koje su tehnički ispravne, bez curenja tečnih goriva, maziva, hidrauličkih ulja i sl.
 - 3.4. Investitor (korisnik vodne saglasnosti) je u obavezi da angažuje stručno lice sa osnovnim zadatkom kontinuiranog nadzora (praćenja i kontrole) nad provođenjem projektovanih aktivnosti na terenu.
 - 3.5. Predvidjeti da se sav nastali otpad prikuplja i zbrinjava izvan površina obuhvaćenih uticajem velikih voda, a u skladu sa važećim propisima o postupanju sa otpadom.
 - 3.6. Nakon završetka radova neophodno je radni pojas koji uključuje korito, inundacioni pojas i obale rijeke urediti i očistiti od gradilišnih objekata, mehanizacije i gradilišnog otpada.
 - 3.7. Planom organizacije gradilišta koje će se formirati u funkciji provođenja navedenih radova, treba osigurati da mjesta za smještaj građevinske mehanizacije, tečnih goriva i maziva budu locirana izvan nivoa velikih voda i na takvoj udaljenosti da ne mogu imati negativan uticaj na vodotok.
 - 3.8. Ukoliko se cisterne i rezervoari s gorivom planiraju postaviti na gradilištu, iste je potrebno postaviti u prihvatne posude ili izvesti s dvostrukom stjenkom prema posebnim propisima i izvan zone uticaja na površinske i podzemne vode.
 - 3.9. Nakon završetka radova, potrebno je izvršiti ravnanje i uređenje korita, obala i pojasa u kome su vršeni radovi, tj. dovođenje kompletnog terena u projektovano, odnosno, na prostorima koji su korišteni u toku gradnje, u prvobitno stanje.
 - 3.10. Sve kolizije sa postojećim infrastrukturnim objektima (instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektro i sl.), na lokalitetu na kojem će se vršiti radovi obuhvaćeni ovom fazom regulacije korita rijeke Željeznice, ukoliko do takvih situacija tokom izvođenja radova dođe, prethodno će se rješavati uz saglasnost mjesno nadležnog operatera koji upravlja tim objektima i instalacijama i isti će dati tehničke uslove za izvođenje ovih radova.

4. Ukoliko se izvođenjem radova na regulaciji korita rijeke Željeznice na predmetnom potezu ili drugim aktivnostima vezanim za predmetne radove prouzrokuju štete i naruši stabilnost korita, postojećih objekata i obala vodotoka ili nanese šteta trećim licima, podnosilac zahtjeva je obavezan uzroke nastanka štetnih promjena otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
5. U slučaju vanrednih situacija, havarijskih onečišćenja i drugih sličnih okolnosti koje bi nastupile u toku izvođenja radova i ugrozile kvalitet voda, obavezno izvjestiti nadležne organe i postupati po nalogu mjerodavnih institucija, te preduzimati hitne mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja onečišćenja i na otklanjanju uzroka onečišćenja.
6. Korisnik vodne saglasnosti ostaje u obavezi da prije početka radova, a kada period izvođenja radova na uređenju korita vodotoka, najmanje sedam dana ranije obavijesti Udruženje sportsko ribolovno društvo „Ilidža“, koje je korisnik ribolovnog prava na ovom ribolovnom području, o početku izvođenja radova u koritu rijeke Željeznice, na predmetnoj dionici.
7. U periodu važenja ovog rješenja, izvođač radova je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane u dispozitivu ovog rješenja kao i uslove propisane od strane drugih nadležnih organa ukoliko isti nisu u suprotnosti sa uslovima iz ovog rješenja.
8. Ukoliko se pojavi višak materijala iz iskopa prilikom izvođenja zemljanih radova, a koji ne bude iskorišten za radove na regulaciji korita rijeke Željeznice, potrebno je isti odložiti na deponiju izvan vodnog dobra, a sve u skladu sa uputama Investitora, tj. korisnika ove vodne saglasnosti.
9. Korisnik vodne saglasnosti je dužan da prije početka izvođenja radova okonča proceduru eksproprijacije i promjene vlasništva zemljišta, tj. riješi imovinsko pravne odnose na lokalitetu izvođenja radova, na mjestu formiranja privremenih gradilišta, pristupnim putevima i deponijama za odlaganje viška izvađenog materijala.
10. Ova vodna saglasnost prestaje da važi istekom roka od 2 (dvije) godine od dana njenog izdavanja, ukoliko do tog dana nije pribavljeno odobrenje za gradnju i započeti radovi.
11. Ovo rješenje o vodnoj saglasnosti može se izmjeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

O b r a z l o ž e n j e

Podnosioc zahtjeva, Općina Ilidža - Službe za razvoj, komunalne poslove i puteve, se dana 09.11.2022. godine, aktom broj: 12-1570/22 od 01.11.2022. godine, obratio ovoj Agenciji za izdavanje vodne saglasnosti za aktivnosti regulacije korita rijeke i izgradnje objekata za zaštitu od poplava prouzrokovanih velikim vodama rijeke Željeznice na području MZ Otes i MZ Osijek, općina Ilidža, od profila P1 do P33 u dužini cca 1254m.

Uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti dostavljana je slijedeća dokumentacija:

A. Opšta dokumentacija

- Kopija uvjerenja o registraciji poreznog obveznika, Porezna uprava FBiH - Kantonalni porezni ured Sarajevo, od 15.01.2021. godine;
- Kopija obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, broj: 07-32.5-802/21 od 22.01.2021. godine, služba za statistiku za područje Kantona Sarajevo;
- Kopija urbanističke saglasnosti broj: 03-19-4883/2-22 od 31.10.2022. godine izdata od Službe za prostorno uređenje, Općina Ilidža;
- Kopija rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti broj: UP-1/21-1-40-516-2/22 od 28.10.2022. godine izdata od strane ove Agencije;
- Dokaz o uplaćenju upravnoj taksi;
- Spisak parcela koje se eksproprišu – općina Ilidža K.O. Ilidža, eksproprijacija rijeke Željeznice;
- Spisak parcela koje se eksproprišu – općina Ilidža K.O. Doglodi, eksproprijacija rijeke Željeznice;
- Spisak parcela koje se eksproprišu – općina Ilidža K.O. Osijek, eksproprijacija rijeke Željeznice.
- Saglasnost Udruženja sportsko ribolovno društvo „Ilidža“ broj: 108-11/22 od 16.11.2022. godine, dostavljena 21.10.2022. godine.

B. Tehnička dokumentacija

- Ovjerena dokumentacija: NOVELACIJA GLAVNOG PROJEKTA „Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu do ušća u rijeku Bosnu, općina Ilidža“ knjiga 1 i 2, urađen od strane Higrakon d.o.o. Sarajevo, april 2022. godine, – dva primjerka (ev. broj: 2798/I-5, 2798/II-5, 2798/I-6 i 2798/II-6).

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari.

U provedenom postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja utvrđeno je:

- Za potrebe izrade projektne dokumentacije angažirana je projektna kuća „Higracon“, koja je uradila projektnu dokumentaciju predmetnog uređenja rijeke Željeznice, pod nazivom NOVELACIJA GLAVNOG PROJEKTA „Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu do ušća u rijeku Bosnu, općina Ilidža“, april 2022. godine.
- Da je od strane ove Agencije, rješenjem broj: UP-1/21-1-40-516-2/22 od 28.10.2022. godine izdata prethodna vodna saglasnost u kojoj su propisani uslovi koje je projektant prilikom izrade projektne dokumentacije uvažio i u istoj priložio opise i nacрте uobičajene za ovaj nivo projektne dokumentacije:
- Situativni prikaz projektnog rješenja za predmetnu dionicu sa planiranim radovima na uređenju korita i izgradnji objekata za zaštitu od poplava, pozicijom planiranih objekata (stabilizacioni pragovi, stepenište, objekti za uvođenje zaobalnih voda i sl.), razmjere 1:1000, sve urađeno na bazi raspoloživih geodetskih podloga koja su novelirane za potrebe izrade ove projektne dokumentacije. U projektnoj dokumentaciji je priložen uzdužni profil u razmjeri 1:100/1000 kao i poprečni profili u razmjeri 1:100;
- Usvojena su dva tipa normalnog profila. Normalni profil tip I je oblika dvostrukog trapeza širine minor korita u dnu 36m, berme 6m i krune nasipa 3m. Nagib kosina obale minor i major korita je 1:2,5. Širina nasipa je 3m a nagib kosine nasipa prema branjenom području je 1:2. Normalni profil tipa II se razlikuje samo u regulaciji desne obale gdje je predviđena izgradnja AB zida na vrhu kosine minor korita. Usvojena visina proticajnog profila odgovara nivou stogodišnje vode + nadvišenje od 60-120cm. Oblaganje kosina korita rijeke predviđeno je betonskim prizmama, d=15cm, do kote berme.
- Izgradnjom objekata za zaštitu od poplava i uređenjem korita rijeke Željeznice na predmetnom lokalitetu postiže se zaštita od velikih voda, obezbjeđuje proticajni profil i sprječava štetno djelovanje voda;
- Ukupna dužina planirane regulacije korita iznosi cca 1254 m;
- Planirani radovi i aktivnosti predstavljaju nastavak izgradnje objekata regulacije na ovom području.

Na osnovu priložene tehničke dokumentacije utvrđeno je da se u svrhu poboljšanja hidromorfološkog stanja vodotoka, dinamike prirodnog procesa tečenja i smanjenja opasnosti od nastanka šteta od poplava u predmetnom području MZ Otes i MZ Osijek, općina Ilidža, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 8. i 14., a u vezi sa članom 114. Zakona o vodama i članom 17., stav (1), tačka 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH» broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), valjalo riješiti kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem ove Agencije, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15,0 KM administrativne takse, prema tarifnom broju 3. Tarife Federalnih administrativnih.

Voditelj postupka:

Nihad Pezo, dipl.inž.građ.

**Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje
vodnih akata**


Haris Ališehović, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- Općina Ilidža, Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža (Prilog – tehnička dokumentacija navedena pod tačkom B obrazloženja Rješenja)
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 30
- ⊙ Sektor 40, arhiva
- oglasna ploča AVP - Sava