



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-444
fax. +387 33 726-423
e-mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-1-40-117-6/23**
Datum: **24.07.2023. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, rješavajući po zahtjevu Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Općina Maglaj za donošenje Rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti za aktivnost – izgradnja mosta preko rijeke Bosne na lokalitetu između užeg gradskog područja (ul Aleja Ijljana) na lijevoj obali i naselja Bijela Ploča i Jablanica i regionalne saobraćajnice R-465 Doboj – Zavidovići na desnoj obali rijeke Bosne, a u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 10. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 48/99 i 61/22), donosi

RJEŠENJE **o prethodnoj vodnoj saglasnosti**

1. Podnosiocu zahtjeva, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općina Maglaj daje se prethodna vodna saglasnost za aktivnost – izgradnja mosta preko rijeke Bosne na lokalitetu između užeg gradskog područja (ul Aleja Ijljana) na lijevoj obali i naselja Bijela Ploča i Jablanica i regionalne saobraćajnice R-465 Doboj – Zavidovići na desnoj obali rijeke Bosne (k.č. broj: 2771/1 K.O. Maglaj) a u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti za izgradnju istog.
2. Prethodna vodna saglasnost se daje na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije, utvrđenog činjeničnog stanja i pod sljedećim uslovima:
 - 2.1. Da korisnik prethodne vodne saglasnosti osigura izradu tehničke dokumentacije (na nivou Glavnog projekta) na osnovu koje će se vršiti izvođenje radova na izgradnji mosta preko rijeke Bosne na lokalitetu između užeg gradskog područja (ul Aleja Ijljana) na lijevoj obali i naselja Bijela Ploča i Jablanica i regionalne saobraćajnice R-465 Doboj – Zavidovići na desnoj obali rijeke Bosne. Tehnička dokumentacija treba biti urađena i revidovana od strane pravnih lica koja imaju ovlaštenja (lista «A») pribavljena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i treba da obradi sva pitanja definisana članom 5. stav (2) Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH» broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22).
 - 2.2. Sa vodoprivrednog aspekta kota donje ivica konstrukcije mosta, u polju i na osloncima, treba da bude viša za minimalno 80 cm računajući i proračunati uspor u odnosu na kotu velike vode rijeke Bosne ranga pojave 1/100 godina.
 - 2.3. Obalni upornjaci kao i srednji stubovi mosta, u odnosu na prirodni poprečni profil korita rijeke Bosne trebaju imati takav položaj da ne smanjuju širinu prirodnog korita.
 - 2.4. Sastavni dio investiciono - tehničke dokumentacije za izgradnju mosta treba biti: Elaborat/projekat u kojem će se provesti hidraulički proračun propusne moći projektovanog otvora mosta, odrediti nivo stogodišnje velike vode na lokaciji mosta sa eventualnim usporom, provesti hidraulički proračun za dionicu uzvodno i nizvodno od mosta te utvrditi vučne napone u koritu vodeći računa o tome da su obje obale rijeke Bosne na predmetnom lokalitetu uređene te za slučaj ako su veći od dozvoljenih u prirodnom koritu odrediti potrebnu dužinu prelaznih dionica od obalnih upornjaka do prirodnog korita sa oblaganjem kosina korita u svrhu zaštite od erozije.
 - 2.5. U projektnoj dokumentaciji dati tehničko rješenje sistema za prikupljanje i ispuštanje oborinskih voda sa konstrukcije mosta u recipijent, definisati mjesto ispuštanja oborinskih voda u recipijent te dati detalj ispusta.

- 2.6. Projektnom dokumentacijom definisati organizaciju i tehnologiju izvođenja radova na izgradnji novog mosta preko rijeke Bosne i radova u obalnom pojasu, te definisati mjere koje je potrebno poduzeti u toku izvođenja radova kako ne bi došlo do erozionih procesa u koritu i obalnom područja rijeke Bosne, do uništavanja uređenih obala, do podlokovanja temelja stubova kao i negativnih uticaja na druge korisnike voda (vodosnabdijevanje, ribari i sl.).
- 2.7. Predmjerom radova predvidjeti i radove na uklanjanju pomoćnih objekata i radove na čišćenju i uređenju korita i obala po završetku izgradnje mosta, uređenje korita rijeke Bosne u zoni obalnih upornjaka i srednjih stubova mosta, odvodnje oborinskih voda i dr.
- 2.8. Pri izradi projektne dokumentacije pažnju posvetiti na položaj postojećih instalacija (vodovodne, kanalizacione, elektro, PTT i dr.) te dati tehničko rješenje za ukrštanje ili izmještanje istih.
- 2.9. Projektnom dokumentacijom treba, u skladu sa zakonskim propisima, definisati način privremenog pa sve do konačnog zbrinjavanja otpada koji će nastati u toku izgradnje novog mosta i uređenja obala i vodotoka.
- 2.10. Otpad koji će nastati u toku izvođenja planiranih radova se ne smije ni privremeno odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno unositi u vodotok i na njegove obale.
- 2.11. Pri izradi tehničke dokumentacije pridržavati se pravila struke i nauke te zakonske regulative vezane za ovakvu vrstu radova te ekološko-ekonomskih zahtjeva.
3. Ovu prethodnu vodnu saglasnost će Investitor koristiti u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti i ona definiše sve uslove koje Investiciono-tehnička dokumentacija treba ispuniti za pribavljanje vodne saglasnosti, a sve u skladu sa Zakonom o vodama i provedbenim dokumentima (Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata).
4. Po izradi i reviziji investiciono-tehničke dokumentacije, u skladu sa uslovima iz tačke 2. dispozitiva ovog Rješenja, korisnik prethodne vodne saglasnosti dužan je da ovoj Agenciji podnese zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti na izrađenu projektnu dokumentaciju.
5. Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti dostavlja se u skladu sa članom 8. i 19. stav (2) Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata. Uz zahtjev se prilaže:
 - 5.1. Revidovana Investiciono-tehnička dokumentacija urađena na nivou glavnog projekta i u skladu sa uslovima iz dispozitiva ovog rješenja
 - 5.2. Rješenje o urbanističkoj saglasnosti za izgradnju predmetnog mosta
 - 5.3. Dokaz o izvršenoj uplati upravne takse u iznosu od 60 KM
6. Ova prethodna vodna saglasnost se daje sa rokom važenja od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti rješenja i ista prestaje da važi ukoliko ne bude pribavljena urbanistička saglasnost i ne bude podnesen zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti.
7. Ukoliko nakon izdavanja ove prethodne vodne saglasnosti, a u toku pripreme dokumentacije za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodne saglasnosti, nastupe okolnosti za koje se može pretpostaviti da mogu biti od uticaja na rješavanje zahtjeva za donošenje rješenja o vodnoj saglasnosti, nosilac prava iz prethodne vodne saglasnosti dužan je o nastanku tih okolnosti obavjestiti ovu Agenciju, odnosno kantonalno ministarstvo, prije podnošenja zahtjeva, odnosno obavezno navesti okolnosti u zahtjevu za izdavanje vodne saglasnosti.

Obrazloženje

Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Općina Maglaj podnijela je ovoj Agenciji dana 23.03.2023. godine zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za aktivnost - izgradnja mosta preko rijeke Bosne na lokalitetu između užeg gradskog područja (ul Aleja Ilijana) na lijevoj obali i naselja Bijela Ploča i Jablanica i regionalne saobraćajnice R-465 Doboj – Zavidovići na desnoj obali rijeke Bosne, a u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti za izgradnju istog.

Uz zahtjev nije dostavljena dokumentacija koja je propisana članom 19. stav (2) Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata te je dopisom broj: UP-1/21-1-40-117-2/23 od 29.03.2023. godine zatraženo od podnosioca zahtjeva da istu dopuni što je i urađeno u ostavljenom roku.

U provedenom postupku dostavljena je i pregledana sljedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija Obavještenja o rasvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti broj: 074-32.5-1-4218294800000/02 izdatog dana 03.01.2003. godine od strane Službe za statistiku za područje Zeničko-dobojskog kantona,
- Ovjerena kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji izdatog dana 03.01.2003. godine od strane Porezne uprave – Kantonalni ured Zenica,
- Ovjerena kopija Uvjerenja broj: 04/5-1/IV-17-1-10-537-1/22 izdatog dana 19.04.2022. godine od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Regionalni centar Tuzla kojim se potvrđuje da Općina Maglaj nije upisana u Jedinostveni registar indirektnih poreza,
- Mišljenje o usklađenosti planiranih aktivnosti sa dokumentima prostornog uređenja Općine Maglaj broj: 05-19-3-589/23 izdato dana 09.06.2023. godine od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općina Maglaj (prilog: Odluka o usvajanju djelimičnih izmjena i dopuna Regulacionog plana «Bijela Ploča» («Službene novine Općine Maglaj», broj 06/05) i Odluka o usvajanju Regulacionog plana «Centar Maglaj – sjeverni dio» («Službene novine Općine Maglaj», broj 08/05),
- Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti – Most za naselje Bijela Ploča preko rijeke Bosne u Maglaju urađen od strane «IBIS» d.o.o. Zavidovići (broj: 10-IB-S/23, maj 2023. godine),
- Glavni projekat: Most za naselje Bijela Ploča preko rijeke Bosne u Maglaju sa pristupnim saobraćajnicama urađen od strane INVEST-PROJEKT d.o.o. Zenica (šifra: 21/19, juli 2019 godina) - digitalni oblik,
- Kopija katastarskog plana izdato dana 16.03.2023. godine od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općina Maglaj,
- Dokaz o uplaćenju upravnoj taksi.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari.

U skladu sa članom 124. stav (1) Zakona o vodama i članom 21. stav (3) Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata o predmetnom zahtjevu je dana 16.06.2023. godine obavještena javnost putem obavještenja na oglasnim pločama «Agencije za vodno područje rijeke Save» u Sarajevu i Zenici, te dana 17.06.2023. godine u dnevnom glasilu «OSLOBODENJE». U datim rokovima nije bilo pisanih izjašnjenja o predloženim aktivnostima iz zahtjeva. Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je:

Izgradnjom novog mosta preko rijeke Bosne na predmetnom lokalitetu biće povezano uže gradsko područja Maglaja (ul Aleja Ilijana) na lijevoj obali sa naseljima Bijela Ploča i Jablanica odnosno sa regionalnom saobraćajnicom R-465 Doboš – Zavidovići na desnoj obali rijeke Bosne. Planirana dužina mosta je cca 112m sa tri raspona (33,0+46,0+33,0m), širine kolovoza 7,0m sa obostranim pješačkim stazama 2x2,0m. Uvidom u dostavljenu Studiju za izdavanje prethodne vodne saglasnosti urađenu od strane «IBIS» d.o.o. Zavidovići, maj 2023. godine, utvrđeno je da je za novi most koji će povezati naselja općine Maglaja, u visinskom pogledu niveleta prevashodno određena na osnovu hidrauličkog proračuna otvora mosta kojim je za max proticaj povratnog perioda 1/100 utvrđena kota velike rijeke Bosne na lokaciji mosta od $H_{1/100}=174,53$ m.n.m. odnosno kota donje ivice konstrukcije mosta je na visini od min 1,17m iznad kote velike vode povratnog perioda 1/100. Hidrauličkom analizom utvrđeno je da ne postoji negativan uticaj mosta na okolno područje. Oborinske vode sa mosta i pristupne saobraćajnice će se prikupljati putem slivnika (ukupno 7 slivnika) i kanalizacione mreže sa krajnjim ispustom u rijeku Bosnu.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene dokumentacije, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetne aktivnosti na stanje voda i prava na vode dodijeljena drugim korisnicima, kao i onemogućavanja degradacije kvaliteta voda, podnosiocu zahtjeva su ovim vodnim aktom, u tački 2. dispozitiva rješenja, shodno odredbama Zakona o vodama, Pravilnika o

sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije propisani uslovi koje je Investitor dužan ispuniti prilikom izrade projektne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti.

Na osnovu prednjeg i provedenog postupka, a shodno odredbama člana 111. Zakona o vodama i člana 5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, doneseno je Rješenje kao u dispozitivu.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu taksu u iznosu od 80 KM u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi («Službene novine Federacije BiH», broj 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uplaćeni su i posebni troškovi prema Zaključku ove Agencije broj: UP-1/21-1-40-117-5/23 od 10.07.2023. godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem ove Agencije, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno, usmeno na zapisnik ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM administrativne takse prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obradivač akta:

Nermina Hodžić, dipl.ing.grad.

Po ovlaštenju

Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata

Haris Ališehović
Haris Ališehović, dipl.ing.grad.



Dostaviti:

- Općina Maglaj – Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Viteška ulica br 4, 74250 Maglaj
- AVP Sava, ISV - vodna knjiga
- Sektor 40 - arhiva
- Oglasna ploča - AVP Sava