



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 422
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-3-40-589-8/23**
Datum: **11.04.2024. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i aktivnost koja može privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta u postupku rada OJ „Separacija“, općina Banovići, na osnovu člana 139. stav (1) tačke 3. i 10. Zakona o vodama („Sl. novine Federacije BiH“, br. 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Sl. novine Federacije BiH“, broj 2/98, 49/99 i 61/22), donosi

RJEŠENJE **o vodnoj dozvoli**

1. Pravnom licu Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići daje se vodna dozvola za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i aktivnost koja može privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta u postupku rada OJ „Separacija“, općina Banovići.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, uredbama i dr.
3. Rješenje o vodnoj dozvoli je doneseno na osnovu pregleda dokumentacije kojom raspolaže podnosilac zahtjeva, izvršenog uviđaja i utvrđenog činjeničnog stanja na objektu, dostavljenog dinamičkog plana sa aktivnostima, finansijskom procenom i rokovima za izgradnju i puštanje u rad sistema za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda, broj: 2234/24 od 06.02.2024. godine i pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnih objekata vrši u skladu sa njihovom prirodom i namjenom te u skladu sa uslovima iz ove vodne dozvole.
 - 3.2. Da se u periodu važenja ove vodne dozvole, a u skladu sa detaljnim dinamičkim planom ulaganja, a u skladu sa članom 26. stav (3) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20, 96/20 i 1/24) realizuju aktivnosti:
 - 3.2.1. Čišćenje i održavanje uređaja za biološko prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2024. godine.
 - 3.2.2. Ispitivanje (monitoring) otpadnih voda na mjernim mjestima E1 i E2. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2024. godine.
 - 3.2.3. Uzimanje uzoraka, ispitivanje stepena zagađenosti i određivanje EBS-a. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. oktobar 2024. godine.
 - 3.2.4. Čišćenje brane na rijeci Oskovi; kanala, propusta i željezničkih kolosjeka; obodnih kanala oko depoa i zemljanih taložnih bazena i čišćenje zemljanih taložnih bazena. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2024. godine.
 - 3.2.5. Održavanje pumpnih postrojenja, cjevovoda i zamjene polietilenskih i čeličnih cjevovoda sa armaturom i spojnim priborom. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2024. godine.
 - 3.2.6. Održavanje sistema primarnog i sekundarnog prečišćavanja tehnoloških voda i nabavka hemijskih reagenasa. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2024. godine.
 - 3.2.7. Izrada projektne dokumentacije za nabavku i ugradnju jednoetažnog sita za rasterećenje muljne vode. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2024. godine.
 - 3.2.8. Nabavka polietilenskih cijevi, armature cjevovoda i uređaja za spajanje polietilenskih cijevi prema odobrenom PRP "Novog potisnog cjevovoda od pumpne stanice Oskova do rezervoara industrijske vode u OJ "Separacija" RMU "Banovići" d.d. Banovići" broj projekta 3624, januar 2019. godine. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2024. godine.
 - 3.2.9. Završna faza izvođenja radova prema odobrenom PRP "Izrada objekata i postrojenja za odvodnju i tretman otpadnih voda sa prostora pristupnog puta i oko upravne zgrade, transportera G T323 i

- kamionske vage u OJ "Separacija" RMU "Banovići" d.d. Banovići" broj projekta 3751, januar 2021. godine. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2024. godine.
- 3.2.10. Čišćenje i održavanje uređaja za biološko prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2025. godine.
- 3.2.11. Ispitivanje (monitoring) otpadnih voda na mjernim mjestima E1 i E2. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2025. godine.
- 3.2.12. Čišćenje brane na rijeci Oskovi; kanala, propusta i željezničkih kolosjeka; obodnih kanala oko depoa i zemljanih taložnih bazena i čišćenje zemljanih taložnih bazena. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2025. godine.
- 3.2.13. Održavanje pumpnih postrojenja, cjevovoda i zamjene polietilenskih i čeličnih cjevovoda sa armaturom i spojnim priborom. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2025. godine.
- 3.2.14. Održavanje sistema primarnog i sekundarnog prečišćavanja tehnoloških voda i nabavka hemijskih reagenasa. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2025. godine.
- 3.2.15. Nabavka i ugradnja pumpnih agregata za zahvat industrijske vode iz rijeke Oskove. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2025. godine.
- 3.2.16. Nabavka jednoetažnog sita za rasterećenje muljne vode. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2025. godine.
- 3.2.17. Završna faza izvođenja radova prema odobrenom PRP "Novog potisnog cjevovoda od pumpne stanice Oskova do rezervoara industrijske vode u OJ "Separacija" RMU "Banovići" d.d. Banovići" broj projekta 3624, januar 2019. godine. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2025. godine.
- 3.2.18. Nabavka opreme i početak izvođenja radova prema odobrenom PRP "Prihvat i iskorištenje centrata sekundarnog prečišćavanja za potrebe pranja oplemenjenih asortimana uglja u OC "Separacija" RMU "Banovići" d.d. Banovići" broj projekta 2403, februar 2017. godine. Rok za realizaciju aktivnosti je 31. decembar 2025. godine.
- 3.2.19. Čišćenje i održavanje uređaja za biološko prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda. Rok za realizaciju aktivnosti je 30. juni 2026. godine.
- 3.2.20. Ispitivanje (monitoring) otpadnih voda na mjernim mjestima E1 i E2. Rok za realizaciju aktivnosti je 30. juni 2026. godine.
- 3.2.21. Čišćenje brane na rijeci Oskovi; kanala, propusta i željezničkih kolosjeka; obodnih kanala oko depoa i zemljanih taložnih bazena i čišćenje zemljanih taložnih bazena. Rok za realizaciju aktivnosti je 30. juni 2026. godine.
- 3.2.22. Održavanje pumpnih postrojenja, cjevovoda i zamjene polietilenskih i čeličnih cjevovoda sa armaturom i spojnim priborom. Rok za realizaciju aktivnosti je 30. juni 2026. godine.
- 3.2.23. Održavanje sistema primarnog i sekundarnog prečišćavanja tehnoloških voda i nabavka hemijskih reagenasa. Rok za realizaciju aktivnosti je 30. juni 2026. godine.
- 3.2.24. Završni radovi na ugradnji i puštanju u rad jednoetažnog sita za rasterećenje muljne vode. Rok za realizaciju aktivnosti je 30. juni 2026. godine.
- 3.2.25. Druga faza izvođenja radova prema odobrenom PRP "Prihvat i iskorištenje centrata sekundarnog prečišćavanja za potrebe pranja oplemenjenih asortimana uglja u OC "Separacija" RMU "Banovići" d.d. Banovići" broj projekta 2403, februar 2017. godine. Rok za realizaciju aktivnosti je 30. juni 2026. godine.
- 3.2.26. Pravno lice će izraditi projektnu dokumentaciju-hidro fazu izvedenog stanja a što uključuje aktivnosti prikupljanja, transporta, tretmana i ispuštanja otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda sa prostora OJ "Separacija", općina Banovići uključujući i situacioni prikaz-kartu adekvatne razmjere.
- 3.2.27. Nakon okončanja svih aktivnosti na izgradnji projektovanih objekata i nabavke i ugradnje sadržaja investitor će organizovati puštanje u probni rad i izvršiti tehnički prijem. Nakon okončanja aktivnosti na tehničkom prijemu investitor će podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o vodnoj dozvoli.
- 3.3. Da se objekti čija je svrha odvođenje i prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda redovno održavaju i koriste na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost.
- 3.4. Da korisnik predmetnih objekata, za vrijeme trajanja ove dozvole, obezbjeđuje da se tehnološke otpadne vode i oborinske onečišćene vode sa prostora OJ "Separacija", općina Banovići nesmetano sakupljaju i odvođe do objekata predviđenih za tretman tehnoloških otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda, a zatim ovako tretirane vode preko monitoring okana ispuštaju u definisani recipijent – rijeku Oskovu.

- 3.5. Da se redovno vrši monitoring prečišćene otpadne vode iz okana za monitoring shodno članu 19. i 20. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, te pojedinačne i zbirne godišnje izvještaje dostave Agenciji u skladu sa odredbama iste.
- 3.6. Izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/10, 14/13, 26/14, 15/17, 23/17 i 41/20).
- 3.7. Prečišćene otpadne vode, prije ispuštanja u recipijent, moraju ostati u maksimalno dopuštenim granicama definisanim u Prilogu 18. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/20, 96/20, 1/24), a ukoliko Vlada Tuzlanskog kantona propiše dodatne (strožije) uslove za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode, od uslova definisanih u Prilogu 18. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, podnosilac zahtjeva je u obavezi iste zadovoljiti.
- 3.8. Korisnik objekta je obavezan pridržavati se svih mjera i uslova propisanih u saglasnostima i dozvolama izdatim od strane drugih nadležnih organa, a odnose se na korištenje i zaštitu voda i nisu u suprotnosti sa uslovima iz ove vodne dozvole.
- 3.9. Da se, u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša, vrši bezbjedno skladištenje i postupanje sa opasnim materijama i otpadom nastalim na predmetnom lokalitetu (adekvatnim mjerama onemogućiti bilo kakvo isticanje i rasipanje opasnih i štetnih materija na tlo i u vode).
- 3.10. Sadržaj (mulj) iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ostali otpad ne smije se odlagati na česticu „vodno dobro“, odnosno u vodotoke i na njegove obale.
- 3.11. Da se istrošena ulja, nauljene krpe i sav opasan otpad koji će nastati na prostoru OJ „Separacija“, općina Banovići prikuplja i propisno, privremeno skladišti u metalne spremnike, do krajnjeg, ekološki prihvatljivog zbrinjavanja od strane ovlaštene organizacije, a prema sačinjenom ugovoru.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
5. Ukoliko usljed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na objektima predmetnog postrojenja obuhvaćenim ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
6. Ukoliko radom predmetnog poslovnog objekta za koji se izdaje ova vodna dozvola dođe do promjene režima površinskih i podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik objekta je dužan uzroke štete otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
7. U periodu važenja ove dozvole, pravno lice je dužno provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
8. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
9. Prije isteka važnosti ove dozvole korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
10. Pravno lice Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići OJ „Separacija“, općina Banovići dužan je izvještavati Agenciju i Federalno ministarstvo okoliša i turizma o realizaciji planiranih aktivnosti u zadatim rokovima iz detaljnog dinamičkog plana, prvi put najkasnije do 31.12.2024. godine, na obrascu iz Priloga B. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.
11. Ova vodna dozvola, u skladu sa članom 1. stav (1) Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 1/24) daje se sa rokom važenja do 30.06.2026. godine, uz uslov da se aktivnosti obuhvaćene tačkama 3.2.1. do 3.2.27. dispozitiva rješenja u cijelosti poštuju.
12. Ovo rješenje o vodnoj dozvoli može se izmijeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

Obrazloženje

Pravno lice Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići obratili su se ovoj Agenciji sa zahtjevom za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i aktivnost koja može privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta u postupku rada OJ „Separacija“, općina Banovići.

U provedenom postupku, uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

A-Opća dokumentacija:

- Aktuelni izvod iz sudskog registra izdat od strane Općinskog suda u Tuzli - kopija,
- Uvjerjenje o registraciji/ upisa u Jedinствeni registar obveznika indirektnih poreza izdato od strane Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje Banja Luka, broj:04/1-17-1-UPJR/1-3173-2/13 od 15.07.2013. godine - kopija,
- Uvjerjenje o poreskoj registraciji izdato od strane Kantonalnog poreznog ureda u Tuzli dana 30.03.2010. godine – kopija,
- Uputstvo za rad na sekundarnom prečišćavanju tehnoloških voda, oznaka UP.630-01/02 od 20.05.2013. godine urađen od strane Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići - kopija,
- Uputstvo za rad na primarnom prečišćavanju tehnoloških voda, oznaka UP.630-01/02 od 20.05.2013. godine urađen od strane Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići - kopija,
- Tehničko uputstvo za održavanje i nadzor uređaja za biološko prečišćavanje SBR REG 400 PE, oznaka.630-01/10 od 15.01.2015. godine urađen od strane Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići – kopija,
- Tehničko uputstvo o načinu prijema, skladištenja, distribuciji-izdavanja ulja, identifikaciji i zbrinjavanju rabljenih ulja, oznaka.630-01/10 od 28.09.2020. godine urađen od strane Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići – kopija,
- Uputstvo za rad na pumpnoj stanici „Oskova“, oznaka UP.630-01/10 od 03.06.2019. godine urađen od strane Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići - kopija,
- Tehničko uputstvo za održavanje i rad centrifugalnih pumpi, oznaka.630-01/10 od 08.11.2017. godine urađen od strane Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići – kopija,
- Rješenje o odobrenju za upotrebu i korištenje izgrađenih objekata, postrojenja, uređaja, broj:Up-I br.06-310-535/88 od 27.02.1989. godine izdato od strane Republičkog komiteta za energetiku i industriju – kopija,
- Ugovor potpisan sa „Delta petrol“ d.o.o. Kakanj, broj:981/19 od 12.06.2018. godine – kopija,
- Izvještaj o rezultatima ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda, broj:1680/23 od 27.01.2023. godine urađen od strane Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići – kopija,
- Analitička kartica poslovnog partnera od 01.01.2023.-13.12.2023. godine urađena od strane Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići – kopija,
- Ugovor broj:143/2011 od 09.02.2011. godine potpisan sa JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići – kopija,
- Ugovor potpisan sa „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo, broj:1883/22 od 05.12.2022. godine – kopija,
- Ugovor potpisan sa „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo, broj:945/23 od 29.06.2023. godine – kopija,
- Ugovor potpisan sa „C.I.A.K. d.o.o. Grude, broj:1353/22 od 30.08.2022. godine – kopija,
- Ugovor potpisan sa „Delta petrol“ d.o.o. Kakanj, broj:908/23 od 19.06.2023. godine sa narudžbom za uslugu br. 5-125/MC od 22.06.2023. godine – kopija,
- Ugovor potpisan sa „Džinić invest“ d.o.o. Banovići broj:544/23 od 10.04.2023. godine sa računom br. R-09/23 od 13.04.2023.godine – kopija,
- Ugovor potpisan sa „Kemeko-BH“ d.o.o. Lukavac, broj:31/22 od 07.01.2022. godine – kopija,
- Ugovor potpisan sa „Kemeko-BH“ d.o.o. Lukavac, broj:295/22 od 18.02.2022. godine – kopija,
- Izvještaji o monitoringu, broj:1464/23, 69/23, 1743/22, 477/23, 695/23, 1033/23, 1111/23, 1342/23 – kopije,
- Rješenje o vodnoj dozvoli, broj: 04/1-11-21-10842/23 od 23.05.2023. godine izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona – kopija,
- Rješenje o vodnoj dozvoli, broj: UP-1/21-3-40-045-5/22 od 28.03.2022. godine izdato od strane Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo – kopija,
- Dinamički plan sa aktivnostima, finansijskom procjenom i rokovima za izgradnju i puštanje u rad sistema za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda, broj: 2234/24 od 06.02.2024. godine,
- Dokaz o uplaćenju federalnoj upravnoj pristojbi na zahtjev

B-Tehnička dokumentacija:

- Dopunski rudarski projekat – Prihvat i iskorištenje koncentrata sekundarnog prečišćavanja za potrebe pranja oplemenjenih asortimana uglja u OC Separacija RMU Banovići, februar 2017. godine,
- Pojednostavljeni rudarski projekat novog potisnog cjevovoda od pumpne stanice Oskova do rezervoara industrijske vode u OJ „Separacija“ RMU „Banovići“ d.d. Banovići, broj projekta 3624, januar 2019. godine,
- Pojednostavljeni rudarski projekat izrada objekata i postrojenja za odvodnju i tretman otpadnih voda sa prostora pristupnog puta i oko uprave zgrade, transportera GT 323 i kamionske vage u PJ „Separacija“ RMU Banovići d.d. Bbanovići, januar 2019. godine,
- Pojednostavljeni rudarski projekat – Čišćenje i održavanje sekundarnih taložnika, obodnih kanala, vodosabirnika, prirodnih vodotoka u blizini rudarskih objekata kao i ostalih pomoćnih poslova u RMU „Banovići“ d.d. Banovići hidrauličkim bagerom Wheeled Atlas 350 MH, septembar 2014. godine.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari.

U skladu sa članom 12. stav 5. i 6. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“ broj 31/15, 55/19, 41/20, 63/22) izvršen je uviđaj i tom prilikom sačinjen Zapisnik broj: UP-1/21-3-40-589-6/23 od 04.04.2024. godine.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, izvršenog uviđaja na licu mjesta utvrđeno je sljedeće:

- U skladu sa zahtjevima iz Rješenja o vodnoj dozvoli UP-1/21-3-40-045-5/22 od 28.03.2022. godine, koje je izdato pod uslovima, a u skladu sa Dinamičkim planom izvođenja radova sa preciziranim rokovima njihovog izvršenja na prostoru prijema, prerade i oplemenjivanja rovnog uglja, radno manipulativnim površinama, drugim prostorima i pratećim objektima infrastrukture otpreme gotovog proizvoda i drugim pratećim površinama i sadržajima OJ „Separacija“ RMU Banovići d.d. Banovići, broj: 5327 od 18.03.2022. godine, krajnji rok za realizaciju svih aktivnosti na terenu bio je mjesec decembar 2023. godine.
- Pravno lice nije postupilo na terenu u skladu sa dostavljenim dinamičkim planom ulaganja.
- U skladu sa odredbama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20, 96/20 i 1/24) pravno lice je dostavilo novi dinamički plan ulaganja po kojem će na terenu realizovati se projektovane aktivnosti do kraja mjeseca juna 2026. godine.

Nakon okončanja prethodnih aktivnosti investitor će organizovati puštanje u probni rad izgrađenih objekata i sadržaja, organizaciju tehničkog prijema izgrađenih objekata i sadržaja te izradu projekta izvedenog stanja-hidro faza.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta i aktivnosti na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodom dozvolom propisani uslovi u skladu sa odredbama člana 116. Zakona o vodama i članova 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačka 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07, 10/14 i 03/16).

U skladu sa detaljnim dinamičkim planom po godinama sa aktivnostima, finansijskom procjenom i rokovima za izgradnju i puštanju u rad sistema za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda, broj: 2234/24 od 06.02.2024. godine, urađenim od strane pravnog lica Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići OJ „Separacija“, općina Banovići planirano je da se u narednom periodu realizuju aktivnosti na vanjskom uređenju prikupljanja, tretmana i ispuštanja tehnoloških otpadnih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode sa predmetne lokacije tj. prostora kompleksa objekata.

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići OJ „Separacija“, općina Banovići ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode sa predmetne lokacije, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu taksu u iznosu od 70 KM u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka:

mr Selma Merdan, dipl.inž.geol.

za Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje
vodnih akata



[Signature]
Haris Ališehović, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići
- Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići,
- ⊙ AVP Sava, ISV – Vodna knjiga,
- Sektor 50,
- Sektor 40, arhiva,
- Oglasna ploča-AVP Sava