



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 422;
fax. +387 33 726 414
e – mail: info@voda.ba

Broj: UP-1/21-3-40-096-4/22

Datum: 01.04.2022. godine

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica Rudnik krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda i aktivnost koja može privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta prilikom izvođenja aktivnosti na eksploataciji mineralne sirovine – krečnjaka, lokalitet „Vijenac“, općina Lukavac, na osnovu člana 139. stav (1) tačke 3. i 10. Zakona o vodama („Sl. novine Federacije BiH“, br. 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Sl. novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 49/99), donosi

RJEŠENJE **o vodnoj dozvoli**

1. Pravnom licu Rudnik krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac daje se vodna dozvola za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda i aktivnost koja može privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta prilikom izvođenja aktivnosti na eksploataciji mineralne sirovine – krečnjaka, na lokalitetu površinskog kopa „Vijenac“, općina Lukavac.
2. Ova vodna dozvola se odnosi isključivo za aktivnost ispuštanja oborinskih nečišćenih voda i aktivnost koja može privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta na lokaciji kompleksa objekata definisanih tačkom 1. ovog Rješenja i ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodne dozvole za zahvatanje vode i ispuštanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, a za čije izdavanje je nadležno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, u skladu sa članom 139. stav (2) tačke 1. i 2. Zakona o vodama.
3. Rješenje o vodnoj dozvoli je doneseno na osnovu pregleda dokumentacije kojom raspolaže podnosilac zahtjeva, izvršenog uviđaja na lokalitetu i pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnih objekata vrši u skladu sa njihovom prirodom i namjenom te u skladu sa uslovima iz ove vodne dozvole.
 - 3.2. Da se objekti čija je svrha odvođenje i prečišćavanje voda (separator ulja, masti i naftnih derivata, slivnici, rešetke, kanali, šahtovi, drenažne cijevi, ivičnjaci, rigoli, betonski taložnik, kanalizaciona mreža i dr.) redovno održavaju i koriste na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost.
 - 3.3. U toku važenja ovog Rješenja, korisnik predmetnih objekata je obavezan poduzeti sve potrebne mjere kako bi kvalitet otpadnih voda, a prije ispuštanja u recipijent, zadovoljio granične vrijednosti u skladu sa Prilogom 27. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj: 26/20 i 96/20).
 - 3.4. Da se redovno vrši monitoring prečišćene otpadne vode iz okana za monitoring shodno članu 19. i 20. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, te pojedinačne i zbirne godišnje izvještaje dostave Agenciji u skladu sa članom 23. iste Uredbe. Izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/10, 14/13 i 26/14).
 - 3.4. Ukoliko Vlada Tuzlanskog kantona propiše dodatne (strožije) uvjete za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode, od uvjeta definisanih u tabeli 1. Priloga 27. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, podnosilac zahtjeva je u obavezi iste zadovoljiti.

- 3.5. Da se, u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša, vrši bezbjedno skladištenje i postupanje sa opasnim materijama i otpadom nastalim na predmetnom lokalitetu (adekvatnim mjerama onemogućiti bilo kakvo isticanje i rasipanje opasnih i štetnih materija na tlo i u vode).
- 3.6. Sadržaj (mulj) iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ostali otpad ne smije se odlagati na česticu „vodno dobro“, odnosno u vodotoke i na njegove obale.
- 3.7. Da se istrošena ulja, nauljene krpe i sav opasan otpad koji se koristi u procesu čišćenja i održavanja objekata, postrojenja i mehanizacije redovno prikuplja i propisno, privremeno skladišti u metalne spremnike, do krajnjeg, ekološki prihvatljivog zbrinjavanja od strane ovlaštene organizacije, a prema sačinjenom ugovoru.
- 3.8. U toku izvođenja radova kao i same eksploatacije iskopani materijal i frakcije prerađene industrijske mineralne sirovine krečnjaka ne smiju ni privremeno odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotok i na njegove obale.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
5. U periodu važenja ove dozvole, pravno lice je dužno provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
6. Ukoliko radom predmetnog poslovnog objekta za koji se izdaje ova vodna dozvola dođe do promjene režima površinskih i podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik objekta je dužan uzroke štete otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
7. Vlasnik odnosno korisnik objekta nema pravo na naknadu eventualnih šteta prouzrokovanih plavljenjem i iste padaju na njegov teret.
8. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
9. U ovoj upravnoj stvari plaćene su sve upravne pristojbe.
10. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav 1. Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od pet godina od pravosnažnosti ovog rješenja.
11. Ovo rješenje o vodnoj dozvoli može se izmijeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

O b r a z l o ž e n j e

Pravno lice Rudnik krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac obratio se ovoj Agenciji sa zahtjevom za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda i aktivnost koja može privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta prilikom izvođenja aktivnosti na lokaciji površinskog kopa „Vijenac“, općina Lukavac na kojem se vrši eksploatacija građevinskog kamena krečnjaka.

U provedenom postupku, uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- A. Opća dokumentacija
- Rješenje o izmjenama podataka u registar poslovnih subjekata br. 032-0-Reg-22-000099 od 25.01.2020 izdato od strane Općinskog suda u Tuzli – ovjerena kopija;
 - Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti broj: 07-32-5-6409/11 od 02.12.2011 izdato od strane Službe za statistiku za područje Tuzlanskog kantona – ovjerena kopija;
 - Uvjerenje o poreznoj registraciji od 07.07.2009 izdato od strane Kantonalnog poreznog ureda Tuzla – ovjerena kopija;
 - Posjedovni list broj 62, izdat 13.01.2022 pod brojem 06-26-158/2022-1 izdat od strane Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove općine Lukavac - kopija;
 - Katastarski plan R 1:6000 br. 06-26-1-158/2022-2 od 13.01.2022 izdat od strane Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove općine Lukavac - kopija - kopija;
 - ZK izvadak, broj: 488 izdat 03.02.2022 pod brojem 126-0-NAR-22-000 375 od strane Općinskog suda u Lukavcu – kopija;

- ZK izvadak, broj: 1 izdat 03.02.2022 pod brojem 126-0-NAR-22-000 376 od strane Općinskog suda u Lukavcu – kopija;
- ZK izvadak, broj: 1785 izdat 03.02.2022 pod brojem 126-0-NAR-22-000 377 od strane Općinskog suda u Lukavcu – kopija;
- ZK izvadak, broj: 5095 izdat 03.02.2022 pod brojem 126-0-NAR-22-000 378 od strane Općinskog suda u Lukavcu – kopija;
- ZK izvadak, broj: 6146 izdat 03.02.2022 pod brojem 126-0-NAR-22-000 379 od strane Općinskog suda u Lukavcu – kopija;
- ZK izvadak, broj: 2150 izdat 03.02.2022 pod brojem 126-0-NAR-22-000 380 od strane Općinskog suda u Lukavcu – kopija;
- ZK izvadak, broj: 896 izdat 03.02.2022 pod brojem 126-0-NAR-22-000 381 od strane Općinskog suda u Lukavcu – kopija;
- ZK izvadak, broj: 219 izdat 03.02.2022 pod brojem 126-0-NAR-22-000 382 od strane Općinskog suda u Lukavcu – kopija;
- ZK izvadak, broj: 226 izdat 03.02.2022 pod brojem 126-0-NAR-22-000 383 od strane Općinskog suda u Lukavcu – kopija;
- ZK izvadak, broj: 2 izdat 03.02.2022 pod brojem 126-0-NAR-22-000 384 od strane Općinskog suda u Lukavcu – kopija;
- ZK izvadak, broj: 276 izdat 08.02.2022 pod brojem 127-0-NAR-22-000 305 od strane Općinskog suda u Lukavcu – kopija;
- Situacioni plan terena i razmještaja rudarskih objekata i ugrađenih instalacija R 1:2500, snimljen od strane „Zedis“- Zenica – printana forma, elektronska forma kopirana u priloženoj elektronskoj formi/stiku.
- Dokaz o uplati naknade za izdavanje vodne dozvole u iznosu od 70,00 KM.
- Punomoć zastupnika podnosioca zahtjeva broj: 02-67/22 od 01.02.2022. godine - original;
- Rešenje o vodnoj dozvoli, broj: UP-I/25-3-40-708-3/16 od 24.02.2017. godine, izdato od strane Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, kopija;
- Rešenje o vodnoj dozvoli, broj 04/1-13-25-9387/19 od 09.04.2019 izdatu od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona - kopija;
- Ugovor o koncesiji za korištenje vode iz vlastitog vodozahvata broj: 02-17/16 od 26.01.2016. godine potpisan sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona – kopija;
- Rješenje o okolišnoj dozvoli broj: UPI 05/2-23-11-41/18SC, 31.07.2018, izdato od strane Federalnog Ministarstva okoliša i turizma - kopija;
- Rješenje o odbrenju eksploatacije krečnjaka na eksploatacionim poljima „1“ i „2“ ležišta Vijenac kod Lukavca na području opština Lukavac (većim dijelom) i opština Banovići (manjim dijelom), Up/I broj: 09-18-88/00 26.06.2000, izdato od Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije - kopija;
- Zaključak o odbacivanju zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti za eksploataciju kamena krečnjaka na prostoru RK „Vijenac“ u općini Lukavac, broj: UPI/03-23-2-104/13 MT od 24.09.2013. godin, izdat od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja – kopija;
- Koncesioni ugovor KC 04/02 o istraživanju i eksploataciji krečnjaka na ležištu „Vijenac“ u općini Lukavac od 10.07.2002. godine potpisan sa Ministarstvom inudstrije, energije i rudarstva; Aneks ugovora 02-121/05; Aneks ugovora 02-235/16 - kopije;
- Rješenje o geološkim rezervama i kvalitetu mineralne sirovine kamena krečnjaka na ležištu „Vijenac“, Up/I broj: 03/1-18-35743/15 od 05.04.2016. godine izdato od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona – kopija;
- Rješenje o geološkim rezervama i kvalitetu mineralne sirovine kamena krečnjaka na ležištu „Vijenac“ u općini Lukavac sa stanjem na dan 01.07.2015 godine, broj: 03/1-14-16607/20 od 24.11.2020. godine izdato od strane Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona – kopija,
- Zahtjev za imenovanje komisije za reviziju Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi na ležištu „Vijenac“ kod Lukavca sa stanjem 01.07.2021, broj: 02-365/21 od 04.11.2021. godine – kopije;
- Rješenje o upotrebi izgrađenog dijela objekta za prikupljanje, odvodnju i tretman otpadnih voda pogona Rudnika krečnjaka „Vijenac“, broj:05/1-23-3-85/15 od 20.03.2015 i izvještaj o tehničkom pregledu objekta od 26.02.2015. godine, izdato od Službe za urbanizam, prostorno planiranje i investicije, općine Lukavac – kopije;

- Saglasnost na izmjene za izvedene radove na zauljenoj oborinskoj kanalizaciji i preprojektovanje fekalne kanalizacije broj: D-03-041/15 od 25.03.2015 izdato od „ES Hydrotechnics“ d.o.o. Sarajevo - kopija;
- Zaključak o odbacivanju zahtjeva zbog nenadležnosti, broj: 05/1-23-1-962/15 od 16.10.2015, izdato od Službe za urbanizam, prostorno planiranje i investicije, općine Lukavac - kopija;
- Rješenje o odobrenju izvođenja radova prema 'Glavnom projektu prikupljanja, odvodnje i tretmana otpadnih voda pogona Rudnika krečnjaka Vijenac-Lukavac, općina Lukavac, broj:03/1-18-027209/15. od 12.10.2015, izdato od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona – kopija;
- Rješenje o odobrenju izvođenja radova prema Glavnom projektu prikupljanja, odvodnje i tretmana sanitarno fekalne kanalizacije - preprojektovanje, br. 03/1-18-028397/15. od 12.10.2015, izdate od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona – kopija;
- Rješenje o odobrenju za upotrebu rudarskih objekta – prikupljanja, odvodnje i tretmana sanitarno-fekalne kanalizacije iz pogona RK „Vijenac“ d.o.o. Lukavac, općina Lukavac, broj:03/1-18-006470-6/16, od 26.04.2016. godine, izdato od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, sa zapisnikom o tehničkom pregledu rudarskih objekata, postrojenja, urađaja i instalacija u privrednom društvu RK "Vijenac" d.o.o. Lukavac, u općini Lukavac, br.03/1-18-006470-5/16 od 29.03.2016 godine, izdato od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona – kopije;
- Rješenje o odobrenju za upotrebu rudarskog objekta – prikupljanje, odvodnja i tretman otpadnih voda pogona RK „Vijenac“ d.o.o. Lukavac, u općini Lukavac, broj:03/1-18-032855-6/17 od 08.11.2017, sa zapisnikom o tehničkom pregledu, broj: 03/1-18-032855-5/17, izdato od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona – kopije;
- Rješenje o odobrenju za izvođenje radova prema 'Glavnom projektu rekonstrukcije vodovodnog sistema RK „Vijenac“ d.o.o. Lukavac, općina Lukavac, broj:03/1-18-032535/16 od 26.10.2016, izdato od Ministarstva industrije, energije i rudarstva Tuzlanskog kantona – kopija;
- Rješenje o odobrenju upotrebe rudarskog objekta – rekonstruisanog vodovodnog sistema RK „Vijenac“ d.o.o. Lukavac, u općini Lukavac, broj:03/1-18-022866-6/18 od 03.08.2018, sa zapisnikom o tehničkom pregledu, broj: 03/1-18-022866-5/18 od 25.07.2018, izdato od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona – kopija;
- Rješenje o odobrenju upotrebe izvedenih radova na izgradnji vodozahvata sa pumpne stanice „Vrelo“, broj:05/1-23-3-230/12 od 05.04.201, izdato od Službe za urbanizam, prostorno planiranje i investicije, Općine Lukavac – kopija.
- Rješenje o odobrenju izvođenja radova po Pojednostavljenom rudarskom projektu automatskog pranja donjeg nagaznog dijela kamionskih točkova na RK „Vijenac“ d.o.o. Lukavac – verifikacija postojećeg stanja broj: 45/22 INT-RKV , izdato 31.01.2022 od strane glavni tehnički rukovodilac Asim Iljazagić, glavni tehnički rukovodilac.
- Uputstvo o održavanju, korištenju i osmatranju sistema za prikupljanje odvodnju i tretman oborinskih zauljenih otpadnih voda broj:357/16;
- Uputstvo o održavanju, korištenju i osmatranju sistema za prikupljanje odvodnju i tretman oborinskih otpadnih voda onečišćene suspendovanim materijama broj:358/16;
- Uputstvo o održavanju, korištenju i osmatranju sistema prečišćavanja sanitarnih otpadnih voda SBR REG 50 br. 86/16.
- Ugovor o skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada broj: 947-01/21 od 31.12.2021. godine potpisan sa „Kemeko-BH“ d.o.o. Lukavac – kopija;
- Ugovor o čišćenju separatora i zbrinjavanja opasnog otpada broj: 950-01/21 od 31.12.2021. godine potpisan sa „Kemeko-BH“ d.o.o. Lukavac – kopija;
- Ugovor o čišćenju nepropusne septičke jame, postrojenja za tretman sanitarno fekalnih otpadnih voda SBR50 i kuhinjskog mastolova, broj: 948-01/21 od 31.12.2021. godine potpisan sa „Kemeko-BH“ d.o.o. Lukavac – kopija;
- Ugovor o čišćenju septičke jame i mastolova, lokacija upravna zgrada Lukavac, broj: 951-01/21 od 31.12.2021. godine potpisan sa „Kemeko-BH“ d.o.o. Lukavac – kopija;
- Ugovori o zbrinjavanju komunalnog otpada (trajni ugovor), broj:02-10-3071/13, 02-10-3069/13 i 02-10-3070/13 potpisani sa Javnim preduzećem za komunalne i zanatske usluge „Rad“ Lukavac – kopije;

- Godišnji Izvještaj o obračunatim i uplaćenim vodnim naknadama za: 2021, 2020, 2019, 2018 i 2017 godinu - kopija;
- Mjesečni dopis o dostavljanju izvještaja ZV i EBS sa dokazom o uplaćenim obavezama za mjesec januar 2022, interni broj: 02-69/22 od 04.02.2022 – kopija.
- Izvještaj o ispitivanju kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika efluenta sa programom praćenja stanja voda (monitoring) i rezultatima monitoringa za „Vijenac“ d.o.o. Rudnik krečnjaka Lukavac, broj: 02-99/22 urađen od strane Institut za hemijsko inženjerstvo Tuzla, dana 09.02.2022 – kopija
- Certifikat o usklađenosti za mjerni uređaj za istakanje goriva i prilog certifikatu broj:UK 21 055X od 2021-06-01 izdat od strane Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine – kopija,
- Izvještaj o ispitivanju uređaja za istakanje tečnih goriva broj:08-06/21 od 08.06.2019. godine, urađen od strane „Delta petrol“ d.o.o. Kakanj – kopija;
- Izvještaj o kalibraciji, broj: ZMFBIIH/TZ 0625-13 od 25.06./2013. Godine, izdat od strane Zavoda za mjeriteljstvo Federacije BiH – kopija;
- Zapisnik o pregledu i ispitivanju električnih postrojenja i uređaja broj: ERI 52/21 urađen od strane Elektro rudind (protokol o ispitivanju zaštite od indirektnog dodira broj:ERI 52/4-1 od 22.04.2021 i protokol o ispitivanju gromobranske instalacije broj:ERI 52/5-2 OD 19.04.2021) – kopija.
- B. Tehnička dokumentacija
- Glavni projekat prikupljanja, odvodnje i tretmana otpadnih voda pogona RK "Vijenac"- Lukavac urađen od strane ES Hydrotehnics d.o.o. Sarajevo, juli 2011. godine i Revizija glavnog projekta prikupljanja, odvodnje i tretmana otpadnih voda pogona Rudnika krečnjaka „Vijenac“- Lukavac urađen od strane Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla, broj:06/8-282/13-2 od 06.06.2013 godine,
- Projekat izvedenog stanja prikupljanja, odvodnje i tretmana oborinskih zauljenih voda pogona RK "Vijenac" urađen od strane „ES Hydrotehnics" d.o.o. Sarajevo, juli 2016 godine,
- Dokumentacija o obavljenom nadzoru nad građenjem sistema, za prikupljanje, odvodnju i prečišćavanje zauljenih oborinskih otpadnih voda na lokalitetu upravne zgrade Vijenac na kamenolomu Vijenac sa pratećom dokumentacijom, „CUBUS“ d.o.o. Lukavac, broj:03-RK-12/14 od 24.12.2014. godine,
- Dokumentacija o obavljenom nadzoru nad izvođenjem radova asfaltiranja platoa ispred upravne zgrade na kamenolomu Vijenac sa pratećom dokumentacijom, „Cubus“ d.o.o. Lukavac, broj: 02-RK-12/14 od 05.12.2014. godine,
- Izvještaj o nadzoru sa pratećom dokumentacijom za radove na izgradnji sistema prikupljanja, odvodnje i tretmana oborinskih voda onečišćenih suspendovanim čvrstim česticama na kamenolomu "Vijenac" općina Lukavac, „IBIS“ d.o.o. Zavidovići, broj: 223-03/16, od 27.10.2016. godine,
- Glavni projekat prikupljanja, odvodnje i tretmana sanitarno-fekalne kanalizacije iz pogona RK "Vijenac" Lukavac – ES Hydrotehnics d.o.o. Sarajevo, juni 2015. godine – preprojektovanje i Završni izvještaj o izvršenoj reviziji investiciono-tehničke dokumentacije glavni projekat prikupljanja, odvodnje i tretmana sanitarno-fekalne kanalizacije iz pogona Rudnika krečnjaka „Vijenac“ Lukavac – preprojektovanje urađen od strane Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla, br. 051-02-06-1377/15 od 08.07.2015. godine,
- Dokumentacija o obavljenom nadzoru nad građenjem sistema za prikupljanje, odvodnju i prečišćavanje sanitarno- fekalnih otpadnih voda na RK "Vijenac" sa pratećom dokumentacijom, „Cubus“ d.o.o. Lukavac, izvršilac „Cubus“ d.o.o. Lukavac, broj:04-RK-12/15 od 10.12.2015. godine,
- Glavni projekat rekonstrukcije vodovodnog sistema Rudnika krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac urađen od strane Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla, broj:051-01-01-64/16 i Konačni izvještaj o izvršenom pregledu projektne dokumentacije Glavni projekat rekonstrukcije vodovodnog sistema Rudnika krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac, urađen od strane IBIS d.o.o. Zavidovići broj 49-IB-R/16 OD 10.10.2016. godine,
- Dostava dokumentacije vezano za obavljanje nadzora nad građevinskim radovima izgradnje sistema rekonstrukcije vodosnabdijevanja na kamenolomu „Vijenac“, izgradnja rezervoara i razvodnog cjevovoda, urađen od strane IBIS d.o.o. Zavidovići, broj: 04-06-IB-DOS/17 od 26.01.2017. godine,

- Pojednostavljeni rudarski projekat automatskog pranja donjeg nagaznog dijela kamionskih točkova na RK „Vijenac“, urađen od strane Instituta za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla, broj: 46/V-21, decembar 2021. godine.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari.

U skladu sa članom 12. stav 5. i 6. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“ broj 31/15, 55/19, 41/20) izvršen je uviđaj na lokalitetu i tom prilikom sačinjen Zapisnik o izvršenom uviđaju broj: UP-1/21-3-40-096-2/22 od 30.03.2022. godine.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, izvršenog uviđaja na licu mjesta utvrđeno je sljedeće:

- RK „Vijenac“ nalazi na udaljenosti od 23 km (jugozapadno) od Lukavca, a od Banovića je udaljeno 12 km (sjeverozapadno). Udaljenost RK „Vijenac“ od najbližeg naselja Jaruške Gornje je oko 2,0 km, a od najbližeg vodotoka oko 1,0 km.
- Na glavnom platou smješteni su slijedeći objekti u nizu: upravne prostorije, restoran, kupatila, garaže, radionice (elektro, bravarska, automehaničarska, tesarska), magacin tehničke robe, pretakalište dizal goriva. Ispod glavnog platoa instalirana je primarna drobilica, sekundarna drobilica (separacija) utovarna stanica sa remizom, te (bočno u nizu) skladište zapaljivih tečnosti, rabljenih guma i čeličnih konstrukcija.
- Skladištenje tečnih goriva se vrši u nadzemnoj dvoplašnoj cisterni zapremine $V = 50$ t za koju je ishodovan Certifikat o usklađenosti za mjerni uređaj za istakanje goriva i prilog certifikatu broj: UK 21 055X od 2021-06-01 izdat od strane Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine
- Privredno društvo RK „Vijenac“ d.o.o. sa sjedištem u Lukavcu, posjeduje Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju krečnjaka na ležištu „Vijenac“ u Lukavcu, potpisan sa Vladom Tuzlanskog kantona, Ministarstvom industrije, energije i rudarstva, uključujući i Anex I i Anex II Ugovora.
- RK „Vijenac“ d.o.o. Lukavac, posjeduje koncesioni ugovor za korištenje vode iz vlastitog vodozahvata „Vrelo“ (na koti 370 m n.m. u količini od cca 1-5 l/s), koji je potpisan sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.
- RK „Vijenac“ d.o.o. Lukavac je potpisao ugovor o skupljanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada sa „Kemeko-BH“ d.o.o. Lukavac.
- Mehaničko pranje i čišćenje separatora te zbrinjavanje zauljenog otpada iz separatora vrši po ugovoru „Kemeko-BH“ d.o.o. Lukavac.
- Od nadležnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona ishodovano je Rješenje o vodnoj dozvoli za zahvatanje voda i ispuštanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za potrebe kamenoloma i pogona rudnika krečnjaka „Vijenac“ općina Lukavac.
- Od nadležnog Federalnog ministarstva okoliša i turizma izdata je okolinska dozvola, sa rokom važenja do 31.07.2023. godine.
- Na terenu je izgrađen sistem i u funkcionalnom je stanju za prikupljanje oborinskih onečišćenih voda - slivnici, rešetke, kanali i sl. u cilju prikupljanja i transporta otpadnih voda sa prostora: benzinske pumpe, mehaničkih radionica, manipulativnih površina na kojima se vrši pranje mehanizacije, platoa za skladištenje i pretakanje ulja koji je djelimično natkriven i uređen, pristupne saobraćajnice-plato ispred upravne zgrade.
- Ugrađen je tipiski separator ulja, masti i naftnih derivata, $Q=30$ l/s koji je usklađen sa zahtjevima norme BAS EN 858. Prečišćena voda se preko monitoring okna upušta u upojni bunar.
- Servisiranje mehanizacija, zamjene dijelova i sl. se vrši u radionici-garaža koja je u sklopu upravne zgrade, natkrivena, zatvorena, zidani objekat, pod video nadzorom.
- Na najnižoj tački izgrađen je betonski taložnik dimenzija cca 10,0x3,0 m. Nakon taloženja izbistrena voda se prelijeva preko rešetke u monitoring šaht, te se upušta u upojni bunar.
- Monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda, po narudžbenici vrši Institut za hemijsko inženjerstvo Tuzla. Prema rezultatima analiza nisu utvrđeni parametri koji prekoračuju dozvoljene vrijednosti propisane Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.
- U prethodnom periodu, od izdavanja rješenja o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-708-3/16 od 24.02.2017. godine, pravno lice nije vršilo dogradnju i/ili izmjenu sistema –hidro fazu na ovom lokalitetu.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta i aktivnosti na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom propisani uslovi kako je to regulisano članom 115. do člana 118. Zakona o vodama i članovima 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačka 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07).

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva Rudnik krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode sa lokacije površinskog kopa–kamenoloma „Vijenac“, općina Lukavac, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu taksu u iznosu od 70,00 KM u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi («Službene novine Federacije BiH», broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obradivač akta:

mr Selma Merdan, dipl.inž.geol.

Po ovlaštenju

Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata


Haris Ališehović, dipl. inž. građ.

Dostaviti:

- Rudnik krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac
Prva ulica br.1 75300 Lukavac,
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga,
- Sektor 50,
- Sektor 40, arhiva,
- Oglasna ploča-AVP Sava