



Adresa: **Ul.H.Čemerlića 39A**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 444
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-3-40-025-06/22**

Datum: 22.03.2022. godine

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo na osnovu člana 217. stav 2. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 49/99), donosi

ZAKLJUČAK **o ispravljanju greške u zaključku**

1. U Rješenju «Agencije za vodno područje rijeke Save», Sarajevo broj: UP-1/21-3-40-025-5/21 od 15.03.2022. godine, ispravlja se greška u broju rješenja zaključka tako da

umjesto broja: **UP-1/21-3-40-025-5/21**

treba da stoji: **UP-1/21-3-40-025-5/22**

2. Ovaj zaključak čini sastavni dio Rješenja navedenog u tački 1. ovog zaključka i dostavlja se stranci, kojoj je navedeni zaključak i dostavljen.

Obrazloženje

U Rješenju Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo napravljena je greška u broju rješenja, tako da umjesto broja: **UP-1/21-3-40-025-5/21**;, treba da stoji: **UP-1/21-3-40-025-5/22**. Stoga je u skladu sa članom 217. stav 2. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 49/99) riješeno kao u dispozitivu zaključka.

Uputa o pravnom lijeku:


Protiv ovog zaključka može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema zaključka. Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15,00 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obrađivač akta:

Haris Ališehović, dipl.inž.grad.

Po ovlaštenju

Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata


Haris Ališehović, dipl.inž.grad.

Dostaviti:

- "SARAJ-KOMERC" d.o.o. Uskoplje -Gornji Vakuf, industrijska zona bb
- AVP, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50.
- Sektor 40, arhiva,
- Oglasna ploča-AVP Sava



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39 A**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: UP-1/21-3-40-025-5/21
Datum: 15.03.2022. godine

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu Investitora "SARAJ-KOMERC" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za izdavanje vodne dozvole za ispuštanjem oborinskih, onečišćenih voda u prirodni recipijent i aktivnosti koje mogu privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta u toku rada objekta sa pratećim sadržajima koji se koristi za proizvodnju metalnih opruga i dijelova za filter gorivo, na osnovu člana 109. stav 1. točka 2. i stav 2. točka 1. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH, broj 70/06») i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 48/99), donosi:

R J E Š E N J E **o vodnoj dozvoli**

1. Daje se vodna dozvola Investitoru "SARAJ-KOMERC" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, za ispuštanjem oborinskih, onečišćenih voda u prirodni recipijent i aktivnosti koje mogu privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta u toku rada objekta sa pratećim sadržajima koji se koristi za proizvodnju metalnih opruga i dijelova za filter gorivo izgrađene na lokalitetu u industrijskoj zoni bb na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 1493/9 k.o. Gornji Vakuf, općina Uskoplje -Gornji Vakuf.
2. Ova vodna dozvola se odnosi isključivo na ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i aktivnosti koje mogu privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta u toku rada objekta izgrađenog za proizvodnju metalnih opruga i dijelova za filter gorivo sa pratećim sadržajima izgrađenih na lokalitetu na području općine Uskoplje -Gornji Vakuf i ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodne dozvole za korištenje vode i ispuštanje sanitarnih otpadnih voda, a za čije izdavanje je nadležno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Kantona Središnja Bosna, u skladu sa članom 139. stav 2. točka 1. i 2. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH» broj 70/06).
3. Vodna dozvola se daje na osnovu dostavljene dokumentacije, utvrđenog činjeničnog stanja i uz slijedeće uvjete:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnog objekta vrši u skladu sa njegovom prirodom i namjenom.
 - 3.2. Da korisnik navedenih objekata za vrijeme trajanja ove dozvole, osigura da se otpadne vode iz objekta i sa manipulativnih površina nesmetano sakupljaju i odvođe do objekata predviđenih za tretman otpadnih voda-sustava taložnika i separatora ulja i masti s ispuštanjem u prirodni recipijent. Ispuštena voda iz separatora masti i ulja mora biti unutar graničnih vrijednosti emisije definirane prilogom 28.. Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije («Sl. novine Federacije BiH», broj: 26/20 i 96/20).
 - 3.3. Ukoliko Vlada kantona propiše dodatne (strožije) uvjete za ispuštanjem otpadnih voda u površinske vode, od uvjeta definiranih prilogom 28. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, podnosilac zahtjeva je u obavezi iste ispoštovati.
 - 3.4. Da se redovno vrši monitoring prečišćene otpadne vode iz okna za monitoring shodno članu 19. i 20. Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne

kanalizacije, te pojedinačne i zbirne godišnje izvještaje dostave Agenciji u skladu sa članom 23. iste Uredbe.

Izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/10, 14/13 i 26/14).

- 3.5 Otpad nastao u procesu proizvodnju metalnih opruga i dijelova za filter gorivo kao ni bilo koje druge materije koje se koriste u procesu proizvodnje, talog iz separatora se ne smije ni privremeno odlagati na česticu „vodno dobro“, odnosno u vodotoke i na njegove obale.
 - 3.6 Objekte čija je svrha odvođenje i prečišćavanje onečišćenih voda treba redovno održavati i koristiti na način koji će osigurati njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost.
 - 3.7 Čišćenje, pražnjenje i održavanje uređaja za tretman otpadnih voda, može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema posebnom ugovoru. Korisnik je obavezan da redovno vodi dnevnik o pražnjenju i odvozu sadržaja nastao nakon tretmana otpadnih voda.
 - 3.8 Da se, sukladno propisima iz oblasti zaštite okoliša, vrši sigurno skladištenje i postupanje sa opasnim materijama i otpadom nastalim na predmetnom lokalitetu (adekvatnim mjerama onemogućiti bilo kakvo isticanje i rasipanje opasnih i štetnih materija na tlo i u vode), posebno onih koji se koriste za tretman i zaštitu metalnih površina odnosno gotovih proizvoda.
- 4 Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisane evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
 - 5 U periodu važenja ove dozvole, „SARAJ-KOMERC“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
 - 6 U slučaju izvanrednih situacija, nekontroliranih onečišćenja i drugih sličnih okolnosti, čime bi bio ugrožen kvaliteta podzemnih i površinskih voda, korisnik objekta obavezan je izvijestiti nadležne organe i izvršiti izvanredna postupanja po nalogu nadležnih organa, te o vlastitom trošku uzroke štete otkloniti, a nastale štete trećim licima nadoknaditi.
 - 7 Ukoliko usljed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na objektima predmetnog objekta obuhvaćenim ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
 - 8 Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
 - 9 Ova vodna dozvola, shodno članu 129. stav 1 Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/06) se daje sa rokom važenja od pet (5) godine od dana pravosnažnosti rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni subjekt „SARAJ-KOMERC“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, se pismenim zahtjevom obratio ovoj Agenciji tražeći izdavanje vodne dozvole za ispuštanjem oborinskih, onečišćenih voda u prirodni recipijent i aktivnosti koje mogu privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta u toku rada objekta sa pratećim sadržajima koji se koristi za proizvodnju metalnih opruga i dijelova za filter gorivo, izgrađenih u industrijskoj zoni bb, izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj: 1493/9 k.o. Gornji Vakuf, općina Uskoplje -Gornji Vakuf.

Uz zahtjev je dostavljena slijedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija Rješenja o registraciji, broj: 051-0-Reg-20-000350 od 21.08.2020. godine, izdanog od strane Općinskog suda u Travniku.
- Ovjerena kopija Uvjerenja o poreskoj registraciji, od 28.09.2006.godine, izdanog od strane Porezne uprave – Kantonalni ured Novi Travnik,
- Ovjerena kopija Uvjerenja o upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj: 04/I-17-54-202-2/08 od 06.03.2008.godine, izdanog od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka,
- Upotrebna dozvola za izgradnju kompleksa „SARAJ-KOMERC“ d.o.o. Uskoplje -Gornji Vakuf br: 07/3-23-1126/04 od 02.11.2005.god, izdanog od Službe za urbanizam i građevinarstvo, općine Uskoplje -Gornji Vakuf,
- „Glavni projekt kemijsko tehnološke obrade otpadnih voda iz linije alkalnog cinkovanja, kalajisanja i kemijskog niklovanja,, revidiran od poduzeća „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo oznake 02-21-228-6/09 od 31.12.2009.god.
- Tehnički elaborat o ispuštanju otpadnih voda tvornice za proizvodnju opruga i dijelova za filter gorivo, izrađen od IPSA d.o.o. Sarajevo od 23.8.2012.god.
- Dopuna projektne dokumentacije „Odvodnja oborinskih voda sa manipulativnih površina i parking prostora“ izrađena od „EDI-ING“ d.o.o. Donji Vakuf iz 3/2010..
- Godišnji izvještaj o ispitivanju kvaliteta tehnoloških otpadnih voda za 2021.god, br.GI-17/22 izrađen od „INSPEKT RGH“ d.o.o. Sarajevo.
- Izvještaj o ispitivanju kvaliteta tehnoloških otpadnih voda br. 97/22. izrađen od „INSPEKT RGH“ d.o.o. Sarajevo iz 2/2022..
- Okolinska dozvola br. 06-23-49/18 od 23.11.2018.god. izdana od Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna.
- Ugovor o preuzimanju otpada ili opasnih materija s poduzećem CIAK d.o.o. Grude od 07.01.2022.
- Potvrda o priključku na gradsku kanalizaciju br.13/17 od 20.02.2017., sklopljena s poduzećem „VIK“ G.V. Uskoplje.
- Uplatnice administrativne takse i po Zaključku o posebnim troškovima.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa članom 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku i uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 3./15, 55/19 i 41/20), izvršen je uviđaj na terenu i tom prilikom sačinjen Zapisnik broj: UP-1/21-3-40-025-4/22 od 22.02.2022. godine, na kome je konstatirano sljedeće:

Projektu dokumentacija je izrađena od poduzeća „GALING“ iz Čačka a nostrificirana je i revidirana od strane „Zavoda za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo, Tehnički elaborat je izrađen od IPSA d.o.o. Sarajevo a dopunu projektne dokumentacije koja se odnosi na skupljanje oborinskih voda s manipulativnih površina izrađen je od strane „EDI-ING“ d.o.o. Donji Vakuf (projektu dokumentacija je vraćena vlasniku na samom uviđaju).

Otpadne vode iz pogona površinske zaštite odnose se na kiselo alkalne vode, kromne vode od ispiranja, kisele koncentrate, kromne koncentrate i alkalne koncentrate.

Obrada otpadnih voda površinske zaštite odvija se kroz proces:redukcije kromnih voda, neutralizacija kiselo alkalnih voda, proces taloženja i dehidracija mulja na filter presi.

Sav nastali otpad nakon tretmana tehnološki otpadnih voda se skuplja u specijalne kontejnere i prema vrsti otpada, zbrinjavaju ga navedena poduzeća prema važećim ugovorima.

Oborinske vode s manipulativnih površina kao i prečišćene tehnološke vode iz procesa površinske zaštite, otvorenim i zatvorenim kanalima dovode se do separatora ulja i masti a nakon toga do dvokomornog, kontrolnog okna nakon čega se upuštaju u gradsku kanalizaciju.

Fekalne i sanitarne vode se odvođe do postrojenja za tretman fekalno sanitarnih voda PUTOX s ispuštom u kanalizacionu mrežu, izgrađenu za potrebe industrijske zone.

Monitoring otpadnih voda vrši „INSPEKT RGH“ d.o.o. Sarajevo i godišnji izvještaj ukazuje da su svi parametri u granicama propisanih Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije («Sl. novine Federacije BiH», broj: 26/20 i 96/20).

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnoj lokaciji, u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta i aktivnosti na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodom dozvolom u tački 3. dispozitiva Rješenja propisani uvjeti kojih se dužan pridržavati prilikom korištenja objekta u skladu sa odredbama članova 53. i 116. Zakona o vodama i članova 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i odredbama člana 3. tačke s) i cc) i člana 14. i 15. Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačka 4. dispozitiva Rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 46/07, 10/14 i 03/16).

Na osnovu provedenog postupka konstatira se da je podnosilac zahtjeva "SARAJ-KOMERC" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, ispunio minimum uvjeta za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa lokacije te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Podnosiocu zahtjeva je, na ime izdavanja ovog vodnog akta, izvršio uplatu pristojbe iz tar. Br. 43. Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarife federalnih upravnih pristojbi («Službene novine Federacije BiH», broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:


Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od petnaest dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obradivač akta:

Marko Barić, dipl.ing.grad.

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za
izdavanje vodnih akata


Haris Ališehović, dipl.inž.grad.

Dostaviti:

- "SARAJ-KOMERC" d.o.o. Uskoplje -Gornji Vakuf, industrijska zona bb
- AVP, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50.
- ⑨ Sektor 40, arhiva,
- Oglasna ploča-AVP Sava