



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39 a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-400;
fax. +387 33 726 423
e – mailinfo@voda.ba

Broj: UP-1/21-3-40-479-5/22

Datum: 20.10.2022 godine

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu Investitora „SARAJ-KOMERC“ d.o.o. Gornji Vakuf -Uskoplje u postupku izdavanja vodne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i aktivnosti koje mogu privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta u toku rada kompleksa za izradu poklopaca za filtere goriva, cijevi i opruga kao i obrada deformacijom i rezanjem, sa pratećim objektima i sadržajima izgrađenoga u Industrijskoj zoni-Batuški lug bb, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, na osnovu člana 109. stav (1) i člana 109. stav (2) tačka 1. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnome postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99 i 61/22), donosi:

RJEŠENJE **o vodnoj dozvoli**

1. Daje se vodna dozvola pravnom licu „SARAJ-KOMERC“ d.o.o. Gornji Vakuf -Uskoplje za ispuštanje otpadnih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode prilikom rada pogona za izradu poklopaca za filtere goriva, cijevi i opruga kao i obrada deformacijom i rezanjem, u Industrijskoj zoni-Batuški lug bb, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, na k.č. 1493/9 , K.O. Gornji Vakuf, općina Gornji Vakuf-Uskoplje.
2. Ova vodna dozvola se odnosi isključivo na aktivnosti i lokaciju definiranih tačkom 1. ovog rješenja i ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodne dozvole za zahvaćanje vode i ispuštanje sanitarnih otpadnih voda, a za čije izdavanje je nadležno Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Kantona Središnja Bosna u skladu sa članom 139. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/06).
3. Rješenje o vodnoj dozvoli je doneseno na osnovu pregleda dokumentacije kojom raspolaže podnosilac zahtjeva, izvršenog uviđaja na predmetnom lokalitetu i utvrđenog činjeničnog stanja na objektu i pod slijedećim uvjetima:
 - 3.1 Da korisnik izgrađenih objekata i instalirane opreme koji se koriste za izradu poklopaca za filtere goriva, cijevi i opruga kao i obrada deformacijom i rezanjem, održava u funkcionalnom stanju i koristi u skladu sa njihovom namjenom i uvjetima iz ove vodne dozvole.
 - 3.2 Da korisnik navedenih objekata za vrijeme trajanja ove dozvole, osigura da se otpadne vode iz postrojenja za proizvodnju poklopaca za filtere goriva, cijevi i opruga kao i obrada deformacijom i rezanjem kao i svih manipulativnih površina, nesmetano sakupljaju i odvođe do objekata predviđenih za tretman otpadnih voda - sustava taložnika s ispustom, preko separatora, u definirani recipijent. Ispuštena voda iz separatora masti i ulja mora biti unutar graničnih vrijednosti emisije definirane prilogom 28.Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije («Sl. novine Federacije BiH», broj: 26/20 i 96/20).
 - 3.3 Ukoliko Vlada kantona propiše dodatne (strožije) uvjete za ispuštanjem otpadnih voda u površinske vode, od uvjeta definiranih Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, podnosilac zahtjeva je u obavezi iste ispoštovati.

- 3.4 Da se redovno vrši monitoring prečišćene otpadne vode iz okna za monitoring shodno članu 19. i 20. Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, te pojedinačne i zbirne godišnje izvještaje dostave Agenciji u skladu sa članom 23. iste Uredbe. Izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/10, 14/13 i 26/14).
- 3.5 Objekte čija je svrha odvođenje i prečišćavanje onečišćenih voda (taložnici, slivnici i rešetke, kanalizacijska mreža, taložnici i separator ulja i masti) treba redovno održavati i koristiti na način koji će osigurati njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost.
- 3.6 Ukoliko se čišćenje radnih strojeva vršiti unutar industrijskog kompleksa, čišćenje vršiti isključivo na betonskoj podlozi s izvedenim sustavom odvodnje prema taložnicima odnosno separatoru ulja i masti.
- 3.7 Da se sa opasnim i štetnim materijama postupa savjesno pri skladištenju, transportu i pretovaru kako ne bi došlo do štetnih posljedica po tlo i vode, uslijed prosipanja istih.
- 3.8 Osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontroliranog istjecanja nafte i naftnih derivata kao i drugih opasnih materija na površinama po kojima se kreću strojevi i vozila na SUS pogon kako bi se spriječilo moguće onečišćenje voda i tla (piljevina, prikladni absorbensi, odgovarajuće posude, uređaji za pretakanje i sl.).
- 3.9 Otpad koji nastaje u postupku proizvodnje i drugi nusproizvodi, te mulj iz uređaja za tretman otpadnih voda ne smije se odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotoke i na njegove obale.
- 3.10 U cjelokupnom kompleksu koji se koristi za proizvodnju poklopaca za filtere goriva, cijevi i opruga kao i obrada deformacijom i rezanjem, zabranjuje se pretakanje nafte i naftnih derivata u bilo kom obliku i namjeni.
- 3.11 S ovlaštenim poduzećem sklopiti ugovor o održavanju, čišćenju i pražnjenju separatora masti i ulja i voditi evidenciju o istom.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisane evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
5. U periodu važenja ove dozvole, „SARAJ-KOMERC“ d.o.o. Gornji Vakuf -Uskoplje je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
6. U slučaju izvanrednih situacija, nekontroliranih onečišćenja i drugih sličnih okolnosti, čime bi bio ugrožen kvaliteta podzemnih i površinskih voda, korisnik objekta obavezan je izvijestiti nadležne organe i izvršiti izvanredna postupanja po nalogu nadležnih organa, te o vlastitom trošku uzroke štete otkloniti, a nastale štete trećim licima nadoknaditi.
7. Ukoliko usljed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na objektima predmetnog objekta obuhvaćenim ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
8. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
9. Ova vodna dozvola, shodno članu 129. stav (1) Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od (5) pet godina od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
10. Prije isteka važnosti ove dozvole Korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.

11. Ovo rješenje o vodnoj dozvoli može se izmjeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentirani zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor, „SARAJ-KOMERC“ d.o.o. Gornji Vakuf –Uskoplje, obratio se ovoj Agenciji sa zahtjevom za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode, uslijed rada pogona za izradu poklopaca za filtere goriva, cijevi i opruga kao i obrada deformacijom i rezanjem na lokalitetu Industrijske zone-Batuški lug, u općini Gornji Vakuf-Uskoplje izrađenog na k.č. 1493/9 , K.O. Gornji Vakuf, općina Gornji Vakuf-Uskoplje.

Uz zahtjev je dostavljena slijedeća dokumentacija:

- Kopija Rješenja o izmjenama podataka u sudskom registru broj: 051-0-Reg-22-000085 od 21.02.2022.god. izdano od općinskog suda u Travniku.
- Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji od 09.03.2021.godine, izdanog od strane Porezne uprave – Kantonalni ured Novi Travnik.
- Ovjerenjena kopija Uvjerenja o upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj: 04/1-17-1-UPPJR/1-794-2/13 od 03.07.2013.godine, izdanog od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka.
- Kopija uplatnice administrativne takse i uplatnica po Zaključku o posebnim troškovima.
- Upotrebna dozvola za izgradnju kompleksa „SARAJ-KOMERC“ d.o.o. Uskoplje -Gornji Vakuf br: 07/3-23-1126/04 od 02.11.2005.god, izdanog od Službe za urbanizam i građevinarstvo, općine Uskoplje -Gornji Vakuf.
- Upotrebna dozvola br.06/8-23-857/19 od 18.12.2019.god., za proizvodni objekt izgrađen na k.č. 1493/13, izdana od Službe za prostorno planiranje, imovinsko-pravne poslove i katastar, općine G.Vakuf-Uskoplje.
- Upotrebna dozvola br.07/3-23-720/10 od 07.05.2010.god., za proizvodni objekt izgrađen na k.č. 1561/1, izdana od izdanog od Službe za urbanizam i građevinarstvo, općine Uskoplje -Gornji Vakuf.
- Glavni projekt kemijsko tehnološke obrade otpadnih voda iz linije alkalnog cinkovanja, kalajisanja i kemijskog niklovanja,, revidiran od poduzeća „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo oznake 02-21-228-6/09 od 31.12.2009.god.
- Tehnički elaborat o ispuštanju otpadnih voda tvornice za proizvodnju opruga i dijelova za filter gorivo, izrađen od IPSA d.o.o. Sarajevo od 23.8.2012.god.
- Dopuna projektne dokumentacije „Odvodnja oborinskih voda sa manipulativnih površina i parking prostora“ izrađena od „EDI-ING“ d.o.o. Donji Vakuf iz 3/2010..
- Izvještaj o ispitivanju kvaliteta tehnoloških otpadnih voda br.1061/22 izrađen od „ INSPEKT RGH“ d.o.o. Sarajevo.
- Godišnji izvještaj o ispitivanju kvaliteta tehnoloških otpadnih voda za 2021.god. izrađen od „ INSPEKT RGH“ d.o.o. Sarajevo.
- Okolinska dozvola br. UP1-07-19-930/21 od 15.4.2021.god. izdana od Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna.
- Operativni plan mjera u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja od 11/2020 god..
- Ugovor o preuzimanju otpada ili opasnih materija s preduzećem Kemokop d.o.o. Tuzla od 07. 01. 2022., a važi do 07. 01. 2023. (UPOM 01/22).
- Ugovor o preuzimanju otpada ili opasnih materija s preduzećem JKP Radovina Gornji Vakuf – Uskoplje od 07. 01. 2022., a važi do 07. 01. 2023. (UPOM 02/22).
- Ugovor o preuzimanju otpada ili opasnih materija s preduzećem Eurosaj d.o.o. Konjic od 20. 01. 2022., a važi do 20. 01. 2023. (UPOM 03/22)
- Ugovor o preuzimanju otpada ili opasnih materija s preduzećem Kemeko-BH d.o.o. Lukavac od 10. 02. 2022., a važi do 10. 02. 2023. (UPOM 04/22).
- Ugovor o preuzimanju otpada ili opasnih materija s preduzećem Sirovinametal d.o.o. Bugojno od 28. 02. 2022., a važi do 28. 02. 2023. (UPOM 05/22).

- Ugovor o preuzimanju otpada ili opasnih materija s preduzećem C.I.A.K. d.o.o. Grude od 28. 02. 2022., a važi do 28. 02. 2023. (UPOM 06/22).
- Ugovor o preuzimanju otpada ili opasnih materija s preduzećem Eko - Servis d.o.o. Tešanj od 09. 03. 2022., a važi do 09. 03. 2023. (UPOM 07/22).
- Ugovor o preuzimanju otpada ili opasnih materija s preduzećem 3EM Group d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje od 16. 03. 2022., a važi do 16. 03. 2023. (UPOM 08/22).

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa članom 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku i uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), izvršen je uviđaj na terenu i tom prilikom sačinjen Zapisnik broj: UP-1/21-3-40-479-4/22 od 14.10.2022. godine.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju i izvršenog uviđaja na licu mjesta utvrđeno je sljedeće:

Poslovni objekat koji se koristi za proizvodnju poklopaca za filtere goriva, cijevi i opruga kao i obrada deformacijom i rezanjem izgrađen na lokalitetu Industrijske zone-Batuški lug, u općini Gornji Vakuf-Uskoplje, na zemljištu označenome kao k.č. 1493/9, K.O. Gornji Vakuf, općina Gornji Vakuf-Uskoplje.

Tehnološke otpadne vode nastaju u pogonima površinske zaštite metala od ispiranja u vidu kiselih koncentrata, kromnih koncentrata i alkalnih koncentrata, te zauljene vode iz procesa odmašćivanja.

Za te tri vrste tehnoloških otpadnih voda projektirana su i izgrađena tri bazena i to sabirni bazen za ispirne vode, sabirni bazen za koncentrate i sabirni bazen za zauljene vode.

Proces prečišćavanja procesnih-tehnoloških voda se odvija se tako što dio vode iz sabirnog bazena za ispirne vode ide u neutralizator u kojem se doziranjem baze ili kiseline uravnotežuje pH vrijednost od 9-9 kako bi se rastvor pripremio za taloženje metala. Iz neutralizatora voda se transportira u posudu za doziranje flokulanta nakon čega voda prelazi u taložnik. Nakon taloženja mulj se transportira na filter presu a voda preljevom odlazi u izlazni bazen pa u sabirni šaht, gdje se vrši monitoring a nakon toga se upušta u kanalizacioni sustav.

Zauljene vode nakon tretmana u separatoru ulja i masti se ispuštaju preko kontrolnog šahta u kanalizacioni sustav.

Koncentrati se crpkom doziraju u neutralizatore kako ne bi došlo do nagle promjene pH vrijednosti i dalje se tretiraju kao ispirne vode dok druga količina vode se usmjerava na pješčani filter i filter sa aktivnim ugljem na jonsku izmjenu.

Sanitarne fekalne vode nastaju u prostorijama sanitarnih čvorova i sustavom odvodnje odvođene se u lokalni kanalizacioni sustav s ispustom u rijeku Kruščicu.

Oborinske onečišćene vode se sustavom kanalisa skupljaju i odvođene u separator ulja i masti s prelivom u rijeku Kruščicu.

Oborinske vode s manipulativnih površina se sustavom kanalisa odvođene do separatora ulja i masti i nakon tretmana, preko kontrolnog šahta se upuštaju u lokalni kanalizacioni sustav s ispustom u rijeku Kruščicu.

Monitoring otpadnih voda vrši poduzeće „INSPEKT RGH“ d.o.o. Sarajevo i izvještaji iz 2022 god. ukazuju da su svi parametri ispuštene vode u dozvoljenim granicama propisanih važećom Uredbom. Vodoopskrba je sa javne vodovodne mreže.

Na osnovu očitovanja Službe za prikupljanje prihoda od vodnih naknada konstatirano je da podnosilac zahtjeva „SARAJ-KOMERC“ d.o.o. Gornji Vakuf -Uskoplje, redovno izmiruje svoje obaveze uplate po osnovi posebnih vodnih naknada.

Na osnovu provedenog postupka konstatira se da je podnosilac zahtjeva „SARAJ-KOMERC“ d.o.o. Gornji Vakuf -Uskoplje, ispunio minimum uvjeta za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode, sa lokacije te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Podnosiocu zahtjeva je, na ime izdavanja ovog vodnog akta, izvršio uplatu pristojbe iz tar. Br. 43. Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarife federalnih upravnih pristojbi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od petnaest dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obradio:

Marko Barić, dipl.ing.građ.

Rukovodilac Sektora za izdavanje vodnih
akata



Haris Ališehović, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- „SARAJ-KOMERC“ d.o.o. Gornji Vakuf -Uskoplje, Batuški lug bb, Gornji Vakuf-Uskoplje
- AVP, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča-AVP Sava