



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39**  
71000 Sarajevo  
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-400  
fax. +387 33 726-423  
e – mail: [info@voda.ba](mailto:info@voda.ba)

Broj: **UP-1/21-2-40-540-2/22**  
Datum: **11.10.2022. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu Grada Zenica, za donošenje rješenja o vodnoj saglasnosti na projektnu dokumentaciju za uređenje korita rijeke Bosne na lokaciji radno poslovne zone Banlozi u Zenici, dionica uzvodno od pješačkog mosta u naselju Vraca u dužini 900 m, na osnovu člana 114. a u vezi sa članom 109. stav (1) tačka 14. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 48/99 i 61/22), **donosi**

### **R J E Š E N J E** **o vodnoj saglasnosti**

1. Podnosiocu zahtjeva, Gradu Zenica, daje se vodna saglasnost za uređenje korita rijeke Bosne na lokaciji radno poslovne zone Banlozi - Zenica, dionica uzvodno od pješačkog mosta u naselju Vraca u dužini cca 900 m, a na osnovu projektna dokumentacije:
  - Glavni projekat uređenje korita rijeke Bosne na lokaciji radno poslovne zone Banlozi - Zenica, u dužini 900 m, urađen marta 2018. godine od strane «ES HIDROTECHNICS», d.o.o. Sarajevo

Ova vodna saglasnost može se koristiti isključivo u postupku pribavljanja odobrenja za građenje u skladu sa Zakonom o građenju.
2. Projektna dokumentacija navedena u tački 1. ovog Rješenja, ovjerena je u skladu sa odredbama člana 114. stav (3) Zakona o vodama i ista je sastavni dio ovog rješenja.
3. Vodna saglasnost se donosi na osnovu pregleda dostavljene projektna dokumentacije iz tačke 1. ovog rješenja, utvrđenog činjeničnog stanja i pod sljedećim uslovima:
  - 3.1. Sve radove uređenju korita rijeke Bosne izvesti u skladu sa ovjerenom projektnom dokumentacijom iz tačke 1. ovog Rješenja.
  - 3.2. Tehnologiju izvođenja radova u obalnom pojasu vodotoka prilagoditi uslovima na terenu uz odgovarajuća osiguranja ljudi i materijalnih dobara.
  - 3.3. Korisnik je dužan da uredno vodi dnevnik rada sa tačno definisanim lokalitetima iskopa, dubini iskopa, izvađenim dnevnim količinama i svim ostalim podacima koji se uobičajeno vode kod ovakve vrste radova.
  - 3.4. Tačke početnog snimanja održavati u ispravnom stanju sve do izrade završnog elaborata i konačnog obračuna bilansa zemljanih radova, a za što je odgovoran izvođač radova i nadzorni organ imenovan od strane Investitora.
  - 3.5. Nosilac prava iz vodne saglasnosti dužan je u saradnji sa izvođačima radova i nadzornim organom prije početka radova riješiti način uklapanja (prelazne dionice) nivelete regulisanog korita u prirodno korito na predmetnoj dionici (uklapanje u prirodno korito uzvodno i nizvodno od predmetne dionice), tako što će se bez značajnijih zahvata u prostoru moći pristupiti realizaciji narednih dionica regulacije korita, uz istovremeno zadovoljenje zahtjeva u pogledu zaštite od plavljenja.
  - 3.6. Prilikom izvođenja radova treba koristiti opremu i mašine koje su tehnički ispravne, bez curenja tečnih goriva, maziva, hidrauličkih ulja i sl.
  - 3.7. Sve kolizije sa postojećim infrastrukturnim objektima (instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektro i sl.), na lokalitetu na kojem će se vršiti radovi, ukoliko do takvih situacija tokom izvođenja radova dođe, prethodno će se rješavati uz saglasnost mjesno nadležnog operatera koji upravlja tim objektima i instalacijama i isti će dati tehničke uslove za izvođenje ovih radova.
  - 3.8. U toku izvođenja radova, neophodno je poduzeti sve potrebne mjere zaštite, da predmetnim aktivnostima ne dođe do nastanka štete ili nepovoljnih posljedica po vode i vodni režim (erozija obala i korita vodotoka, pogoršanje kvaliteta vode i dr).
  - 3.9. Planom organizacije gradilišta koje će se formirati u funkciji provođenja navedenih radova, treba osigurati da mjesta za smještaj građevinske mehanizacije, tečnih goriva i maziva budu

- locirana izvan nivoa velikih voda i na takvoj udaljenosti da ne mogu imati negativan uticaj na vodotok.
- 3.10. Ukoliko se cisterne i rezervoari s gorivom planiraju postaviti na gradilištu, iste je potrebno postaviti u prihvatne posude ili izvesti s dvostrukom stjenkom prema posebnim propisima i izvan zone uticaja na površinske i podzemne vode.
  - 3.11. U toku radova, iskopani materijal i otpad se ne smije ni privremeno odlagati na zemljišnu česticu «vodno dobro», odnosno unositi u vodotok i na njegove obale.
  - 3.12. Investitor (korisnik vodne saglasnosti) je u obavezi da u skladu sa zakonodavstvom iz oblasti građenja angažuje stručno lice sa osnovnim zadatkom kontinuiranog nadzora (praćenja i kontrole) nad provođenjem projektovanih aktivnosti na terenu.
  - 3.13. Nakon završetka radova neophodno je radni pojas koji uključuje korito, inundacioni pojas i obalu urediti i očistiti od gradilišnih objekata, mehanizacije i gradilišnog otpada.
  4. Ukoliko se izvođenjem radova na uređenju korita rijeke Bosne ili drugim aktivnostima vezanim za predmetne radove prouzrokuju štetne promjene režima voda, prouzrokuju štete i naruši stabilnost korita i obala ili nanesu štete trećim licima, podnositelj zahtjeva je obavezan uzroke nastanka štetnih promjena otkloniti, a nastale štete nadoknaditi o vlastitom trošku.
  5. U slučaju vanrednih situacija, havarijskih onečišćenja i drugih sličnih okolnosti koje bi nastupile u toku izvođenja radova i ugrozile kvalitet voda, obavezno izvijestiti nadležne organe i postupati po nalogu mjerodavnih institucija, te preduzimati hitne mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja onečišćenja i na otklanjanju uzroka onečišćenja.
  6. U periodu važenja ovog rješenja, izvođač radova je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane u dispozitivu ovog rješenja kao i uslove propisane od strane drugih nadležnih organa ukoliko isti nisu u suprotnosti sa uslovima iz ovog rješenja.
  7. Ukoliko se pojavi višak materijala iz iskopa prilikom izvođenja zemljanih radova, a koji ne bude iskorišten za radove na uređenju obale na predmetnoj dionici, potrebno je isti odložiti na deponiju izvan vodnog dobra, a sve u skladu sa uputama Investitora i Nadzora, tj. korisnika ove vodne saglasnosti. Materijal koji ima svoju upotrebnu i tržišnu vrijednost (pijesak, šljunak...) koji će se eventualno pojaviti kod predmetnog uređenja korita, treba obuhvatiti Ugovorom u skladu sa odredbama člana 19. stav (2) i (3) Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka («Službene novine Federacije BiH», broj 58/15).
  8. Korisnik vodne saglasnosti je dužan da prije početka izvođenja radova riješi imovinsko pravne odnose na lokalitetu izvođenja radova, na mjestu formiranja privremenih gradilišta, pristupnim putevima i deponijama za odlaganje viška izvađenog materijala.
  9. Ova vodna saglasnost prestaje važiti istekom roka od dvije godine ukoliko u tom roku ne bude pribavljeno odobrenje za građenje i započeti radovi na uređenju korita rijeke Bosne u skladu sa projektnom dokumentacijom iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja.
  10. Ovo rješenje o vodnoj saglasnosti može se izmijeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

## **O b r a z l o ž e n j e**

JP za prostorno planiranje i uređenje grada «Zenica» d.o.o. Zenica, kao opunomoćeni zastupnik Grada Zenica, obratilo se ovoj Agenciji dana 07.10.2022. godine sa zahtjevom za donošenje rješenja o vodnoj saglasnosti za uređenje korita rijeke Bosne na lokaciji radno poslovne zone Banlozi u Zenici, dionica uzvodno od pješačkog mosta u naselju Vraca u dužini 900 m.

U provedenom postupku, uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Kopija Obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, broj: 07-32.5-38506/10 izdatog 27.02.2017. godine od strane Službe za statistiku za područje Zeničko-dobojskog kantona,
- Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji izdatog 08.12.2014. godine od strane Kantonalnog poreznog ureda Zenica,
- Kopija ovlaštenja za zastupanje, broj: 09-23-7241/19 od 09.04.2019.godine,
- Kopija Rješenja o urbanističkoj saglasnosti, broj: 03-19-5933/2020 izdatog 20.07.2022. godine od strane Službe za urbanizam Grada Zenica,
- Kopija Rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti broj: UP-I/25-1-40-097-7/22 izdatog 17.03.2022. godine od strane ove Agencije,

- Saglasnost za izvođenje radova na uređenju rijeke Bosne, broj: 19-09/22 izdata 04.10.2022. godine od strane Udruženja građana sportskih ribolovaca «Bistro» Zenica,
- Glavni projekat uređenje korita rijeke Bosne na lokaciji radno poslovne zone Banlozi - Zenica, dionica uzvodno od pješačkog mosta u naselju Vraca ukupne dužine 900 m, urađen marta 2018. godine od strane «ES HIDROTECHNICS», d.o.o. Sarajevo,
- Konačni izvještaj o izvršenoj reviziji projektne dokumentacije: „Glavni projekat uređenje korita rijeke Bosne na lokaciji radno poslovne zone Banlozi u u dužini 900 m, urađen aprila 2019. godine od strane «Zavod za vodoprivredu», d.o.o. Sarajevo
- Dokaz o uplaćenju upravnoj taksi.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je sljedeće:

Za uređenje korita rijeke Bosne na lokaciji radno poslovne zone Banlozi - Zenica, dionica uzvodno od pješačkog mosta u naselju Vraca u dužini cca 900 m, od strane ovlaštenih projektnih kuća, urađena je i revidovana projektna dokumentacija.

Podnosilac zahtjeva je pribavio Rješenje o urbanističkoj saglasnosti od nadležnog organa čime se potvrđuje da predmetna lokacija nije u koliziji sa planskom dokumentacijom Grada Zenica.

Projektna dokumentacija urađena je u skladu sa uslovima iz Rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti, izdatog od strane ovog organa, broj: UP-I/25-1-40-097-7/22 od 17.03.2022. godine, te je shodno članu 114. Zakona o vodama, upisivanjem broja i stavljanjem otiska pečata ove Agencije na projektanu dokumentaciju data vodna saglasnost na istu.

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene dokumentacije, a u cilju smanjenja negativnih uticaja predmetne aktivnosti na stanje voda i prava na vode dodijeljena drugim korisnicima, podnosiocu zahtjeva su ovim vodnim aktom, u tački 3. dispozitiva rješenja, shodno odredbama članova 114. i 128. Zakona o vodama i člana 7. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH» broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), propisani uslovi koje je investitor dužan ispuniti u toku predmetne gradnje.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, a shodno odredbama člana 114. Zakona o vodama i člana 7. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu taksu u iznosu od 60 u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi («Službene novine Federacije BiH», broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

#### Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obradivač akta:

Roksanda Školjić, dipl.inž.građ.

Prilog:

- Ovjeren Glavni projekat uređenje korita rijeke Bosne na lokaciji radno poslovne zone Banlozi Zenica, u dužini 900 m, urađen marta 2018.godine od strane «ES HIDROTECHNICS», d.o.o. Sarajevo
- Konačni izvještaj o izvršenoj reviziji projektne dokumentacije

Po ovlaštenju  
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata

  
Haris Ališehović, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- JP za prostorno planiranje i uređenje grada «Zenica» (prilog)
- M.Tarabara br.15, 72000 Zenica
- Grad Zenica, Trg BiH br.6, 72000 Zenica
- AVP Sava, ISV-vodna knjiga
- Sektor 40 – arhiva
- Oglasna ploča AVP Sava