



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-3-40-596-6/24**
Datum: **05.03.2025. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica «TIOIL» d.o.o. Vitez PJ „TIŠKO BENZ“ Busovača za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda u prirodni recipijent sa lokacije objekta benzinske pumpe sa pratećim sadržajima izgrađenog u Ulici Nikole Šubića Zrinskog u Busovači, na osnovu člana 109. stav (1) Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 48/99 i 61/22), donosi

R J E Š E N J E **o vodnoj dozvoli**

1. Pravnom licu, «TIOIL» d.o.o. Vitez PJ „TIŠKO BENZ“ Busovača daje se vodna dozvola za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda u prirodni recipijent sa lokacije objekta benzinske pumpe sa pratećim sadržajima, izgrađenog u Ulici Nikole Šubića Zrinskog, na zemljištu označenom kao k.č. broj 328/2 K.O. Busovača, općina Busovača.
2. Vodna dozvola se daje na osnovu dostavljene dokumentacije, utvrđenog činjeničnog stanja tokom uviđaja izvršenog na lokaciji objekta i uz slijedeće uslove:
 - 2.1. Da se upotreba i korištenje predmetnog objekta vrši u skladu sa njegovom prirodom i namjenom te u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i uslovima iz ove vodne dozvole.
 - 2.2. Skladištenje nafte i naftnih derivata vršiti u podzemnim čeličnim dvoplašnim rezervoarima zapremine 200 m³.
 - 2.3. Da korisnik predmetnog objekta, za vrijeme trajanja ove dozvole, obezbjeđuje da se onečišćene vode sa saobraćajnih i manipulativnih površina nesmetano sakupljaju i odvođe do objekta predviđenog za tretman onečišćenih voda (separator ulja i masti), a zatim ovako tretirane vode ispuštaju u gradsku kanalizacionu mrežu kojom upravlja JKP «KOMUNALAC» d.o.o. Busovača.
 - 2.4. Skladištenje i pretakanje nafte i naftnih derivata kao i ispitivanje ispravnosti i propusnosti rezervoara za skladištenje goriva vršiti u skladu sa Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH br. 52/14) i propisima iz ove oblasti, a na način da se spriječe dospijevanje nafte i naftnih derivata u podzemne i površinske vode.
 - 2.5. Prečišćene oborinske onečišćene vode moraju ostati u maksimalno dopuštenim granicama definiranim članom 14. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20, 96/20 i 1/24).
 - 2.6. Objekte čija je svrha odvođenje i prečišćavanje oborinskih onečišćenih voda (separator ulja i masti, slivnici, kanalizaciona mreža) treba redovno održavati i koristiti na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost.
Čišćenje i pražnjenje uređaja za tretman otpadnih voda, odnosno separatora ulja i masti može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema posebnom ugovoru.
Korisnik je obavezan da redovno vodi dnevnik o pražnjenju i odvozu sadržaja taložnika i separatora ulja i masti, izdvojenim naftnim derivatima i talogu iz taložnika i separatora ulja i masti.
 - 2.7. Korisnik objekta je dužan, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz okna za monitoring u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Učestalost i način ispitivanja vršiti u skladu sa članom 20. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Rezultate analiza dostaviti ovoj Agenciji.

Izvršajta o iſpitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda moſe uradiſi iſkljuĉivo laboratorija ovlaſtana od ſtrane Federalnog miniſtarſtva poljoprivrede, vodoprivrede i ſumarſtva po osnovu ĉlana 64. ſtav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uſlovima koje moraju iſpunjavati referentne odnosno ovlaſtene laboratorije za iſpitivanje voda, ſaĉraſaj i naĉin davanja ovlaſti («Sluſbene novine Federacije BiH», broj 14/10, 14/13, 26/14, 23/17 i 41/20).

- 2.8. Oſigurati priruĉna ſredſtva za brzu intervenciju u ſluĉaju nekontroliranog iſtjecanja nafte i naftnih derivata, kako bi ſe ſprijeĉilo moguće oneĉiſćenje voda i tla (piljevina, prikladni abſorbenti, odgovarajuće poſude, ureĉaji za pretakanje i ſl.).
 - 2.9. Talog iz ſeparatora ſe ne ſmije ni privremeno odlagati na ĉeſticu „vodno dobro“, odnosno u vodotoke i na njegove obale.
3. Vlaſnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propiſne evidencije, te nadleſnim organima doſtavljaſi propiſane obrasce (Obrazac EBS) u ſkladu ſa Zakonom o vodama i Pravilnikom o naĉinu obraĉunavanja, poſtupku i rokovima za obraĉunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opſte vodne naknade i poſebnih vodnih naknada («Sluſbene novine Federacije BiH», broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), Prilog 1. Poglavljje V – Oĉreĉivanje koeficijenata zagaĉenja za zagaĉivaĉe voda kod kojih ſe ne vrſe direktna mjerenja voda, taĉka 22. tabele te prema doſtavljenim obrascima izvrſavati u ĉjelosti i u propiſanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
 4. U periodu vaſenja ove dozvole, Korisnik je duſan provoditi ſve mjere i aktivnoſti propiſane iſtom.
 5. U ſluĉaju izvanrednih ſituacija, havarijſkih oneĉiſćenja i drugih ſliĉnih okolnoſti, ĉime bi bio ugroſen kvalitet podzemnih i povrſinskih voda, korisnik objekta obavezan je izvijestiſti nadleſne organe i izvrſiti izvanredna poſtupanja po nalogu nadleſnih organa, te o vlaſtitom troſku uzroke ſtete otkloniti, a naſtale ſtete nadoknaditi.
 6. Ukoliko uſljed ſtetnog djelovanja voda naſtalog zbog neizgraĉenoſti ili nedovoljne oſposobljenosti (zaſtitnih) vodnih objekata doĉe do naſtanka ſtete na objektima predmetnog objekta obuhvaćenog ovom vodnom dozvolom, korisnik zaſtitnih vodnih objekata nije odgovoran za naſtale ſtete.
 7. Ukoliko radom predmetnog objekta doĉe do ſteta ma kakvog karaktera, korisnik vodne dozvole je duſan uzroke naſtalih ſteta otkloniti, a naſtale ſtete trećim liĉima nadoknaditi.
 8. Prava ſteĉena po ovoj dozvoli ne mogu ſe prenoſiti na treća liĉa, a iſta preſtaju u ſkladu ſa odredbama Zakona o vodama.
 9. U ovoj upravnoj ſtvari plaćene ſu ſve upravne priſtojbe.
 10. Ova vodna dozvola, ſhodno ĉlanu 117. ſtav (1) i 129. Zakona o vodama ſe daje ſa rokom vaſenja od 5 (pet) godina od dana pravosnaſnoſti ovog rjeſenja.
 11. Prije iſteka vaſnoſti ove dozvole Korisnik je duſan da podneſe zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
 12. Ovo rjeſenje o vodnoj dozvoli moſe ſe izmjeniti ukoliko za to naſtupe razlozi utvrĉeni u ĉlanu 130. ſtav (1) taĉka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane ſtranke podneſu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

O b r a z l o ſ e n j e

Pravno liĉe «TIOIL» d.o.o. Vitez PJ „TIŠKO BENZ“ Buſovaĉa, dana 27.11.2024. godine, podnijelo je zahtjev za izdavanje vodne dozvole za iſpuſtanje oborinskih oneĉiſćenih voda u prirodni recipijent ſa lokacije objekta benzinske pumpe ſa pratećim ſaĉraſajima, izgraĉenog u Ulici Nikole ſubića Zrinskog, na zemljiſtu oznaĉenom kao k.ĉ. broj 328/2 K.O. Buſovaĉa, općina Buſovaĉa.

Dopisom broj: UP-1/21-3-40-596-2/24 od 29.11.2024. godine od Inveſtitora je, u ſkladu ſa ĉlanom 12. i ĉlanom 19. ſtav (2) Pravilnika o ſaĉraſaju, obliku, uſlovima, naĉinu izdavanja i ĉuvanja vodnih akata («Sluſbene novine Federacije BiH», broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), traſeno da dopuni dokumentaciju, ſto je uraĉeno u predviĉenom roku.

U provedenom poſtupku doſtavljena je i pregledana ſljedeća dokumentacija:

- Kopija Aktuelnog izvoda iz ſudskog registra broj: 051-0-RegZ-24-001449 od 12.09.2024. godine izdatog od Općinskog ſuda u Travniku,

- Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji od 10.08.2009. izdatog od Porezne uprave FBiH-Kantonalni porezni ured Novi Travnik,
- Dokaz o uplaćenju upravnoj taksi,
- Kopija Rješenja o upotrebi objekta broj: 05-23-240/1-01 od 03.04.2001. godine izdatog od Službe za opću upravu, urbanizam i stambene odnose Općine Busovača,
- Kopija Rješenja o izmjeni rješenja o odobrenju gradnje broj: 05-23-881-2008 od 20.11.2008. godine izdatog od Službe za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove Općine Busovača,
- Kopija Rješenja o vodnoj dozvoli broj: 05-25-623/19 od 28.10.2019. godine izdatog od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna,
- Kopija Rješenja o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-539-4/19 od 26.12.2019. godine izdatog od «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo,
- Kopija Radnog zapisnika o radovima na pranju i čišćenju separatora na B.S broj: 04/01/25 od 18.01.2025. izdatog od «DELTA PETROL» d.o.o. Kakanj,
- Kopija Radnog zapisnika o radovima na pranju i čišćenju separatora na B.S broj: 13/04/24 od 17.04.2024. izdatog od «DELTA PETROL» d.o.o. Kakanj,
- Kopija Izvještaja o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda benzinske pumpe „TIOIL“ Busovača, broj: 1454/24, avgust 2024., urađen od «INSPEKT-RGH» d.o.o. Sarajevo.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u ovoj upravnoj stvari.

U skladu sa članom 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku i uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», broj: 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), izvršen je obilazak predmetnog objekta i tom prilikom je sačinjen Zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-40-596-5/24 od 25.02.2025. godine.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i izvršenog uviđaja na licu mjesta utvrđeno je sljedeće:

- Objekat benzinske pumpe sa pratećim sadržajima je izgrađen u Ulici Nikole Šubića Zrinskog, općina Busovača. Objekat benzinske pumpe se sastoji od uslužno-prodajnog objekta, nadstrešnice sa automatima za istakanje goriva, podzemnih rezervoara za skladištenje goriva, separatora masti i ulja.
- Za predmetni objekat je ranije od ove Agencije ishodovano Rješenje o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-539-4/19 od 26.12.2019. godine. U toku uviđaja utvrđeno je da nije bilo izmjena u odnosu na naprijed navedenu vodnu dozvolu.
- Zauljene oborinske vode sa saobraćajnih i manipulativnih površina benzinske pumpe se sistemom slivnika i kanalizacione mreže prikupljaju i odvođe na tretman u separator masti i ulja. Preliv iz separatora je u gradsku kanalizacionu mrežu kojom upravlja JKP «KOMUNALAC» d.o.o. Busovača. Radne, saobraćajne i manipulativne površine su završno obrađene asfaltom odnosno betonom, sa padovima prema slivnicima.
- Smještaj goriva se vrši u ukopanim čeličnim dvoplašnim rezervoarima ukupne zapremine 200 m³ (4x50 m³). U upotrebi su 3 rezervoara ukupnog kapaciteta 150 m³.
- Za korištenje vode i ispuštanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda je ishodovana vodna dozvola od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna.
- Monitoring otpadnih voda se vrši redovno. Na uvid je dostavljen Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda benzinske pumpe TIOIL“ Busovača, avgust 2024. Ispitivani parametri zadovoljavaju granične vrijednosti emisije utvrđene Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije.

Tačka 3. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07, 10/14 i 03/16).

Na osnovu provedenog postupka, dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnoj lokaciji, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodom dozvolom u tački 2. dispozitiva Rješenja propisani uslovi u skladu sa odredbama članova 53. i 116. Zakona o vodama, člana 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i odredbama člana 3. tačka s) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, konstatuje se da je podnosilac zahtjeva «TIOIL» d.o.o. Vitez PJ „TIŠKO BENZ“ Busovača, ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda u prirodni recipijent, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Podnosilac zahtjeva je uplatio i posebne troškove shodno Zaključku ove Agencije, broj: UP-1/21-3-40-595-4/24 od 27.01.2025. godine.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu taksu u iznosu od 70 KM u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi («Službene novine Federacije BiH», broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od petnaest dana od dana prijema Rješenja.

Žalba se predaje ovom organu neposredno ili preporučeno poštom. Žalba se taksira sa 15 KM administrativne takse prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obrađivač akta: Sanja Miličić, građ.ing.

Po ovlaštenju:
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata



Nihad Pezo, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- «TIOIL» d.o.o.
Stara Bila br. 48, 72256 Vitez
- ⊖ AVP Sava, ISV-vodna knjiga
- sektor 50
- sektor 40 – arhiva
- oglasna ploča – AVP Sava