



Adresa: **Ul. H. Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-444; 726-400
fax. +387 33 726-423
e – mail: info@voda.ba

Broj: UP-I/25-3-40-007-3/21

Datum: 22.01.2021. godine

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica "SELEX" d.o.o. Sarajevo za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih otpadnih voda sa lokacije benzinske pumpne stanice sa pratećim sadržajima "SELEX" d.o.o. Sarajevo – P.J. «Sarajevo», na osnovu člana 109. stav 1. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav 1. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 49/99), donosi

RJEŠENJE o vodnoj dozvoli

1. Pravnom licu "SELEX" d.o.o. Sarajevo daje se vodna dozvola za ispuštanje oborinskih onečišćenih otpadnih voda lokacije benzinske pumpne stanice sa pratećim sadržajima izgrađene u ulici Milana Preloga 1a, općina Novi Grad na zemljištu označenom kao k.č. broj: 3503/3 K.O Novo Sarajevo.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, uredbama i dr.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog pregledom dostavljene projektne i druge dokumentacije, izvršenog uviđaja na objektu i pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnog objekta vrši u skladu sa urađenom investiciono tehničkom dokumentacijom, koja je služila kao podloga za davanje ove vodne dozvole.
 - 3.2. Skladištenje nafte i naftnih derivata vršiti u dvoplašnim čeličnim podzemnim rezervoarima ukupne zapremine $V=300 \text{ m}^3$ sa pripadajućom armaturom za rukovanje, praćenje i sigurnost rada.
 - 3.3. Korisnik objekta je obavezan redovno vršiti kontrolu međuplašnog prostora rezervoara, njihovo čišćenje kao i kontrolu rada.
 - 3.4. Korisnik poslovnog objekta za sve vrijeme trajanja ove vodne dozvole treba obezbjediti da se oborinske onečišćene vode sa lokacije predmetne benzinske stanice sakupljaju putem slivnika sa slivnom rešetkom i internom kanalizacionom mrežom odvode do ugrađenog trokomornog betonskog separatora, ovako prečišćene vode se preko okna za monitoring ispuštaju u javni kanalizacioni sistem.
 - 3.5. Da se poduzmu sve potrebne mјere kojima bi se obezbijedilo da prečišćene otpadne vode, prije ispuštanja u recipijent, zadovolje granične vrijednosti emisije definisane članom 14. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20).
 - 3.6. Korisnik poslovnog objekta je obavezan da izgrađene objekte, a čija svrha je odvođenje i prečišćavanje onečišćenih voda, redovno održava i koristi na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost, kako bi se zadovoljio propisani kvalitet efluenta.
 - 3.7. Prikupljanje, odvoz i konačno zbrinjavanje opasnog otpada sa lokacije predmetne benzinske pumpe sa pratećim sadržajima može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu

djelatnosti, prema sklopljenom ugovoru.

- 3.8. Osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontrolisanog istjecanja nafte i naftnih derivata, kako bi se spriječilo moguće onečišćenje voda i tla (materijal za upijanje: piljevina, prikladni adsorbensi, odgovarajuće posude, uređaji za pretakanje i sl.).
- 3.9. Sadržaj (mulj) iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i opasni otpad ne smije se odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotoke i na njegove obale.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07 - 03/16), Prilog 1., Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerena voda te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cijelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
5. U periodu važenja ove vodne dozvole, pravno lice, odnosno korisnik objekta "SELEX" d.o.o. Sarajevo je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
6. Ukoliko radom predmetnog objekta dođe do promjene režima površinskih ili podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik vodne dozvole je obavezan uzroke štete otkloniti, a nastalu štetu nadoknaditi.
7. Prava stečena po ovoj vodnoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
8. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav (1) Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godina, od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
9. Prije isteka važnosti ove vodne dozvole, Investitor, odnosno korisnik objekta je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.

O b r a z l o ž e n j e

Pravno lice "SELEX" d.o.o. Sarajevo se pismenim putem obratio ovoj Agenciji sa zahtjevom za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih otpadnih voda sa lokacije benzinske pumpne stanice sa pratećim sadržajima "SELEX" d.o.o. Sarajevo - P.J. «Sarajevo», izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj: 3503/3 K.O Novo Sarajevo..

U provedenom postupku dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija aktuelnog izvoda iz sudskega registra broj: 065-0-RegZ-20-003294 od 19.05.2020. godine, izdatog od strane Općinskog suda u Sarajevu;
- Ovjerena kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji izdatog od Porezne uprave-Kantonalni ured Sarajevo, od 10.12.2002. godine;
- Ovjerena kopija Uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, broj: 04/5-1/IV-17-56841-202/05 dana 12.11.2005. godine donesenog od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka;
- Kopija Rješenja o vodoprivrednoj saglasnosti broj: 07-337-27/98 od 08.12.1998. godine izdato od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo;
- Kopija Rješenja o okolinskoj dozvoli, broj: 05-23-6853/18-VI od 31.08.2018. godine izdato od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo;

- Kopija Rješenja o odobrenju za građenje donesenog od strane Službe za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Novi Grad Sarajevo, broj: 06-360-167/98 dana 10.12.1998. godine;
- Kopija Rješenja o urbanističkoj saglasnosti donesenog od strane Službe za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Novi Grad Sarajevo, broj: 06-364-453/98 dana 18.08.1998. godine;
- Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda sa benzinske pumpe "SELEX" d.o.o. Sarajevo, broj izvještaja: 478/20, urađen od strane „Inspekt-RGH“ d.o.o. Sarajevo, mart 2020. godine;
- Program obavljanja monitoringa kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda iz objekta benzinske pumpe "SELEX" d.o.o. Sarajevo;
- Opći akt o održavanju korištenju i osmatranju vodnog objekta i postupanje u slučaju kvara;
- Izvještaj o zvršenom tehničkom pregledu broj: 06-23-5141/00 od 14.12.2000;
- Glavni projekat vanjskog uređenja – pumpna stanica za snabdijevanje tečnim gorivima, januar 2004. godine izrađen od strane „NERMING“ d.o.o. Sarajevo;
- Dokaz o uplati upravne pristojbe i administrativna taksa na zahtjev.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa odredbama člana 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», br. 31/15, 55/19, 41/20) izvršen je obilazak predmetne lokacije i tom prilikom je sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-I/25-3-40-007-2/21 od 11.01.2021. godine i konstatovano slijedeće:

Predmetna benzinska pumpna stanica se nalazi u ulici Milana Preloga br. 1A, općina Novi Grad. Na lokalitetu su smješteni: uslužno - poslovni objekat, nadstrešnica sa automatskim aparatima za istakanje goriva, rezervoari za skladištenje nafte i naftnih derivata, parking i manipulativni prostor.

Vodosnabdijevanje predmetne benzinske pumpne stanice se vrši putem priključka izведенog na gradski vodovodni sistem.

Skladištenje nafte i naftnih derivata se vrši se u čeličnim dvoplašnim podzemnim rezervoarima ukupnog kapaciteta 300 m³. Prikupljanje otpadnih voda se vrši putem slivnika sa slivnom rešetkom i kanalizacionim cijevima vodi do trokomornog armirano-betonskog separatora ulja i masti. Precišćena voda iz separatora se preko okna za monitoring ispušta u javni kanalizacioni sistem kojim upravlja KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaju izvršenog na predmetnoj lokaciji, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom u tački 3. dispozitiva Rješenja propisani uslovi u skladu sa odredbama članova 53. i 116. Zakona o vodama, člana 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i odredbama člana 3. tačka s) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačkom 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07).

Na osnovu provedenog postupka konstatiše se da je podnositelj zahtjeva ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih onečišćenih otpadnih voda, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka: Meho Čaušević, B.Sc.ing.građ.

Prilog: Glavni projekat vanjskog uređenja – pumpna stanica za snabdijevanje tečnim gorivima, januar 2004. godine izrađen od strane „NERMING“ d.o.o. Sarajevo.

Po ovlaštenju

Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata

Haris Ališehović
Haris Ališehović, dipl.ing.građ.



Dostaviti:

- „SELEX“ d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga 1a, 71000 Sarajevo (prilog)
- Q AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča AVP Sava