



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-400
fax. +387 33 726-423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-I/25-3-40-001-4/21**

Datum: **19.01.2021. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica, «VIMAR GROUPE» d.o.o. Visoko za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent sa lokaliteta poslovnog objekta namjene – prerada mesa i proizvodnja mesnih proizvoda u naselju Ozrakovići - Industrijska zona, općina Visoko, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 2. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 48/99), donosi

R J E Š E N J E **o vodnoj dozvoli**

1. Pravnom licu, «VIMAR GROUPE» d.o.o. Visoko daje se vodna dozvola za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent sa lokaliteta poslovnog objekta namjene – prerada mesa i proizvodnja mesnih proizvoda izgrađenog u naselju Ozrakovići - Industrijska zona, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 18, 19/1, 19/2, 21/1 i 22/1 K.O. Ozrakovići, općina Visoko.
2. Vodna dozvola se daje na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog pregledom dostavljene dokumentacije te izvršenim uviđajem na lokalitetu pod sljedećim uslovima:
 - 2.1. Da se upotreba i korištenje predmetnog poslovnog objekta vrši u skladu sa njegovom prirodom i namjenom te u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i uslovima iz ove vodne dozvole.
 - 2.2. Da se za vrijeme trajanja ove dozvole obezbijedi da se tehnološke otpadne vode nastale u postupku prerade mesa, pranjem instalirane opreme, uređaja i alata, pranjem podova i radnih površina nesmetano sakupljaju i odvođe na tretman u dva separatora masti (kapaciteta 2 i 10l/sec) a potom u SBR biološki uređaj za tretman otpadnih voda.
 - 2.3. Da se za vrijeme trajanja ove dozvole obezbijedi da se oborinske onečišćene vode sa platoa, parking i manipulativnih površina nesmetano sakupljaju sistemom slivnika i kanalizacione mreže i odvođe do uređaja za tretman otpadnih voda – separator ulja i masti sa koalescentnim filterom. Krajnji ispušt prečišćenih voda je zajedno sa prečišćenim tehnološkim otpadnim vodama u kanalizacioni kolektor a potom u rijeku Bosnu.
 - 2.4. Da se poduzmu sve potrebne mjere kojima bi se obezbijedilo da prečišćene otpadne vode, prije ispuštanja u krajnji recipijent – rijeka Bosna, zadovolje granične vrijednosti emisija otpadnih voda utvrđene u Prilogu 8. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20 i 96/20).
 - 2.5. Da se sistem objekata za prikupljanje, odvodnju i tretman otpadnih voda nastalih u procesu prerade mesa, pranjem instalirane opreme, uređaja i alata, pranjem podova i radnih površina predmetnog objekta te sistem objekata za prikupljanje, odvodnju i tretman onečišćenih voda sa platoa oko objekta (slivnici sa rešetkama, odvajači/separatori masti, SBR biološki uređaj, kanalizaciona mreža, separator ulja i masti) redovno održavaju i koriste na takav način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost.
 - 2.6. Čišćenje, pražnjenje i održavanje biološkog uređaja za tretman i separatora ulja i masti te skladištenje i zbrinjavanje opasnog otpada može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema posebnom ugovoru. Korisnik je obavezan da redovno vodi dnevnik o pražnjenju i odvozu taloga iz biološkog uređaja i separatora ulja i masti kao i preuzimanje drugog opasnog otpada.
 - 2.7. Sadržaj (mulj) iz biološkog uređaja za tretman otpadnih voda i separatora ulja i masti, otpad nastao u postupku prerade mesa kao i ostali opasni i neopasni otpad se ne smije ni privremeno odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotok i na njegove obale.

- 2.8. Da se u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša, vrši bezbjedno i redovno skupljanje čvrstog opasnog i neopasnog otpada sa kompletnog kruga predmetnog objekta, isti propisno skladišti do njegovog konačnog zbrinjavanja od strane ovlaštene organizacije.
- 2.9. Da se praktikira suho čišćenje podova i opreme prije pranja vodom kako bi se uklonile organske nečistoće sa radnih površina, trošilo manje vode za pranje i smanjilo zagađenje.
- 2.10. Da se krv nastala u postupku prerade mesa skladišti u posebnom spremniku do konačnog zbrinjavanja. Trajnu dispoziciju riješiti prema uputama i u saradnji sa nadležnom veterinarskom inspekcijom.
- 2.11. Da se animalni/klaonički otpad koji nastaje u procesu prerade mesa redovno odstranjuje iz proizvodnog procesa, odlaže u kontejnere propisane za tu vrstu otpada i u saradnji sa ovlaštenom institucijom odvozi i zbrinjava u skladu sa važećim propisima a prema ugovoru sklopljenom sa istom.
- 2.12. Vlasnik odnosno korisnik objekta je dužan, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz okna za monitoring na mjernom mjestu u skladu sa članom 19. stav (4) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20 i 96/20). Učestalost i način ispitivanja vršiti u skladu sa članom 20. Uredbe. Rezultate analiza dostaviti ovoj Agenciji.
- 2.13. Izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti («Službene novine Federacije BiH», broj 14/10, 14/3, 26/14, 15/17, 23/17 i 41/20).
- 2.14. Korisnik objekta je obavezan pridržavati se svih mjera i uslova propisanih u saglasnostima i dozvolama izdatim od strane drugih nadležnih organa, a odnose se na korištenje i zaštitu voda i nisu u suprotnosti sa uslovima iz ove vodne dozvole.
3. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisane evidencije te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), Prilog 1. Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
4. U slučaju vanrednih situacija, havarijskih onečišćenja i drugih sličnih okolnosti čime bi bio ugrožen kvalitet voda obavezno izvijestiti nadležne organe i postupati po nalogu mjerodavnih institucija te preduzimati hitne mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja onečišćenja i na otklanjanju uzroka onečišćenja.
5. Ukoliko usljed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na objektima predmetnog poslovnog objekta obuhvaćenog ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
6. Ukoliko prilikom upotrebe predmetnog proizvodno poslovnog objekta za koji se izdaje ova vodna dozvola dođe do promjene režima površinskih i podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik kompleksa je dužan uzroke štete otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
7. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
8. U periodu važenja ove dozvole, Korisnik je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
9. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav (1) i 129. Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
10. Prije isteka važnosti ove dozvole, korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
11. Ovo rješenje o vodnoj dozvoli može se izmjeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

Obrazloženje

Od strane pravnog lica, «VIMAR GROUPE» d.o.o. Visoko dana 04.01.2021. godine podnesen je ovaj Agenciji zahtjev za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent sa lokaliteta poslovnog objekta namjene – prerada mesa i proizvodnja mesnih proizvoda izgrađenog u naselju Ozrakovići - Industrijska zona, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 18, 19/1, 19/2, 21/1 i 22/1 K.O. Ozrakovići, općina Visoko a u postupku ishodovanja odobrenja za upotrebu.

Uz zahtjev je dostavljena sljedeća dokumentacija:

- Ovjereni kopija Rješenja o izmjenama podataka u sudski registar broj: 043-0-Reg-20-001008 izdatog dana 30.10.2020. godine od strane Općinskog suda u Zenici,
- Ovjereni kopija Uvjerjenja o registraciji poreznog obveznika izdatog dana 08.12.2020. godine od strane Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Zenica,
- Ovjereni kopija Uvjerjenja o registraciji/ upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj: 04/1-17-1-UPJR/1-6283-2/20 izdatog dana 19.11.2020. godine od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka,
- Kopija Rješenja o vodnoj saglasnosti broj: UP-I/25-2-40-501-2/19 izdatog dana 13.09.2019. godine od strane «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo,
- Kopija Rješenja o odobrenju gradnje broj: 03/1-23-3-97/19 izdatog dana 01.10.2019. godine od strane Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općina Visoko,
- Glavni projekat sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda poslovnog objekta za preradu mesa i mesnih proizvoda u naselju Ozrakovići-Visoko urađen od strane «TQM» d.o.o. Lukavac, (registarski broj: 10-079/19; broj protokola: 2789/19, august 2019. godine) – na uvid,
- Izvještaj o reviziji urađen od strane «Euoroing» d.o.o. Bihać (broj rev: 11-08/19, august 2019. godine),
- Atestno tehnička dokumentacija za ugrađene uređaje proizvođača «BORPLASTIKA EKO» d.o.o. Tuzla,
- Kopija Zapisnika komisije za tehnički pregled izgrađenog poslovnog objekta u privredi «VIMAR GROUPE» d.o.o. Visoko,
- Kopija Potvrde broj: 04-238/21 o preuzimanju animalnog otpada za uništenje-neusaglašeni proizvod izdate dana 15.01.2021. godine od strane «ALBA» d.o.o. Zenica (prilog - račun broj: FA-2-21 prema otpremnici od 08.01.2021. godine),
- Dokaz o uplaćenju upravnoj i administrativnoj taksi na zahtjev.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa članom 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku i uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», broj 31/15, 55/19 i 41/20), izvršen je obilazak predmetnog poslovnog objekta u naselju Ozrakovići, općina Visoko i tom prilikom sačinjen je zapisnik o uviđaju broj: UP-I/25-3-40-001-3/21 od 15.01.2021. godine.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i izvršenog uviđaja na licu mjesta utvrđeno je sljedeće:

Predmetni poslovni objekat (spratnosti P+1) namjene prerada mesa i proizvodnja mesnih proizvoda izgrađen je u naselju Ozrakovići – Industrijska zona, općina Visoko. Planirani kapacitet prerade odnosno proizvodnje je: oblikovano meso 500kg/dan, polutrajni proizvodi 1500kg/dan, trajni proizvodi 500kg/dan. Kao sirovina za preradu koristi se svježe ili smrznuto meso bez kostiju.

Snabdijevanje vodom za tehnološke, sanitarne potrebe i hidrantsku mrežu riješeno je putem priključka na gradsku vodovodnu mrežu kojom upravlja JKP «Visoko» d.o.o. Visoko.

Tehnološke otpadne vode nastale u procesu prerade mesa, pranjem instalirane opreme, uređaja i alata, pranjem podova i radnih površina objekta se prikupljaju zasebnim kanizacionim sistemom, prolaze tretman kroz dva separatora organskih masnoća sa integrisanim taložnikom (kapaciteta 2 i 10l/sec) a potom odvođe na tretman u aerobni biološki prečištač sa aktivnim muljem i SBR tehnologijom kapaciteta 100ES (proizvođač «BORPLASTIKA EKO» d.o.o. Tuzla).

Na biološki uređaj se priključuju i sanitarno-fekalne otpadne vode nastale u sanitarnom čvoru za uposlene prikupljene zasebnim kanalizacionim sistemom. Oborinske onečišćene vode sa platoa i manipulativnih odnosno parking površina se prikupljaju zasebnim kanalizacionim sistemom te putem slivnika i slivničkih rešetki odvođe na tretman u separator ulja i naftnih derivata kapaciteta 30l/sec. Krajnji ispušt prečišćenih otpadnih voda nakon tretmana u biološkom prečištaču, zajedno sa prečišćenim vodama nakon tretmana u separatoru ulja i masti, preko okna za monitoring, je u kanizacioni kolektor koji nije u nadležnosti JKP «Visoko» d.o.o. Visoko a potom u rijeku Bosnu.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnoj lokaciji, u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog proizvodno poslovnog objekta i aktivnosti na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodom dozvolom u tački 2. dispozitiva Rješenja propisani uslovi kojih se dužan pridržavati prilikom korištenja objekta u skladu sa odredbama članova 53. i 116. Zakona o vodama i članova 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i odredbama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačka 3. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 46/07).

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva, «VIMAR GROUPE» d.o.o. Visoko ispunio minimum uslova za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent sa lokaliteta poslovnog objekta namjene – prerada mesa i proizvodnja mesnih proizvoda u naselju Ozrakovići - Industrijska zona, općina Visoko, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Podnosilac zahtjeva je uplatio i posebne troškove shodno Zaključku ove Agencije broj: UP-I/25-3-40-001-2/21 od 12.01.2021. godine.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu i administrativnu taksu u iznosu od 70 plus 3 KM u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi («Službene novine Federacije BiH», broj 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od petnaest dana od dana prijema Rješenja.

Žalba se predaje ovom organu neposredno ili preporučeno poštom. Žalba se taksira sa 15 KM administrativne takse prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obradivač akta:

Nermina Hodžić, dipl.ing.građ.

Po ovlaštenju

Rukovodilac Sektora za izdavanje vodnih akata



Haris Ališehović, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- «VIMAR GROUPE» d.o.o. Visoko
- Industrijska zona Ozrakovići bb, 71300 Visoko
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40 - arhiva
- Oglasna ploča - AVP Sava