



Adresa: Ul. Hamdije Čemerlića 39.
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-422
fax. +387 33 726-423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-2-40-157-2/26**

Datum: **22.04.2026. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica „Euro Stone Company“ d.o.o. Zavidovići, za izdavanje vodne saglasnosti na projektnu dokumentaciju za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode prilikom izvođenja radova na eksploataciji i preradi mineralnog resursa serpentinita-lerzolita na ležištu „Hrastova kosa“, na zemljištu označenom kao k.č. br. 2725/1, Rujevica-Boljak, upisano u PL. br. 280 Željezno polje, Općina Žepče, na osnovu člana 114., a u vezi sa članom 139. stav (1) tačke 3. i 10. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99 i 61/22), donosi

RJEŠENJE **o vodnoj saglasnosti**

1. Investitoru „Euro Stone Company“ d.o.o. Zavidovići daje se vodna saglasnost na projektnu dokumentaciju, za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode prilikom izvođenja radova na eksploataciji i preradi mineralnog resursa serpentinita-lerzolita na ležištu „Hrastova kosa“, na zemljištu označenom kao k.č. br. 2725/1, Rujevica-Boljak, upisano u PL. br. 280 Željezno polje, Općina Žepče, a u skladu sa projektnom dokumentacijom:

- Glavni projekat vanjske hidroinstalacije-izvođenje radova na eksploataciji i preradi mineralnog resursa serpentinita-lerzolita na ležištu Hrastova kosa, na zemljištu označenom kao k.č. br. 2725/1, Rujevica-Boljak, upisano u PL. br. 280 Željezno polje, općina Žepče, urađen od strane „Ibis“ d.o.o. Zavidovići, novembar 2025. godine, broj: 04-IB-G/26.

Projektna dokumentacija je revidovana od strane „Team Hidro“ d.o.o. Sarajevo, decembar 2025. godine, broj: 62-04-02/2025.

Ova vodna saglasnost može se koristiti isključivo u postupku pribavljanja odobrenja za građenje u skladu sa Zakonom o građenju.

2. Ova vodna saglasnost ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodne saglasnosti za korištenje vode i ispuštanje sanitarnih otpadnih voda za čije izdavanje je nadležno Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa članom 139. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o vodama kao i saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa u skladu sa drugim Zakonima.

3. Vodna saglasnost se daje na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i pregleda investiciono-tehničke dokumentacije iz tačke 1. ovog Rješenja koja je sastavni dio ovog rješenja i ista se ovjerena od strane ove Agencije u skladu sa odredbama člana 114. stav (3) Zakona o vodama vraća investitoru na trajno čuvanje.

4. Vodna saglasnost se daje pod slijedećim uslovima:

4.1. Radove na ugradnji objekata za prikupljanje, odvođenje i tretman tehnoloških otpadnih voda sa radnih, saobraćajnih i pripadajućih manipulativnih površina izvesti u skladu sa ovjerenom projektnom dokumentacijom iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja.

4.2. Nakon izvođenja radova sistema odvodnje i prečišćavanja tehnoloških otpadnih voda potrebno je izvršiti ispitivanja kvaliteta izvedenih radova na vodonepropusnost i bezbjednost od curenja, a u cilju zaštite površinskih i podzemnih voda.

4.3. Način ugradnje separatora i stavljanje istog u pogon uskladiti sa proizvođačem opreme.

4.4. Od isporučioaca separatora pribaviti garanciju da će parametri kvaliteta prečišćenih oborinskih voda biti u granicama propisanih vrijednosti, definisanih u važećoj Uredbi o uslovima ispuštanja

otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20,96/20, 1/24).

4.5. Da se nakon predviđenih uređaja za tretman otpadnih voda izvrši ugradnja revizionih šahtova na svim ispustima, a u svrhu praćenja kvaliteta efluenta (monitoring).

4.6. U toku radova iskopani materijal se ne smije ni privremeno odlagati na česticu „vodno dobro“, odnosno u vodotoke i na njegove obale.

4.7. Površinu na kojoj će se odvijati pretakanje ulja, masti i nafte neophodno je izgraditi otpornu na djelovanje naftnih derivata.

4.8. Manipulativnu i parking površinu potrebno je izvesti sa odgovarajućim nagibima i pripadajućim slivnicima.

4.9. U toku izvođenja radova, neophodno je poduzeti sve potrebne mjere zaštite, da predmetnim aktivnostima ne dođe do nastanka štete ili nepovoljnih posljedica po vode i vodni režim.

4.10. Prilikom izvođenja radova treba koristiti opremu i mašine koje su tehnički ispravne, bez curenja tečnih goriva, maziva, hidrauličkih ulja i sl.

4.11. Predvidjeti da se sav nastali otpad (emulzionih ulja, starih filtera, zauljenih krpa i dr.) prikuplja u skladu sa važećim propisima o postupanju sa otpadom.

4.12. Podnosilac zahtjeva je obavezan ispoštovati uslove iz Rješenja o urbanističkoj saglasnosti broj: UP-12-19-1076/25 od 13.04.2026. godine izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i Rješenja o provedenoj prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš, broj: UPI 05/1-02-19-104/25 od 23.03.2026. godine izdatog od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

5. Investitor je obavezan pridržavati se svih mjera i uslova, propisanih u ovoj vodnoj saglasnosti i saglasnostima izdatim od strane drugih nadležnih organa.

6. Ukoliko se u toku izvođenja radova i korištenja predmetnog objekta prouzrokuju štetne promjene režima voda i to prouzrokuje štete trećim licima, podnosilac zahtjeva je obavezan otkloniti nastale štete, a procjenjenu štetu nadoknaditi.

7. Po završetku izgradnje predmetnih objekata i obavljenog tehničkog pregleda izvedenih radova, korisnik vodne saglasnosti dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje vodne dozvole. Zahtjev se dostavlja u skladu sa članom 12. i 19. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Sl.novine FBiH“ broj: 31/15, 55/19, 41/20, 63/22).

8. Ova vodna saglasnost prestaje važiti istekom roka od dvije godine od pravosnažnosti ovog rješenja, ukoliko u tom periodu ne bude pribavljeno odobrenje za gradnju i započeta izgradnja objekata u skladu sa glavnim projektom iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja.

9. Ovo rješenje o vodnoj saglasnosti može se izmjeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

Obrazloženje

Pravno lice „Euro Stone Company“ d.o.o. Zavidovići, zahtjevom broj: 0-04/2026 od 15.04.2026. godine, zatražio je izdavanje vodne saglasnosti na projektnu dokumentaciju za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode prilikom izvođenja radova na eksploataciji i preradi mineralnog resursa serpentinita-lerzolita na ležištu „Hrastova kosa“, na zemljištu označenom kao k.č. br. 2725/1, Rujevića-Boljak, upisano u PL. br. 280 Željezno polje, Općina Žepče.

U provedenom postupku, uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti dostavljena je slijedeća dokumentacija:

A. Opća dokumentacija

- Rješenje o izmjenama podataka, broj: 043-0-Reg-22-000040 od 07.02.2022. godine izdato od strane Općinskog suda u Zenici – ovjerena kopija,

- Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika od 07.07.2021. godine izdato od strane Porezne uprave Federacije BiH – ovjerena kopija,

- Ugovor o koncesiji, broj:04-14-05003-4-12/22 od 28.08.2023. godine potpisan sa Ministarstvom za privredu Zeničko-dobojskog kantona – ovjerena kopija,

- Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, broj:UP-12-19-1076/25 od 13.04.2026. godine izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona –ovjerena kopija,
- Rješenje, broj:UPI 05/1-02-19-104/25 od 23.03.2026. godine izdato od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma – ovjerena kopija,
- Zapisnik o inspekcijskom nadzoru, broj18-14-04233/25-05-002 od 01.10.2025. godine sačinjen od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona – ovjerena kopija,
- Dokaz o uplaćenju federalnoj upravnoj pristojbi na zahtjev.

B. Tehnička dokumentacija

- Glavni projekat vanjske hidroinstalacije-izvođenje radova na eksploataciji i preradi mineralnog resursa serpentinita-lerzolita na ležištu Hrastova kosa, na zemljištu označenom kao k.č. br. 2725/1, Rujevica-Boljak, upisano u PL. br. 280 Željezno polje, općina Žepče, urađen od strane „Ibis“ d.o.o. Zavidovići, novembar 2025. godine, broj:04-IB-G/26,
- Izvještaj o izvršenoj tehničkoj kontroli –reviziji projektne dokumentacije Glavni projekat vanjske hidroinstalacije-izvođenje radova na eksploataciji i preradi mineralnog resursa serpentinita-lerzolita na ležištu Hrastova kosa, na zemljištu označenom kao k.č. br. 2725/1, Rujevica-Boljak, upisano u PL. br. 280 Željezno polje, općina Žepče, urađen od strane „Team Hidro“ d.o.o. Sarajevo, decembar 2025. godine, broj:62-04-02/2025

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari

U provedenom postupku konstatovano je sljedeće:

- Uvidom u Izvod iz Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona (2009–2029) i Izvod iz Prostornog plana općine Žepče (2007–2027), utvrđeno je da se predmetna katastarska parcela k.č. 2725/1, K.O. Željezno Polje, nalazi u zoni predviđenoj za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.
 - Pravno lice „Euro Stone Company“ d.o.o. Zavidovići potpisao je Ugovor o koncesiji sa Ministarstvom za privredu Zeničko-dobojskog kantona za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa serpentinita-lerzolita na ležištu Hrastova kosa, Općina Žepče. Površina istražno-eksploatacionog prostora iznosi 4,38 ha.
 - Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, broj:UP-12-19-1076/25 od 13.04.2026. godine izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.
 - Urbanističku saglasnost za eksploataciju mineralne sirovine serpentinita-lerzolita na ležištu Hrastova kosa, Općina Žepče, na katastarskoj parceli k.č. 2725/1, K.O. Željezno Polje, općina Žepče izdalo je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.
 - Od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma pravno lice je ishodovalo Rješenje o provedenoj prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš, broj:UPI 05/1-02-19-104/25 od 23.03.2026. godine.
 - Investitor je za potrebe izrade projektne dokumentacije angažovao licenciranu firmu „Ibis“ d.o.o. Zavidovići. Projektna dokumentacija je revidovana od strane licencirane firme „Team Hidro“ d.o.o. Sarajevo.
 - Ukoliko u toku realizacije projektovanih aktivnosti na terenu dođe do odstupanja u odnosu na projektnu dokumentaciju na koje se izdaje ovo Rješenje, tada je Investitor u obavezi da uradi (inovira) projektnu dokumentaciju izvedenog stanja – hidro fazu.
- U dokaznom postupku utvrđeno je da projektna dokumentacija urađena u skladu sa uslovima iz Rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti, broj: UP-1/21-1-40-294-5/25 od 23.09.2025. godine izdatog od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, te je shodno članu 114. Zakona o vodama, upisivanjem broja i stavljanjem otiska pečata ove Agencije na projektnu dokumentaciju iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja data vodna saglasnost na istu.
- Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, a u cilju smanjenja negativnih uticaja predmetne gradnje na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom saglasnosti, u dispozitivu ovog rješenja, propisani uslovi koje je potrebno ispuniti tokom izvođenja radova, shodno odredbama

člana 114. Zakona o vodama i člana 7. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu taksu u iznosu od 60 KM u skladu sa članom 7. stav (1) tarifni broj 43. Zakona o federalnim upravnim taksama („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/98, 8/00, 45/10, 43/13).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja.


Žalba se podnosi ovom organu neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka:

mr. sci. Selma Merdan, dipl.inž.geol.

Prilog: (Tehnička dokumentacija navedena pod tačkom B obrazloženja Rješenja).

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata



Nihad Pezo, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- EURO STONE COMPANY d.o.o.

Dr. Pinkasa Bandta 6b, 72220 Zavidovići, (sa prilogom),

⊙ AVP-ISV -Vodna knjiga,

- Sektor 40, arhiva,

- Oglasna tabla AVP-Sava Sarajevo