



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-2-40-415-4/25**

Datum: **21.10.2025. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica GP „HELDOVAC“ d.o.o. Žepče za donošenje rješenja o vodnoj saglasnosti za aktivnost vađenja materijala iz korita rijeke Krivaje na lokalitetu u naselju Vozuća, nizvodno od mosta, Grad Zavidovići – LOT 5, na osnovu člana 139. stav (1) tačka 6. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99 i 61/22) **donosi**

R J E Š E N J E **o vodnoj saglasnosti**

1. Pravnom licu, GP „HELDOVAC“ d.o.o. Žepče, daje se vodna saglasnost za aktivnost vađenja materijala iz korita rijeke Krivaje na lokalitetu u naselju Vozuća, nizvodno od mosta, Grad Zavidovići – LOT 5, prema tehničkoj dokumentaciji:
 - *Elaborat – Vađenje materijala iz vodotoka Krivaje na lokalitetu u naselju Vozuća, nizvodno od mosta, Grad Zavidovići – LOT 5 urađen od strane „Građevinski Institut Banja Luka“ d.o.o. Banja Luka, august 2025. godine,*a u cilju ostvarivanja prava na vađenje materijala u približnoj količini od 14.310,28 m³ na dijelu zemljišnih čestica označenih kao k.č. broj 3247 K.O. Vozućica i k.č. broj 308 K.O. Vozuća, grad Zavidovići, dodijeljenog Ugovorom broj: 30-148-38/25 od 08.07.2025. godine.
2. Vodna saglasnost se izdaje na određeno vrijeme i prestaje važiti 31.12.2025. godine, a sve u skladu sa članom 8. Ugovora broj: 30-148-38/25 zaključenog dana 01.08.2025. godine između „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo i pravnog lica GP „HELDOVAC“ d.o.o. Žepče.
3. Ova vodna saglasnost se odnosi isključivo na aktivnosti obrađene kroz Elaborat naveden u tački 1. dispozitiva Rješenja.
4. Vodna saglasnost se donosi na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene tehničke dokumentacije iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja, a koja čini sastavni dio ovog Rješenja i ista je ovjerena, u skladu sa odredbama člana 114. stav (3) Zakona o vodama, od strane ove Agencije vraća podnosiocu zahtjeva na trajno čuvanje.
5. Vodna saglasnost se donosi pod sljedećim uslovima koje treba ispuniti u toku i nakon izvođenja radova na predmetnom lokalitetu:
 - 5.1. Da se uklanjanje materijala iz korita rijeke Krivaje na lokalitetu u naselju Vozuća, nizvodno od mosta, grad Zavidovići vrši u svemu prema ovjerenom Elaboratu iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja, uslovima iz ove vodne saglasnosti i odredbama Ugovora broj: 30-148-38/25 zaključenog dana 01.08.2025. godine sa Agencijom.
 - 5.2. Tačke početnog snimanja održavati u ispravnom stanju sve do izrade završnog elaborata i konačnog obračuna bilansa izvađenog materijala a za što je odgovoran Izvođač radova i Nadzorni organ imenovan od strane Agencije.
 - 5.3. Ukupna količina materijala (cca 14.310,28 m³) koja je obuhvaćena ovom vodnom saglasnošću mora obavezno da se izvadi iz korita rijeke Krivaje na lokalitetu u naselju Vozuća, nizvodno od mosta, do roka propisanog članom 8. Ugovora tj. do 31.12.2025. godine.
 - 5.4. Korisnik je dužan da uredno vodi dnevnik rada sa tačno definisanim lokalitetom iskopa, dubinom iskopa, izvađenim dnevnim količinama i svim ostalim podacima koji se uobičajeno vode kod ovakve vrste radova.

- 5.5. Korisnik je obavezan u roku od 15 dana od dana prijema ovog vodnog akta dostaviti vremenski plan vršenja radova na vađenju materijala u skladu sa tačkom 3.1. Rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti broj: UP-I/21-1-40-187-4/25 od 19.05.2025. godine, a o datumu početka radova pismeno obavijestiti ugovorni organ radi uvođenja u ugovorene radove a sve u skladu sa članom 12. Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH“, broj 58/15).
- 5.6. Tokom izvođenja radova, treba koristiti opremu i mašine koje su tehnički ispravne, bez curenja tečnih goriva, maziva, hidrauličkih ulja i sl., a građevinsku mehanizaciju, skladište tečnih goriva i maziva smjestiti izvan nivoa dopiranja velikih voda rijeke Krivaje.
- 5.7. Predvidjeti da se sav nastali otpad prikuplja i zbrinjava izvan površina obuhvaćenih uticajem velikih voda rijeke Krivaje, a u skladu sa važećim propisima o postupanju sa otpadom.
- 5.8. Izvođač radova je obavezan svakodnevno voditi evidenciju vađenja materijala sa tačnim količinama izvađenog materijala na obrascu građevinskog dnevnika, a u skladu Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“, broj 99/14).
- 5.9. Namjeravano vađenje materijala treba da se vrši u skladu sa dokumentom „Saglasnost“ za vađenje šljunka iz rijeke Krivaje na lokalitetu u naselju Vožuća, nizvodno od mosta, Grad Zavidovići – LOT 5, broj: 18/2025 izdatom dana 18.08.2025. godine od strane UG Sportskih ribolovaca „KRIVAJA“ Zavidovići.
- 5.10. Korisnik vodne saglasnosti je u obavezi da obezbijedi stručno lice geodetske struke sa osnovnim zadatkom kontinuiranog praćenja tačnosti kota i geometrije korita na terenu prilikom izvođenja radova u odnosu na podatke date u Elaboratu, kao i količina koje se u toku dana izvade.
- 5.11. Zagate, napere i pomoćne objekte i zahvate u koritu koji prilikom vađenja materijala iz korita služe za lakše izvođenje određenih radova, izvesti na način da isti što manje ugrožavaju proticajni profil rijeke Krivaje a nakon završetka radova iste je potrebno ukloniti i korito, obale i okolni teren dovesti u prvobitno stanje. Zabranjeno je deponovanje materijala (privremeno i trajno) na mjestu vađenja, te je isti nakon kratkog procjeđivanja potrebno odvoziti na planiranu deponiju lociranu izvan inundacionog pojasa rijeke Krivaje (plavnog područja).
- 5.12. Materijal iz korita koji nema upotrebnu vrijednost (mulj, jalovina, rastinje, krupno kamenje, zemlja i sl) a koji se u postupku vađenja materijala u cilju obezbjeđenja proticajnog profila uklanja, potrebno je propisno zbrinuti izvan inundacionog pojasa rijeke Krivaje.
- 5.13. U toku izvođenja radova na vađenju materijala Izvođač radova je dužan održavati u ispravnom stanju pristupnu saobraćajnicu i nakon završetka radova obavezan je da teren i pristupnu saobraćajnicu dovede u prvobitno stanje.
- 5.14. Po završetku vađenja materijala, isteka vodne saglasnosti ili raskida Ugovora, korisnik vodne saglasnosti je dužan uraditi kontrolni Elaborat izvađenih količina materijala iz korita, tj. izvršiti kontrolno geodetsko snimanje poprečnih profila u skladu sa izdatom vodnom saglasnosti, a dokumentaciju o izvršenom kontrolnom snimanju sa bilansom masa dostaviti Agenciji kao ugovornom organu u pisanom obliku i elektronskoj formi.
- 5.15. Vađenje materijala vršiti isključivo prema snimljenom uzdužnom i poprečnim profilima počevši od nizvodnog profila i gurajući materijal u trakama odgovarajućom mehanizacijom (buldozer ili bager-rovokopač).
- 5.16. Transport i manipulacija se vrši samo sa prethodno ocijeđenim materijalom zbog mogućnosti prljanja kolovoznih površina na koju se navedeni lokalitet priključuje.
6. Korisnik ove vodne saglasnosti dužan je dostaviti Agenciji mjesečni izvještaj – popunjen i ovjeren obrazac „IMV“ o izvađenim količinama materijala iz korita rijeke Krivaje, a plaćanje posebne vodne naknade u iznosu od 1,84 KM po 1m³ za izvađene količine materijala izvršiti na način definisan članom 4. Ugovora broj: 30-148-38/25 zaključenog dana 08.07.2025. godine sa Agencijom.
7. Materijal izvađen po osnovu ove vodne saglasnosti, Ugovora zaključenog između Agencije i GP „HELDOVAC“ d.o.o. Žepče, za koji je od strane izvođača radova izvršeno plaćanje naknade iz člana 4. navedenog Ugovora, postaje vlasništvo izvođača radova.

8. Ukoliko se prije početka kao i u toku provođenja aktivnosti na vađenju materijala na predmetnom lokalitetu u naselju Vozuća, nizvodno od mosta, grad Zavidovići, utvrdi da nije moguće realizovati planirane aktivnosti zbog pristupne saobraćajnice do lokaliteta vađenja materijala, Izvođač radova je dužan riješiti imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima i posjednicima zemljišta na zemljišnim česticama u roku koji mu propiše Agencija ili u suprotnom gubi pravo na vađenje materijala dodijeljeno ovim vodnim aktom.
9. Ova vodna saglasnost, ovjereni Elaborat iz tačke 1. Rješenja, Ugovor o vađenju materijala zaključen sa Agencijom, moraju se nalaziti na mjestu izvođenja radova, a za što je odgovorno ovlašteno lice Izvođača radova.
10. Ukoliko se, kao posljedica radova, ošteti korito i obale rijeke Krivaje u zoni izvođenja radova ili nanesu štete trećim licima, sva oštećenja se moraju sanirati i štete nadoknaditi o vlastitom trošku Izvođača radova.
11. U slučaju vanrednih situacija, havarijskih onečišćenja i drugih sličnih okolnosti koje bi ugrozile kvalitet voda, obavezno izvjestiti nadležne organe i postupati po nalogu mjerodavnih institucija te preduzimati hitne mjere i aktivnosti za sprečavanje širenja onečišćenja i na otklanjanju uzroka onečišćenja.
12. Korisnik prava iz ove vodne saglasnosti nema pravo na naknadu eventualnih šteta prouzrokovanih plavljenjem i iste padaju na njegov teret.
13. Prava stečena po ovoj vodnoj saglasnosti ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.

Obrazloženje

Pravno lice, GP "HELDOVAC" d.o.o. Žepče se dana 29.09.2025. godine pismenim zahtjevom obratilo ovoj Agenciji tražeći izdavanje vodne saglasnosti za aktivnost vađenja materijala iz rijeke Krivaje na lokalitetu u naselju Vozuća, nizvodno od mosta, grad Zavidovići, prema dokumentaciji: *Elaborat – Vađenje materijala iz vodotoka Krivaje na lokalitetu u naselju Vozuća, nizvodno od mosta, Grad Zavidovići – LOT 5 urađen od strane „Građevinski Institut Banja Luka“ d.o.o. Banja Luka, august 2025. godine*, a u cilju ostvarivanja prava na vađenje materijala na dijelu zemljišnih čestica označenih k.č. broj 3247 K.O. Vozućica i k.č. broj 308 K.O. Vozuća, grad Zavidovići, dodijeljenog Ugovorom broj: 30-148-38/25 od 08.07.2025. godine.

Uz zahtjev je dostavljena sljedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra broj: 043-0-RegZ-25-002856 izdatog dana 10.09.2025. godine od strane Općinskog suda u Zenici,
- Kopija rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti broj: UP-1/21-1-40-187-4/25 izdatog dana 19.05.2025. godine od strane „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo,
- Kopija Ugovora broj: 30-148-38/25 o vađenju materijala iz vodotoka rijeke Krivaje na lokalitetu u naselju Vozuća, nizvodno od mosta, Grad Zavidovići – LOT 5 zaključenog dana 01.08.2025. godine između „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo i pravnog lica GP "HELDOVAC" d.o.o. Žepče,
- Elaborat – Vađenje materijala iz vodotoka Krivaje na lokalitetu u naselju Vozuća, nizvodno od mosta, Grad Zavidovići – LOT 5 urađen od strane „Građevinski Institut Banja Luka“ d.o.o. Banja Luka, august 2025. godine, broj projekta: 1219-7/25 (jedan primjerak u printanom i elektronskom obliku - CD),
- Saglasnost broj: 18/2025 za vađenje materijala iz korita rijeke Krivaje na lokalitetu u naselju Vozuća, nizvodno od mosta, izdata dana 18.08.2025. godine od strane UG Sportskih ribolovaca „KRIVAJA“ Zavidovići (kopija),
- Izjava za saglasnost vlasnika parcela za korištenje prolaza kroz njegovu parcele, označenu kao k.č. broj: 422 K.O. Vozućica, grad Zavidovići, prilikom vađenja riječnog materijala iz rijeke Krivaje - kopija,
- Izjava za saglasnost vlasnika parcela za deponovanje izvađenog materijala na njegovim parcelama, označene kao k.č. broj: 297/2, 297/3, 297/5 K.O. Ljeskovica, općina Žepče, prilikom vađenja riječnog materijala iz rijeke Krivaje - kopija,
- Kopija Izvoda iz posjedovnog lista broj: 522 za parcele označene kao k.č. broj: 297/2, 297/3, 297/5, 299/1 K.O. Ljeskovica, općina Žepče izdatog dana 08.10.2025. godine od strane Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče,

- Kopija Posjedovnog lista broj: 671 za parcelu označenu kao k.č. broj: 422 K.O. Vozućica, grad Zavidovići izdatog dana 14.08.2025. godine od strane Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma Grad Zavidovići,
- Dokaz o uplaćenju upravnoj taksi.

U dokaznom postupku utvrđeno je da je projektna dokumentacija urađena u skladu sa uslovima iz Rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti broj: UP-1/21-1-40-187-4/25 izdatog dana 19.05.2025. godine od strane „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo.

U narednom tekstu su pobrojane tačke u kojima su propisani uslovi u navedenom Rješenju o PVS i konstatacije vezane za ispunjenje istih:

Tačka 3.1.: Za potrebe izrade ovog Elaborata urađeno je:

- Geodetski snimak aktuelnog stanja na predmetnom lokalitetu sa prikazom i rasporedom materijala koji se uklanja sa elementima iskolčenja profila;
- Grafički prilozi sa poprečnim profilima od PR1 do PR11 u mjerilu M1:100/100 urađenim na prosječnom rastojanju cca 30m, uzdužnim profilom MJ 1:100/1000 i situacijom MJ 1:1000;
- Radovi bi se vršili korištenjem standardne mehanizacije i na uobičajen način tako što bi se u trakama uklanjao materijal iz korita vodotoka (paralelno sa obalom) od nizvodnog ka uzvodnom dijelu sprudišta;
- Dinamički plan realizacije aktivnosti proizilazi iz člana 8. Ugovora, tj. krajnji rok do 31.12.2025. godine;
- Prezentiran je tabelarni proračun količina materijala koji se treba izvaditi iz korita rijeke Krivaje na lokalitetu u naselju Vozuća, nizvodno od mosta.

Tačka 3.2.: Priložena je Saglasnost broj: 16/2025 za vađenje materijala iz korita rijeke Krivaje na lokalitetu u naselju Vozuća, nizvodno od mosta, izdata dana 18.08.2025. godine od strane UG Sportskih ribolovaca „KRIVAJA“ Zavidovići,

Tačka 3.3.: Pristupni put do lokacije vađenja materijala sa regionalnog puta omogućen je preko 2 postojeća pristupna puta, koji povezuje lokaciju vađenja materijala i magistralni put M17.1 koji se nalazi u neposrednoj blizini lokacije, kao i preko parcele k.č. 422 K.O. Vozućica, za šta je data saglasnost vlasnika, kako je i ucrtno u dostavljenom Elaboratu. Izvađeni materijal će se direktno odvoziti na deponiju predviđenu na parcelama k.č. broj: 297/2, 297/3, 297/5 K.O. Ljeskovića, općina Žepče, (priložena Izjava o saglasnosti vlasnika parcele za deponovanje materijala). Do lokacije deponovanja omogućen je pristup sa magistralne saobraćajnice M17.1.

Tačka 4.: Podnosilac zahtjeva je za potrebe izrade projektna dokumentacije angažovao projektnu kuću „Građevinski Institut Banja Luka“ d.o.o. Banja Luka, koja posjeduje ovlaštenje za izradu projektna dokumentacije broj: UP-I-07-21/2-909/23 od 15.09.2023. godine, prema Pravilniku o uslovima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti („Službene novine Federacije BiH“ broj 17/08 i 38/12).

Tačka 5.: Podnosilac zahtjeva je priložio svu potrebnu dokumentaciju navedenu pod ovom tačkom Rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene dokumentacije, ovim aktom su, tačkama 4. i 5. dispozitiva Rješenja, shodno odredbama člana 114. Zakona o vodama i člana 7. i 10. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22) i Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH“, broj 58/15), propisani uslovi koje je potrebno ispuniti u toku provođenja planiranih aktivnosti.

NAPOMENA: Aktivnost vađenja materijala iz vodotoka je proistekla kao obaveza nadležnih organa za upravljanje vodama propisana članom 81. Zakona o vodama i odnosi se na održavanje vodotoka i vodnog dobra i ne provodi u cilju formiranja šljunkara i eksploatacionih polja za iskop pijeska i šljunka.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu taksu u iznosu od 60 KM u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od petnaest dana od dana prijema Rješenja.


Žalba se predaje ovom organu neposredno ili preporučeno poštom. Žalba se taksira sa 15 KM administrativne takse prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obrađivač akta

Munir Trako, dipl.ing.građ.

- Prilog: Ovjeren Elaborat – Vađenje materijala iz vodotoka Krivaje na lokalitetu u naselju Vozuća, nizvodno od mosta, Grad Zavidovići – LOT 5 urađen od strane „Građevinski Institut Banja Luka“ d.o.o. Banja Luka, august 2025. godine, broj projekta: 1219-7/25

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata



Nihad Pezo, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- GP „HELDOVAC“ d.o.o. Žepče
ul. Ljeskovicica bb, 72 230 Žepče (prilog)
- AVP Sava, ISV - vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40
- Sektor 30
- Oglasna ploča - AVP Sava