



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**  
71000 Sarajevo  
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400  
fax. +387 33 726 423  
e-mail: [info@voda.ba](mailto:info@voda.ba)

Broj: **UP-1/21-3-40-214-5/24**  
Datum: **03.06.2024. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica „WIN PETROL“ d.o.o. Fojnica za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa lokacije objekta benzinske pumpne stanice sa pratećim sadržajima WIN PETROL, izgrađene u ulici Gromiljak bb, općina Kiseljak, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99 i 61/22), donosi

### **RJEŠENJE** **o vodnoj dozvoli**

1. Pravnom licu „WIN PETROL“ d.o.o. Fojnica daje se vodna dozvola za promet opasnih materija koje nakon upotrebe dopijevaju u vode i ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa lokacije objekta benzinske pumpne stanice sa pratećim sadržajima WIN PETROL, izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj 34/2 K.O. Gromiljak, općina Kiseljak.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, uredbama i dr.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog pregledom dostavljene projektne i druge dokumentacije, izvršenog uviđaja na lokaciji objekta i pod slijedećim uslovima:
  - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnih objekata vrši u skladu sa urađenom investiciono tehničkom dokumentacijom, koja je služila kao podloga za davanje ove vodne dozvole.
  - 3.2. Skladištenje nafte i naftnih derivata vršiti u podzemnim čeličnim dvoplašnim rezervoarima ukupne zapremine  $V=60 \text{ m}^3$  sa pripadajućom armaturom za rukovanje, praćenje i sigurnost rada.
  - 3.3. Skladištenje i pretakanje nafte i naftnih derivata kao i ispitivanje ispravnosti i propusnosti rezervoara za skladištenje goriva vršiti u skladu sa Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH br. 52/14) i propisima iz ove oblasti, a na način da se spriječi dopijevanje nafte i naftnih derivata u podzemne i površinske vode.
  - 3.4. Korisnik poslovnog objekta za sve vrijeme trajanja ove vodne dozvole treba obezbijediti da se oborinske onečišćene vode sa lokacije predmetne benzinske pumpe nesmetano sakupljaju putem slivnika sa slivnom rešetkom, internom kanalizacionom mrežom odvede do izgrađenog separatora ulja i naftnih derivata, a zatim do priključka izvedenog na lokalni kolektor oborinskih voda, čiji je krajnji recipijent otvoreni vodotok.
  - 3.5. Korisnik poslovnog objekta je obavezan da izgrađene objekte, a čija svrha je odvođenje i prečišćavanje onečišćenih voda, redovno održava i koristi na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost, kako bi se zadovoljio propisani kvalitet efluenta.
  - 3.6. Prečišćena otpadna voda mora ostati u maksimalno dopuštenim granicama definiranim Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20, 96/20 i 1/24).
  - 3.7. Čišćenje separatora i pratećih elemenata, te odvoz i konačno zbrinjavanje otpadnog mulja i taloga, kao i opasnog otpada sa lokacije predmetne benzinske pumpe može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema sklopljenom ugovoru.
  - 3.8. Korisnik objekta je dužan, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene laboratorije i sadržini i načinu izdavanja ovlaštenja («Službene novine Federacije BiH», broi 14/10, 14/3, 26/14, 15/17, 23/17 i 41/20).

vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz kontrolnog okna, u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

- 3.9. Osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontrolisanog istjecanja nafte i naftnih derivata, prosipanja motornog ulja, kako bi se spriječilo moguće onečišćenje voda i tla (materijal za upijanje: piljevina, prikladni adsorbensi, odgovarajuće posude, uređaji za pretakanje i sl.).
- 3.10. Sadržaj (mulj) iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i opasni otpad ne smije se odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotoke i na njegove obale.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), Prilog 1, Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda tačka 22. tabele, te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
5. U periodu važenja ove vodne dozvole, pravno lice, odnosno korisnik objekta je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
6. U slučaju vanrednih situacija, havarijskih onečišćenja i drugih sličnih okolnosti, čime bi bio ugrožen kvalitet podzemnih i površinskih voda, vlasnik odnosno korisnik predmetnog objekta obavezan je izvijestiti nadležne organe i izvršiti vanredna postupanja po nalogu nadležnih organa, te o vlastitom trošku uzroke štete otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
7. Ukoliko usljed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na objektima predmetne benzinske pumpe sa pratećim sadržajima obuhvaćenim ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
8. Prava stečena po ovoj vodnoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
9. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav (1) Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godina, od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
10. Prije isteka važnosti ove vodne dozvole, Investitor, odnosno korisnik objekta je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
11. Ovo rješenje o vodnoj dozvoli može se izmijeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Pravno lice „WIN PETROL“ d.o.o. Fojnica obratio se ovoj Agenciji sa zahtjevom za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa lokacije objekta benzinske pumpne stanice sa pratećim sadržajima WIN PETROL, izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj 34/2 K.O. Gromiljak, općina Kiseljak.

U provedenom postupku, uz zahtjev za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli, dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Kopija Rješenja o izmjenama podataka u sudski registar Općinskog suda u Travniku, broj: 051-0-Reg-21-000090 od 12.03.2021. godine;
- Kopija uvjerenja o registraciji poreznog obveznika, izdatog od strane Federalnog ministarstva finansija, Porezna uprava FBiH - Kantonalni porezni ured Novi Travnik dana 06.04.2021. godine;

- Kopija izmjenjenog Rješenja o odobrenju za izgradnju benzinske crpke „Valtim“ d.o.o. u Kiseljaku donešenog od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje Općine Kiseljak, broj: 03-23-169/14 dana 27.02.2014. godine;
- Kopija izmjenjenog Rješenja o odobrenju za upotrebu donesenog od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje Općine Kiseljak, broj: 03-23-184/14 dana 04.03.2014. godine;
- Kopija Ugovora o davanju u najam poslovnog prostora površine 48 m<sup>2</sup>, izgrađenog na k.č. broj 34/2 K.O. Gromiljak sa svom opremom i inventarom firmi „WIN PETROL“ d.o.o. Fojnica od strane „VALTIM“ d.o.o. Kiseljak, sklopljenog 01.09.2021. godine;
- Kopija Rješenja o okolišnoj dozvoli donesenog od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje Općine Kiseljak, broj: 03-23-862/21 dana 12.07.2022. godine;
- Kopija Rješenja o VD donesenog od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, broj: UP-I/25-3-40-138-4/17 od 22.02.2017. godine;
- Kopija Ugovora o pružanju usluga preuzimanja, manipulacije, skladištenja i krajnjeg zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada, sklopljenog sa „Aida-Commerce“ d.o.o. Sarajevo, 08.05.2024. godine;
- Opći akt o održavanju, korištenju i osmatranju vodnog objekta i postupanje u slučaju kvara ili havarije na BP WIN PETROL d.o.o. Fojnica – PJ Bakovići;
- Kopija Ugovora o poslovnoj saradnji za monitoring otpadnih voda broj:133/24 sklopljen sa „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo, dana 14.05.2024. godine;
- Glavni projekat prikupljanja i tretmana otpadnih voda benzinske stanice „VALTIM“ d.o.o., urađen od strane „ES HYDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo, septembar 2013. godine;
- Dokaz o uplaćenju upravnoj pristojbi.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa odredbama člana 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», br. 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22) izvršen je obilazak predmetne lokacije i tom prilikom je sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-40-214-3/24 dana 21.05.2024. godine.

Na osnovu pregleda projektne i druge dokumentacije dostavljene uz zahtjev i izvršenog uviđaja na predmetnom lokalitetu utvrđeno je slijedeće:

Na lokalitetu predmetne benzinske pumpe nalaze se slijedeći objekti: dva agregata za istakanje goriva sa nadstrešnicom, ukopani dvoplašni rezervoar za skladištenje nafte i naftnih derivata, market, kancelarijski prostor, sanitarne prostorije, saobraćajne i parking površine.

Osnovna djelatnost pravnog subjekta „WIN PROM“ d.o.o. Fojnica je maloprodaja nafte i naftnih derivata. Skladištenje nafte i naftnih derivata se vrši u podzemnom dvoplašnom čeličnom rezervoaru ukupne zapremine 60 m<sup>3</sup>.

Vodosnabdijevanje objekata se vrši iz mjesnog vodovodnog sistema.

Onečišćene oborinske vode sa manipulativnih, saobraćajnih i parking površina benzinske pumpe prikupljaju se putem slivnika i internom kanalizacionom mrežom vode do trokomornog separatora nafte i naftnih derivata, zatim odvođe i priključuju na lokalni kolektor oborinskih voda, čiji je krajnji recipijent otvoreni vodotok.

Na osnovu dostavljene projektne dokumentacije, utvrđenog činjeničnog stanja i uviđaja izvršenog na predmetnom lokalitetu, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta i aktivnosti na stanje voda i prava na vode dodjeljena drugim korisnicima, podnosiocu zahtjeva su ovom vodom dozvolom u tački 3. dispozitiva Rješenja, propisani uslovi kojih se dužan pridržavati pri korištenju objekta, u skladu sa odredbama članova 53. i 116. Zakona o vodama i članova 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i odredbama člana 3. tačka s) i člana 14. i 15. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačka 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrole.

osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07).

U skladu sa članom 61. Zakona o vodama i odredbama Pravilnika o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09 i 102/18) korisniku predmetnog objekta utvrđene su obaveze u tački 6. dispozitiva ovog Rješenja.

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa predmetne lokacije, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Podnosilac zahtjeva je na ime izdavanja ovog vodnog akta izvršio uplatu pristojbe iz tar. broj 43. Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

### **Uputa o pravnom lijeku:**

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka: Aida Bezdrob, dipl.ing.građ.

Po ovlaštenju  
Rukovodilac sektora za izdavanje  
vodnih akata



**Haris Alisehović, dipl.ing.građ.**

### **PRILOG:**

- Glavni projekat prikupljanja i tretmana otpadnih voda benzinske stanice „VALTIM“ d.o.o., urađen od strane „ES HYDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo, septembar 2013. godine;

### **Dostaviti:**

- „WIN PETROL“ d.o.o. Fojnica, Bakovići bb, 71275 Fojnica (sa prilogom)
- Ⓢ AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča AVP Sava